










ALFA ROMEO

145 (930)  
1,4ie/1,6ie/16VTS/1,7ie16V/1,8ie16VTS/2,016VTS  
1,9TD/1,9JTD  
146 (930)  
1,4ie/1,6ie/16VTS/1,7ie16V/1,8ie16VTS/2,016VTS  
1,9TD/1,9JTD

Ltr. 1,4/1,6/1,7/1,8/2,0 Baujahr 10/1994 - 01/2001  
1,9TD/ Year  
12/1994 - 01/2001

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>9947 437</b> 6056 5706	<b>AF 05.01</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M12x1,5 RH	L  ↔	
<b>9947 438</b> 6056 5705	<b>AF 05.02</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M12x1,5 RH	R ↔	
<b>9950 452</b> 9944 452	<b>AF 05.03</b>	Axialgelenk Axial joint M12x1,5 RH	L+R ↔ ↔	
<i>145 (930) T.S, Quadrifoglio 2,016V</i> <i>146 (930) T.S, Quadrifoglio 2,β16V</i>				
<b>9947 719</b> 98 845 030	<b>AF 05.04</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L+R  ↔↔	
<b>9947 718</b>	<b>AF 05.05</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH,	L+R ↔ ↔	
<b>6081 3043</b> 6081 3013	<b>AF 05.91</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Stahl/Steel	L ↓	
<b>6081 3044</b> 6081 3014	<b>AF 05.90</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Stahl/Steel	R ↓	
<b>6080 7583</b> 6057 0627	<b>AF 05.41</b>	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle M10x1,25	L+R  ↗↘  	

## ALFA ROMEO










147 (937)

1,616VTS/2,016VTS/3,2GTS

1,9JTD/1,9JTDM8V/1,9JTDM16V

Ltr. 1,6/2,0/3,2  
1,9D

Baujahr 01/2001 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>9947 919</b> 3602 5748	<b>AF 06.01</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L   ⇐	
<b>9947 920</b> 3602 5749	<b>AF06.02</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇒	
<b>9948 297</b> 9947 923	<b>AF 06.03</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH,	L+R ⇒   ⇐	
<b>6065 7245</b> 6065 1939	<b>AF 06.91</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Alu	L ↑	
<b>6065 7246</b> 6065 1940	<b>AF 06.90</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Alu	R ↑	
<b>6068 6891</b> 6065 2465	<b>AF 06.93</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Stahl/Steel	L ↓	
<b>6068 6892</b> 6065 2466	<b>AF 06.92</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Stahl/Steel	R ↓	
<b>6062 5029</b> 4684 3389	<b>AF 06.41</b>	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L+R   ⇐ ⇨ 	

**ALFA ROMEO**

155 (167)

1,616VTS/1,7TS/16V/1,8TS/2,016TurboQ4/2,5V6  
GTV (916C)

1,816V/2,0TS/2,0JTS/2,0V6Turbo/3,0V624V

SPIDER (916S)

1,816V/2,0TS/2,0JTS/2,0V6Turbo/3,0V6/3,0V624

Ltr. 1,6/1,7/1,8/2,0/2,5/3,  
0  
1,9D/2,5D

Baujahr 01/1992 - 12/1997  
Year

09/1994 -

09/1994 - 04/2005

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
9947 437 6056 5706	AF 05.01	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M12x1,5 RH	L  ↔	
9947 438 6056 5705	AF 05.02	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M12x1,5 RH	R ⇒	
9950 452 9944 452	AF 05.03	Axialgelenk Axial joint M12x1,5 RH,	L+R ⇔ ↔	
<i>AB/FROM 05/1995</i>				
9947 719 98 845 030	AF 05.04	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ↔⇒	
9947 718	AF 05.05	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇔ ↔	
6081 3043 6081 3013	AF 05.91	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Stahl/Steel	L ↓	
6081 3044 6081 3014	AF 05.90	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Stahl/Steel	R ↓	
6080 7583 6057 0627	AF 05.41	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle M10x1,25	L+R  ↗↘  	
<i>FÜR/FOR ALFA GTV / ALFA SPIDER</i>				
6061 2436	AF 05.42	Koppelstange Hinterachse Stabilizer link rear axle	L  ↗  	
6061 2435	AF 05.43	Koppelstange Hinterachse Stabilizer link rear axle	R  ↘  	

## ALFA ROMEO

156 (932)

1,616VTS/1,816VTS/2,016VTS/2,0JTS/2,5V624V  
1,9JTD/1,9JTD16V/2,4JTD












Ltr. 1,6/1,8/2,02,5  
1,9/D/2,4D

Baujahr  
Year 09/1997 - 09/2005

156 Sportwagen (932)

1,616VTS/1,816VTS/2,016VTS/2,0JTS/2,5V624V  
1,9JTD/1,9JTD16V/1,9JTDQ4/2,4JTD

05/2000 - 05/2006










VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
9947 919 3602 5748	AF 06.01	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L   ⇐	
9947 920 3602 5749	AF06.02	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇒	
9948 297 9947 923	AF 06.03	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH,	L+R ⇒   ⇐	
6065 7245 6065 1939	AF 06.91	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Alu	L ↑	
6065 7246 6065 1940	AF 06.90	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Alu	R ↑	
6068 6891 6065 2465	AF 06.93	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Stahl/Steel	L ↓	
6068 6892 6065 2466	AF 06.92	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Stahl/Steel	R ↓	
6062 5029 4684 3389	AF 06.41	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L+R   ↖ ↗ 	
6061 3575	AF 06.45	Koppelstange Hinterachse Stabilizer link rear axle	L+R   ↖ ↗ 	

ALFA ROMEO

159  
1,8MPI/1,9JTS/2,2JTS/3,2JTSQ4  
1,9JTDM8V/1,9JTDM16V/2,4JTDM/2,4JTDMQ4  
159 Sportwagon  
1,8MPI/1,9JTS/2,2JTS/3,2JTSQ4  
1,9JTDM8V/1,9JTDM16V/2,4JTDM/2,4JTDMQ4

Ltr. 1,8/1,9/2,2/3,2  
1,9D/2,4D

Baujahr 09/2005 -  
Year 03/2006 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>77 363 706</b>	<b>AF 08.01</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M20x1,5 RH	L  ⇐	
<b>77 363 707</b>	<b>AF 08.02</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M20x1,5 RH	R ⇐	
<b>77 363 705</b>	<b>AF 08.03</b>	Axialgelenk Axial joint M20x1,5 RH,	L+R ⇐ ⇐	
<b>50 704 947</b>	<b>AF 08.91</b>	Alu-Querlenker mit Gummilage Alu-Control arm with bushing	L ↑	
<b>50 704 948</b>	<b>AF 08.90</b>	Alu-Querlenker mit Gummilage Alu-Control arm with bushing	R ↑	
<i>AB/FROM FG-NR./ CH-No. 701 9303</i>				
<b>51 787 337</b> 50 707 481	<b>AF 08.93</b>	Alu-Querlenker mit Gummilage Alu-Control arm with bushing	L ↑	
<b>51 787 336</b> 50 707 480	<b>AF 08.92</b>	Alu-Querlenker mit Gummilage Alu-Control arm with bushing	R ↑	
<b>51 795 447</b> 50 707 029 50 707 316 50 704 306 50 706 858	<b>AF 08.97</b>	Alu-Querlenker mit Gummilage Alu-Control arm with bushing	L ↓	
<b>51 795 446</b> 50 707 030 50 707 317 50 704 307 50 706 859	<b>AF 08.96</b>	Alu-Querlenker mit Gummilage Alu-Control arm with bushing	R ↓	

FORTSETZUNG / CONTINUATION









## ALFA ROMEO

159  
 1,8MPI/1,9JTS/2,2JTS/3,2JTSQ4  
 1,9JTDM8V/1,9JTDM16V/2,4JTDM/2,4JTDMQ4  
 159 **Sportwagon**  
 1,8MPI/1,9JTS/2,2JTS/3,2JTSQ4  
 1,9JTDM8V/1,9JTDM16V/2,4JTDM/2,4JTDMQ4

Ltr. 1,8/1,9/2,2/3,2  
 1,9D/2,4D

Baujahr  
 Year 09/2005 -

03/2006 -










VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>51 795 454</b> 50 704 361 50 706 990	<b>AF 08.41</b>	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L   	
<b>51 795 455</b> 50 704 362 50 706 991	<b>AF 08.40</b>	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	R   	
<b>51 795 705</b> 51 795 703	<b>AF 08.43</b>	Koppelstange Hinterachse Stabilizer link rear axle	L   	
<b>51 795 706</b> 51 795 704	<b>AF 08.42</b>	Koppelstange Hinterachse Stabilizer link rear axle	R   	

ALFA ROMEO

BRERA  
2,2JTS/3,2JTS/3.2JTSQ4  
2,4JTDM20V  
SPIDER  
2,2JTS/3,2JTS/3.2JTSQ4  
2,4JTDM

Ltr. 2,2/3,2  
2,4D

Baujahr  
Year 01/2006 -  
  
09/2006 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>77 363 706</b>	<b>AF 08.01</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M20x1,5 RH	L  ⇐	
<b>77 363 707</b>	<b>AF 08.02</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M20x1,5 RH	R ⇐	
<b>77 363 705</b>	<b>AF 08.03</b>	Axialgelenk Axial joint M20x1,5 RH,	L+R ⇐ ⇐	
<b>50 704 947</b>	<b>AF 08.91</b>	Alu-Querlenker mit Gummilage Alu-Control arm with bushing	L ↑	
<b>50 704 948</b>	<b>AF 08.90</b>	Alu-Querlenker mit Gummilage Alu-Control arm with bushing	R ↑	
<i>AB/FROM FG-NR./ CH-No. 701 9303</i>				
<b>51 787 337</b> 50 707 481	<b>AF 08.93</b>	Alu-Querlenker mit Gummilage Alu-Control arm with bushing	L ↑	
<b>51 787 336</b> 50 707 480	<b>AF 08.92</b>	Alu-Querlenker mit Gummilage Alu-Control arm with bushing	R ↑	
<b>51 795 447</b> 50 707 029 50 707 316 50 704 306 50 706 858	<b>AF 08.97</b>	Alu-Querlenker mit Gummilage Alu-Control arm with bushing	L ↓	
<b>51 795 446</b> 50 707 030 50 707 317 50 704 307 50 706 859	<b>AF 08.96</b>	Alu-Querlenker mit Gummilage Alu-Control arm with bushing	R ↓	

FORTSETZUNG / CONTINUATION









## ALFA ROMEO

BRERA  
2,2JTS/3,2JTS/3.2JTSQ4  
2,4JTDM20V  
SPIDER  
2,2JTS/3,2JTS/3.2JTSQ4  
2,4JTDM

Ltr. 2,2/3,2  
2,4D

Baujahr  
Year 01/2006.-

09/2006 -



VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
51 795 454 50 704 361 50 706 990	AF 08.41	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L   ↗   	
51 795 455 50 704 362 50 706 991	AF 08.40	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	R   ↘   	
51 795 705 51 795 703	AF 08.43	Koppelstange Hinterachse Stabilizer link rear axle	L   ↗   	
51 795 706 51 795 704	AF 08.42	Koppelstange Hinterachse Stabilizer link rear axle	R   ↘   	

## ALFA ROMEO

164 (164)  
2,0TS/2,0V6Turbo/2,5V6/3,0V6/3,0ieQV/3,024V  
3,024VQ4  
2,5TD

Ltr. 2,0/2,5/3,0  
2,5D

Baujahr  
Year 01/1987 - 09/1998







VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6051 1622 6050 7918	AF 07.01	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L+R   ↔	
6050 7910	AF 07.03	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ↔   ↔	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

ALFA ROMEO

164 (164)  
2,0TS/2,0V6Turbo/2,5V6/3,0V6/3,0ieQV/3,024V  
3,024VQ4  
2,5TD

Ltr. 2,0/2,5/3,0 Baujahr 01/1987 - 09/1998  
2,5D Year










VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6080 1528 6058 8843	AF 07.91	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing	L ↓	
6080 1529 6058 8844	AF 07.92	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing	R ↓	
6080 1425 6055 6032	AF 07.95	Führungsgelenk Suspension joint Ø20 mm	L+R ↓	
<i>FÜR/FOR TURBO 2,0V6 / 3,0V6</i> 6058 8845 6051 0363	AF 07.93	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing	L ↓	
6058 8846 6051 0362	AF 07.94	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing	R ↓	
6051 0360	AF 07.96	Führungsgelenk Suspension joint	L+R ↓	

## ALFA ROMEO

166 (936)  
2,0TS/2,0V6/2,5V624V/3,0V624V/3,2V624V  
2,4JTD

Ltr. 2,0/2,5/3,0/3,2  
2,4D

Baujahr 09/1998 -  
Year










VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>9947 919</b> 3602 5748	<b>AF 06.01</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>9947 920</b> 3602 5749	<b>AF 06.02</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇨	
<b>9948 297</b> 9947 923	<b>AF 06.03</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
<b>6066 6021</b> 6065 3551	<b>AF 06.95</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Alu	L ↑	
<b>6066 6020</b> 6065 3552	<b>AF 06.94</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Alu	R ↑	
<b>6066 5804</b> 6062 7290	<b>AF 06.97</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Stahl/Steel	L ↓	
<b>6066 5805</b> 6062 7291	<b>AF 06.96</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Stahl/Steel	R ↓	
<b>6063 0757</b>	<b>AF 06.42</b>	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L+R  ↖ ↗  	

ALFA ROMEO

GT  
1,8TS/2,0JTS/3,2GTA  
1,9JTD

Ltr. 1,8/2,0/3,2  
1,9D

Baujahr  
Year 11/2003 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>9947 919</b> 3602 5748	<b>AF 06.01</b>	Spurstangengel Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>9947 920</b> 3602 5749	<b>AF06.02</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇨	
<b>9948 297</b> 9947 923	<b>AF 06.03</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
<b>6065 7245</b> 6065 1939	<b>AF 06.91</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Alu	L ↑	
<b>6065 7246</b> 6065 1940	<b>AF 06.90</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Alu	R ↑	
<b>6068 6891</b> 6065 2465	<b>AF 06.93</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Stahl/Steel	L ↓	
<b>6068 6892</b> 6065 2466	<b>AF 06.92</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Stahl/Steel	R ↓	
<b>6062 5029</b> 4684 3389	<b>AF 06.41</b>	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L+R  ↖↗  	
<b>6061 3575</b>	<b>AF 06.45</b>	Koppelstange Hinterachse Stabilizer link rear axle	L+R  ↙↘  