













MERCEDES-BENZ S-KLASSE

W116  
280S/SE/SEL/350SE/SEL/4,5/450SE/SEL

Ltr. 2,8/3,5/4,5

Baujahr  
Year 08/1972 - 07/1980

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
123 460 1505	D 23.51	Lenkstange, fest Drag link, fixed K14	C ⇔	
126 330 0503	D 23.58	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K14	L  ⇔	
000 338 5310	D 05.72	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	L+R ⇔ ⇔	
000 338 5510	D 05.71	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	L+R  ⇔⇔	
126 330 0603	D 23.59	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K14	R ⇔	
000 338 5310	D 05.72	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	L+R ⇔ ⇔	
000 338 5510	D 05.71	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	L+R  ⇔⇔	
116 333 0927	D 23.90	Traggelenk, VA Suspension joint	L+R ↓	
123 330 4607	D 24.95	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle Alu	L ↑	
123 330 4707	D 24.96	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle Alu	R ↑	
115 320 1789 115 320 1589	D 286 K	Drehstabgestg., Hinterachse Torsion bar rear axle	L+R  ⇔⇔  	

## MERCEDES-BENZ

W123

200/230/230E/250/280/280E  
200D/220D/240D/300D

Ltr. 2,0/2,3/2,5/2,8  
2,0D/2,2D,2,4D/3,0D

Baujahr 01/1976 - 12/1985  
Year

S123 **KOMBI**

200T/230T/230TE/250T/280TE  
240TD/300TD/300T Turbo

2,2/2,3/2,5/2,8  
2,4D/3,0D

09/1977 - 12/1985

C123 **COUPE**

230C/230CE/280C/280CE/300CTurboD

2,3/2,8  
3,0D

03/1977 - 12/1985

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
123 460 1505	D 23.51	Lenkstange, fest Drag link, fixed K14	C ⇔	
123 330 0703	D 24.53	Spurstange, verstellbar Tie rod end, adjustable K14	L+R  ⇔⇔	
123 338 0110	D 24.73	Spurstangengelenk Tie rod end M16x1.5 RH, K14	L+R ⇔ ⇔	
123 338 0210	D 24.74	Spurstangengelenk Tie rod end M16x1.5 LH, K14	L+R  ⇔⇔	
<i>AB/FROM MOD. 08/1982</i>				
123 330 1803	D 24.54	Spurstange, verstellbar Tie rod end, adjustable K14	L+R  ⇔⇔	
000 338 5310	D 05.72	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	L+R ⇔ ⇔	
000 338 5510	D 05.71	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	L+R  ⇔⇔	
116 333 0927	D 23.90	Traggelenk, VA Suspension joint	L+R ↓	
123 330 4607	D 24.95	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle Alu	L ↑	
123 330 4707	D 24.96	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle Alu	R ↑	
123 330 1335	D 24.98	Stützgelenk Vorderachse Support joint front axle	L+R  ↗↘	
115 320 1789 115 320 1589	D 286 K	Drehstabgestänge, HA Torsion bar rear axle	L+R  ↗↘  	
123 320 0989	D 23.81	Drehstabgestänge, HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R  ↗↘  	













MERCEDES-BENZ

W124  
200/220/280/300/320/420/500  
200D/250D/250Turbo-D/300D/300Turbo-D  
S124 **KOMBI**  
200T/200TE/220TE/230TE/260TE/280TE/300TE  
200TD/250TD/250TTurbo-D/300TD/300TTurbo-D

Ltr. 2,0/2,2/2,8/3,0  
3,3/4,0/5,0  
2,0D/2,5D/3,0D  
  
2,0/2,2/2,3/2,6/2,8/3,0  
2,0D/2,5D/3,0D

Baujahr 12/1984 - 06/1993  
Year

09/1985 - 06/1993

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>BIS/TILL 08/1989 FG-NR./ CH-NO. 1B022104 - 12B051198</b>				
124 460 0805	D 24.56	Lenkstange, fest Drag link, fixed K14	C ⇔	
<b>AB/FROM 08/1989 FG-NR./ CH-NO. 1B022105 - 12B051199</b>				
124 460 1205	D 24.58	Lenkstange, fest Drag link, fixed K14	C ⇔	
124 330 0803	D 24.61	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K14	L  ⇔	
000 338 5110	D 24.75	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	L  ⇔	
000 338 5610	D 24.76	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	L ⇔ ⇔	
124 330 0903	D 24.62	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K14	R ⇔	
000 338 5410	D 24.77	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	R ⇔	
000 338 5910	D 24.78	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	R ⇔ ⇔	
<b>320E, 400E, 500E MODELLE/MODELS</b>				
124 460 1405	D 24.59	Lenkstange, fest Drag link, fixed K16	C ⇔	
129 330 0303	D 23.61	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K16	R ⇔	
001 330 5435	D 23.73	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K16	R ⇔ ⇔	
001 330 5535	D 23.74	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K16	R ⇔	

# MERCEDES-BENZ

FORTSETZUNG / CONTINUATION












## MERCEDES-BENZ

W124  
200/220/280/300/320/420/500  
200D/250D/250Turbo-D/300D/300Turbo-D  
S124 **KOMBI**  
200T/200TE/220TE/230TE/260TE/280TE/300TE  
200TD/250TD/250TTurbo-D/300TD/300TTurbo-D

Ltr. 2,0/2,2/2,8/3,0  
3,3/4,0/5,0  
2,0D/2,5D/3,0D

Baujahr 12/1984 - 06/1993  
Year

09/1985 - 06/1993

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>124 330 2003</b>	<b>D 24.67</b>	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K16	L  ⇐	
<b>001 330 6935</b>	<b>D 23.71</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K16	L ⇐ ⇐	
<b>001 330 7035</b>	<b>D 23.72</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K16	L  ⇐	
<i>4-MATIC MODELLE/MODELS 260E, 300E, 300D, 300TURBO D</i>				
<b>124 330 1403</b>	<b>D 24.63</b>	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable LHD-4-matic	L  ⇐	
<b>001 330 3835</b>	<b>D 23.75</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	L ⇐ ⇐	
<b>001 330 4135</b>	<b>D 23.78</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	L  ⇐	
<b>124 330 1503</b>	<b>D 24.64</b>	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable LHD-4-matic	R ⇐	
<b>001 330 3935</b>	<b>D 23.77</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	R ⇐ ⇐	
<b>001 330 4035</b>	<b>D 23.76</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	R ⇐	
<b>124 330 3007</b>	<b>D 25.95</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing CH.C018228-	L ↓	
<b>124 330 3107</b>	<b>D 25.96</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing CH.C018228-	R ↓	


















**MERCEDES-BENZ**

W124  
200/220/280/300/320/420/500  
200D/250D/250Turbo-D/300D/300Turbo-D  
S124 **KOMBI**  
200T/200TE/220TE/230TE/260TE/280TE/300TE  
200TD/250TD/250TTurbo-D/300TD/300TTurbo-D

Ltr. 2,0/2,2/2,8/3,0  
3,3/4,0/5,0  
2,0D/2,5D/3,0D  
  
2,0/2,2/2,3/2,6/2,8/3,0  
2,0D/2,5D/3,0D

Baujahr  
Year 12/1984 - 06/1993

09/1985 - 06/1993

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>124 333 0327</b>	<b>D 24.91</b>	Traggelenk, VA Suspension joint	L+R ↓	
<b>124 320 0289</b>	<b>D 23.82</b>	Drehstabgestänge, HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R  ↙↘  	
<b>124 320 0489</b>	<b>D 23.83</b>	Drehstabgestänge, HA Torsion bar rear axle Metall	L+R  ↙↘  	
<b>210 350 2153</b> 210 350 1853 210 350 0653	<b>D 01.81</b>	Spurstange Hinterachse Tie rod rear axle	L+R  ↙↘  	
<b>210 350 2153</b> 210 350 0953	<b>D 02.82</b>	Rep.-Satz Spurstg. HA Rep.- kit tie rod rear axle	L+R  ↙↘  	
<b>210 350 3806</b> 210 350 0029	<b>D 02.81</b>	Schubstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R  ↙↘  	
<b>210 350 3406</b> 210 350 1606 210 350 2406	<b>D 02.84</b>	Sturzstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R  ↙↘  	
<b>210 350 3306</b> 201 350 5606	<b>D 01.83</b>	Zugstrebe, Hinterachse Track rod rear axle	L+R  ↙↘  	
<b>230 352 0027</b> 220 352 0227 201 352 0027	<b>D 01.93</b>	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R  ↙↘  	

## MERCEDES-BENZ












C124 **COUPE**  
220CE/230CE/300CE/320CE  
A124 **CABRIOLET**  
300CE

Ltr. 2,2/2,3/3,0/3,2

Baujahr 03/1987 - 05/1993

Year

09/1991 - 05/1993

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>BIS/TILL 08/1989 CH-NO. 1B022104 - 12B051198</b>				
124 460 0805	D 24.56	Lenkstange, fest Drag link, fixed K14	C ⇔	
<b>AB/FROM 08/1989 FG-NR./ CH-NO. 1B022105 - 12B051199</b>				
124 460 1205	D 24.58	Lenkstange, fest Drag link, fixed K14	C ⇔	
124 330 0803	D 24.61	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K14	L  ⇐	
000 338 5110	D 24.75	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	L  ⇐	
000 338 5610	D 24.76	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	L ⇐ ⇐	
124 330 0903	D 24.62	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K14	R ⇐	
000 338 5410	D 24.77	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	R ⇐	
000 338 5910	D 24.78	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	R ⇐ ⇐	
124 330 3007	D 25.95	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing CH. C018228-	L ↓	
124 330 3107	D 25.96	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushin CH. C018228-	R ↓	
124 333 0327	D 24.91	Traggelenk, VA Suspension joint	L+R ↓	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ

C124 **COUPE**  
220CE/230CE/300CE/320CE

Ltr. 2,2/2,3/3,0/3,2















Baujahr 03/1987 - 05/1993

Year

A124 **CABRIOLET**  
300CE

3,0

09/1991 - 05/1993

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>124 320 0289</b>	<b>D 23.82</b>	Drehstabgestänge, HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R 	
<b>210 350 2153</b> 210 350 1853 210 350 0653	<b>D 01.81</b>	Spurstange Hinterachse Tie rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 2153</b> 210 350 0953	<b>D 02.82</b>	Rep.-Satz Spurstg. HA Rep.- kit tie rod rear	L+R 	
<b>210 350 3806</b> 210 350 0029	<b>D 02.81</b>	Schubstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 3406</b> 210 350 1606	<b>D 02.84</b>	Sturzstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 3306</b> 201 350 5606	<b>D 01.83</b>	Zugstrebe, Hinterachse Track rod rear axle	L+R 	
<b>230 352 0027</b> 220 352 0227 201 352 0027	<b>D 01.93</b>	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R 	

MERCEDES-BENZ *E-KLASSE*





W124  
E200/E220/E280/E320/E420/E500  
E200D/E250D/E250Turbo-D/E300D/300Turbo-D  
S124 **KOMBI**  
E200T/E220T/E280T/E300TE24/E320T/E36TAMG  
E250TD/E250Turbo-D/E300TD/E300TTurbo-D

Ltr. 2,0/2,2/2,8/3,2  
4,2/5,0/6,0  
2,0D/2,5D/3,0D

Baujahr 06/1993 - 06/1995

Year

06/1993 - 06/1996

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>124 460 1205</b>	<b>D 24.58</b>	Lenkstange, fest Drag link, fixed K14	C 	
<b>124 330 0803</b>	<b>D 24.61</b>	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K14	L 	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ *E-KLASSE*

W124

E200/E220/E280/E320/E420/E500

E200D/E250D/E250Turbo-D/E300D/300Turbo-D

S124 **KOMBI**

E200T/E220T/E280T/E300TE24/E320T/E36TAMG













E250TD/E250Turbo-D/E300TD/E300TTurbo-D

Ltr. 2,0/2,2/2,8/3,2  
4,2/5,0/6,0  
2,0D/2,5D/3,0D

Baujahr  
Year 06/1993 - 06/1995

2,0/2,2/2,8/3,0  
3,2/3,6  
2,5D/3,0D

06/1993 - 06/1996

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
000 338 5110	D 24.75	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	L  ⇐	
000 338 5610	D 24.76	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	L ⇐ ⇐	
124 330 0903	D 24.62	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K14	R ⇐	
000 338 5410	D 24.77	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	R ⇐	
000 338 5910	D 24.78	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	R ⇐ ⇐	
<i>E420, E500 MODELLE/MODELS</i>				
124 460 1405	D 24.59	Lenkstange, fest Drag link, fixed K16	C ⇐⇐	
129 330 0303	D 23.61	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K16	R ⇐	
001 330 5435	D 23.73	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K16	R ⇐ ⇐	
001 330 5535	D 23.74	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K16	R ⇐	
124 330 2003	D 24.67	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K16	L  ⇐	
001 330 6935	D 23.71	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K16	L ⇐ ⇐	
001 330 7035	D 23.72	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K16	L  ⇐	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ E-KLASSE

W124

E200/E220/E280/E320/E420/E500  
E200D/E250D/E250Turbo-D/E300D/300Turbo-D

Ltr. 2,0/2,2/2,8/3,2  
4,2/5,0/6,0  
2,0D/2,5D/3,0D

Baujahr  
Year 06/1993 - 06/1995

S124 **KOMBI**

E200T/E220T/E280T/E300TE24/E320T/E36TAMG  
E250TD/E250Turbo-D/E300TD/E300TTurbo-D

2,0/2,2/2,8/3,0  
3,2/3,6  
2,5D/3,0D

06/1993 - 06/1996

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>4-MATIC MODELLE/MODELS E300,E300TTURBO-D</i>				
<b>124 330 1403</b>	<b>D 24.63</b>	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable LHD-4-matic	L  ⇐	
<b>001 330 3835</b>	<b>D 23.75</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	L ⇐ ⇐	
<b>001 330 4135</b>	<b>D 23.78</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	L  ⇐	
<b>124 330 1503</b>	<b>D 24.64</b>	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable LHD-4-matic	R ⇐	
<b>001 330 3935</b>	<b>D 23.77</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	R ⇐ ⇐	
<b>001 330 4035</b>	<b>D 23.76</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	R ⇐	
<b>124 330 3007</b>	<b>D 25.95</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing CH.C018228-	L ↓	
<b>124 330 3107</b>	<b>D 25.96</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing CH.C018228-	R ↓	
<b>124 333 0327</b>	<b>D 24.91</b>	Traggelenk, VA Suspension joint	L+R ↓	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ *E-KLASSE*

W124

E200/E220/E280/E320/E420/E500

E200D/E250D/E250Turbo-D/E300D/300Turbo-D

S124 **KOMBI**

E200T/E220T/E280T/E300TE24/E320T/E36TAMG















E250TD/E250Turbo-D/E300TD/E300TTurbo-D

Ltr. 2,0/2,2/2,8/3,2  
4,2/5,0/6,0  
2,0D/2,5D/3,0D

Baujahr 06/1993 - 06/1995  
Year

2,0/2,2/2,8/3,0  
3,2/3,6  
2,5D/3,0D

06/1993 - 06/1996











VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>124 320 0289</b>	<b>D 23.82</b>	Drehstabgestänge HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R 	
<b>210 350 2153</b> 210 350 1853 210 350 0653	<b>D 01.81</b>	Spurstange Hinterachse Tie rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 2153</b> 210 350 0953	<b>D 02.82</b>	Rep.-Satz Spurstg. HA Rep.- kit tie rod rear	L+R 	
<b>210 350 3806</b> 210 350 0029	<b>D 02.81</b>	Schubstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 3406</b> 210 350 1606	<b>D 02.84</b>	Sturzstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 3306</b> 201 350 5606	<b>D 01.83</b>	Zugstrebe, Hinterachse Track rod rear axle	L+R 	
<b>230 352 0027</b> 220 352 0227 201 352 0027	<b>D 01.93</b>	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R 	

MERCEDES-BENZ E-KLASSE

C124 **COUPE**  
E200/E220/E320/E36AMG  
A124 **CABRIOLET**  
E200/E220/E320/E36AMG

Ltr. 2,0/2,2/3,2/3,6  
2,0/2,2/3,2/3,6

Baujahr 06/1993 - 06/1997  
Year 05/1993 - 03/1998

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
124 460 1205	D 24.58	Lenkstange, fest Drag link, fixed K14	C ⇔	
124 330 0803	D 24.61	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K14	L  ⇐	
000 338 5110	D 24.75	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	L  ⇐	
000 338 5610	D 24.76	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	L ⇨ ⇐	
124 330 0903	D 24.62	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K14	R ⇨	
000 338 5410	D 24.77	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	R ⇨	
000 338 5910	D 24.78	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	R ⇨ ⇐	
124 330 3007	D 25.95	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing CH.C018228-	L ↓	
124 330 3107	D 25.96	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing CH.C018228-	R ↓	
124 333 0327	D 24.91	Traggelenk, VA Suspension joint	L+R ↓	

# MERCEDES-BENZ

FORTSETZUNG / CONTINUATION

## MERCEDES-BENZ E-KLASSE













C124 **COUPE**  
E200/E220/E320/E36AMG  
A124 **CABRIOLET**  
E200/E220/E320/E36AMG

Ltr. 2,0/2,2/3,2/3,6

Baujahr 06/1993 - 06/1997  
Year

2,0/2,2/3,2/3,6

05/1993 - 03/1998

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>124 320 0289</b>	<b>D 23.82</b>	Drehstabgestänge HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R 	
<b>210 350 2153</b> 210 350 0953	<b>D 02.82</b>	Rep.-Satz Spurstg. HA Rep.- kit tie rod rear	L+R 	
<b>210 350 3806</b> 210 350 0029	<b>D 02.81</b>	Schubstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 3306</b> 201 350 5606	<b>D 01.83</b>	Zugstrebe, Hinterachse Track rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 3406</b> 210 350 1606	<b>D 02.84</b>	Sturzstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R 	
<b>230 352 0027</b> 220 352 0227 201 352 0027	<b>D 01.93</b>	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R 	

## MERCEDES-BENZ S-KLASSE









W126  
260SE/280S/SE/SEL/300SE/SEL/380SE/SEL  
430SE/SEL/500SE/SEL/560SE/SEL  
C126 **COUPE**  
380SEC/420SEC/500SEC/560SEC

Ltr. 2,6/2,8/3,0/3,8  
4,2/5,0/5,6

Baujahr 10/1979 - 06/1991  
Year

3,8/4,2/5,0/5,6

10/1981 - 06/1991

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>126 460 0805</b>	<b>D 23.56</b>	Lenkstange, fest Drag link, fixed K14	C 	
<b>126 330 0503</b>	<b>D 23.58</b>	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K14	L 	
<b>000 338 5310</b>	<b>D 05.72</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	L 	
<b>000 338 5510</b>	<b>D 05.71</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	L 	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ S-KLASSE

W126

260SE/280S/SE/SEL/300SE/SEL/380SE/SEL  
430SE/SEL/500SE/SEL/560SE/SEL

Ltr. 2,6/2,8/3,0/3,8  
4,2/5,0/5,6











Baujahr 10/1979 - 06/1991  
Year











C126 **COUPE**

380SEC/420SEC/500SEC/560SEC

3,8/4,2/5,0/5,6

10/1981 - 06/1991

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>126 330 0603</b>	<b>D 23.59</b>	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K14	R ⇔	
<b>000 338 5310</b>	<b>D 05.72</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K14	R ⇔ ⇐	
<b>000 338 5510</b>	<b>D 05.71</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K14	R ⇔	
<b>126 330 0607</b>	<b>D 23.95</b>	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle Alu	L ↑	
<b>126 330 0707</b>	<b>D 23.96</b>	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle Alu	R ↑	
<b>116 333 0927</b>	<b>D 23.90</b>	Traggelenk, VA Suspension joint	L+R ↓	
<b>126 330 1135</b> <b>126 586 0133</b>	<b>D 23.98</b>	Stützgelenk Vorderachse Support joint front axle	L+R  ↖ ↗  	
<b>123 320 0989</b>	<b>D 23.81</b>	Drehstabgestänge, HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R  ↙ ↘  	















VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
129 460 0405	D 23.54	Lenkstange, fest Drag link, fixed K16	C ⇔	
129 330 0203	D 23.60	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K16	L  ⇐	
001 330 6935	D 23.71	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K16	L ⇨ ⇐	
001 330 7035	D 23.72	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K16	L  ⇐	
129 330 0303	D 23.61	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K16	R ⇨	
001 330 5435	D 23.73	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 RH, K16	R ⇨ ⇐	
001 330 5535	D 23.74	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1.5 LH, K16	R ⇨	
124 330 3007	D 25.95	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing CH.C018228-	L ↓	
124 330 3107	D 25.96	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing CH.C018228-	R ↓	
124 333 0327	D 24.91	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint front axle	L+R ↓	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ SL-KLASSE

R129 **CABRIOLET**  
280/300SL/320/500/500SL/55AMG/60AMG

Ltr. 2,8/3,0/3,2/5,0/5,5/6,0 Baujahr 03/1989 - 10/2001  
Year





VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>124 320 0289</b>	<b>D 23.82</b>	Drehstabgestänge HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R 	
<b>210 350 2153</b> 210 350 1853 210 350 0653	<b>D 01.81</b>	Spurstange Hinterachse Tie rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 2153</b> 210 350 0953	<b>D 02.82</b>	Rep.-Satz Spurstg. HA Rep.- kit tie rod rear	L+R 	
<b>210 350 3306</b> 201 350 5606	<b>D 01.83</b>	Zugstrebe, Hinterachse Track rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 3406</b> 210 350 1606	<b>D 02.84</b>	Sturzstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 3806</b> 210 350 0029	<b>D 02.81</b>	Schubstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R 	
<b>230 352 0027</b> 220 352 0227 201 352 0027	<b>D 01.93</b>	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R 	

MERCEDES-BENZ S-KLASSE

W140  
280/300SE/SEL/400SE/SEL/S420/  
S500/500SE/SEL/S600/600SE/SEL  
300Turbo-D/350Turbo-D  
C140 **COUPE**  
420SEC/CL/500SEC/CL/600SEC/CL

Ltr. 2,8/4,0/4,2/5,0/6,0 Baujahr 02/1991 - 10/1998  
3,0D/3,5D Year

4,2/5,0/6,0 09/1992 - 02/1999

VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>140 460 0805</b>	<b>D 25.51</b>	Lenkstange, fest Drag link, fixed K16	C 	
<b>140 330 0003</b>	<b>D 25.52</b>	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K16	L+R 	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

## MERCEDES-BENZ S-KLASSE

W140

280/300SE/SEL/400SE/SEL/S420  
S500/500SE/SEL/S600/600SE/SEL  
300Turbo-D/350Turbo-D

Ltr. 2,8/4,0/4,2/5,0/6,0  
3,0D/3,5D












Baujahr  
Year 02/1991 - 10/1998

C140 **COUPE**

420SEC/CL/500SEC/CL/600SEC/CL

4,2/5,0/6,0

09/1992 - 02/1999

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>001 330 6235</b>	<b>D 25.72</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M16x1.5 RH, K16	L+R  ⇔⇔	
<b>001 330 6335</b>	<b>D 25.71</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M16x1.5 LH, K16	L+R ⇔ ⇔	
<b>140 330 7607</b> 140 330 5807	<b>D 25.97</b>	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle Alu	L ↑	
<b>140 330 7707</b> 140 330 5907	<b>D 25.98</b>	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle Alu	R ↑	
<b>140 330 7007</b> 140 330 6407	<b>D 25.93</b>	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle	L ↓	
<b>140 330 7107</b> 140 330 6507	<b>D 25.94</b>	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle	R ↓	
<b>140 333 0327</b>	<b>D 25.90</b>	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
<b>140 320 1189</b>	<b>D 25.81</b>	Stabilisator Vorderachse Link, stabilizer, front axle	L  ↗  	
<b>140 320 1289</b>	<b>D 25.82</b>	Stabilisator Vorderachse Link, stabilizer, front axle	R  ↘  	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ S-KLASSE

W140

280/300SE/SEL/400SE/SEL/S420  
S500/500SE/SEL/S600/600SE/SEL  
300Turbo-D/350Turbo-D

Ltr. 2,8/4,0/4,2/5,0/6,0  
3,0D/3,5D













Baujahr 02/1991 - 10/1998  
Year

C140 **COUPE**

420SEC/CL/500SEC/CL/600SEC/CL

4,2/5,0/6,0

09/1992 - 02/1999

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>140 320 1789</b>	<b>D 25.83</b>	Strebe, Stabilisator VA Link, stabilizer front axle	L+R 	
<b>220 320 3689</b> 140 320 3589 140 320 0889	<b>D 25.86</b>	Drehstabgestänge HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R 	
<b>140 350 3406</b>	<b>D 25.41</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L+R 	
<b>140 350 3506</b>	<b>D 25.42</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L+R 	
<b>140 350 3606</b>	<b>D 25.43</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L+R 	
<b>140 350 3153</b> 140 350 1853	<b>D 25.87</b>	Strebe, Radaufhängung, HA Link, wheel suspension	L+R 	







MERCEDES-BENZ M-KLASSE

W163 **GELÄNDEWAGEN**

ML230/ML320/ML350/ML430/ML500/ML55AMG  
ML270CDI/ML400CDI

Ltr. 2,3/3,2/3,5/4,0/5,0  
2,7D/4,0D

Baujahr 07/1998 - 06/2005  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>163 338 0015</b> 163 330 0103	<b>D 79.05</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	L 	
<b>163 338 0115</b> 163 330 0003	<b>D 79.06</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	R 	
<b>163 338 0215</b>	<b>D 79.07</b>	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M 16x1,5 RH	L+R 	











FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ *M-KLASSE*

W163 **GELÄNDEWAGEN**  
ML230/ML320/ML350/ML430/ML500/ML55AMG  
ML270CDI/ML400CDI

Ltr. 2,3/3,2/3,5/4,0/5,0  
2,7D/4,0D

Baujahr  
Year 07/1998 - 06/2005

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
163 333 0001	D 79.81	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle	L ↑	
163 333 0101	D 79.80	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle	R ↑	
163 352 0401	D 79.83	Querlenker, Hinterachse Control arm, rear axle	L ↑ 	
163 352 0501	D 79.82	Querlenker, Hinterachse Control arm, rear axle	R ↑ 	
163 330 0135 163 330 0035	D 79.55	Kugelgelenk, Vorderachse Ball joint, front axel	L+R  ↖ ↗  	
163 350 0113 163 350 0013	D 79.56	Kugelgelenk, Hinterachse Ball joint, rear axel	L+R  ↖ ↗  	




















MERCEDES-BENZ M-KLASSE












W164 **GELÄNDEWAGEN**

ML3504-matic/ML5004-matic/ML63AMG4-matic  
ML280CDI4-matic/ML320CDI4-matic/ML420CDI4-matic

Ltr. 3,5/5,0  
2,8D/3,3D/4,2D

Baujahr 07/2005 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
164 330 1103	D 79.10	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
164 330 1203	D 79.12	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇐	
164 460 0005	D 79.13	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M 14x1,5 RH	L+R ⇐ ⇐	
251 330 0807	D 79.85	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle	L ↑	
251 330 0707	D 79.84	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle	R ↑	
164 330 0935	D 79.58	Kugelgelenk Vorderachse Ball joint front axle	L+R  ↗↘  	
164 352 0127	D 79.59	Kugelgelenk Hinterachse Ball joint rear axle	L+R  ↘↗  	
164 320 1232	D 79.45	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R  ↗↘  	
164 320 1332	D 79.46	Pendelstütze Hinterachse Self-alignment link rear axle	L+R  ↘↗  	
164 350 1406	D 79.88	Strebe, Radaufhängung, HA Link, wheel suspension	L+R  ↘↗  	
164 350 1306	D 79.87	Strebe, Radaufhängung, HA Link, wheel suspension	L  ↘   	
164 350 1606	D 79.86	Strebe, Radaufhängung, HA Link, wheel suspension	R  ↗   	









VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
164 330 1103	D 79.10	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L   ⇐	
164 330 1203	D 79.12	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇨	
164 460 0005	D 79.13	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M 14x1,5 RH	L+R ⇨   ⇐	
251 330 0807	D 79.85	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle	L ↑	
251 330 0707	D 79.84	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle	R ↑	
164 330 0935	D 79.58	Kugelgelenk Vorderachse Ball joint front axle	L+R   ↗ ↘ 	
164 320 1232	D 79.45	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R   ↗ ↘ 	
164 320 1332	D 79.46	Pendelstütze Hinterachse Self-alignment link rear axle	L+R   ↗ ↘ 	

**MERCEDES-BENZ A-KLASSE**

W168  
A140/A160/A190/A210  
A160CDI/A170CDI

Ltr. 1,4/1,6/1,9/2,1  
1,6D/1,7D

Baujahr 07/1997 - 08/2004  
Year











VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
168 330 1535 168 330 1135	D 03.71	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread. M12x1,5 RH, K16	L  ⇐	
168 330 1635 168 330 1235	D 03.72	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread. M12x1,5 RH, K16	R ⇒	
168 330 1335	D 03.74	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M12x1,5	L+R ⇒ ⇐	
168 330 1107 168 330 0807	D 03.95	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
168 330 1207 168 330 0907	D 03.96	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
168 333 0227 168 333 0127	D 03.90	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint rear axle	L+R ↑	
168 320 1189 168 320 0789 168 320 0389	D 03.41	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R  ↖↗  	

W169

A150/A170/A200/A200Turbo  
A160/CDI/A180CDI/A200CDI

Ltr. 1,5/1,7/2,0  
1,6D/1,8D/2,0D

Baujahr 09/2004 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
169 330 0503	D 03.75	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread. M 14x1,5 RH	L  ⇐	
169 330 0603	D 03.76	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread. M14x1,5 RH,	R  ⇒	
169 330 0403	D 03.77	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M14x1,5	L ⇐	
169 330 0703	D 03.78	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M14x1,5	R  ⇒	
<i>AB/FROM MOD. 04/2005</i>				
169 330 0903 169 330 0403	D 03.79	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M14x1,5	L+R ⇐ ⇐	
169 333 0127	D 03.92	Traggelenk, VA Suspension joint	L+R ↓	
169 330 0507	D 03.97	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
169 330 0607	D 03.98	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
169 320 0989	D 03.43	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R  ↖↗  	












**MERCEDES-BENZ SLK-KLASSE**

**R170 CABRIOLET**

200/200Komp/230Komp/320/32AMG Kompressor.

Ltr. 2,0/2,3/3,2

Baujahr  
Year **09/1996 – 04/2004**

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>170 463 0015</b>	<b>D 02.51</b>	Lenkgestänge Steering suspension K16	C ↔	
<b>001 330 7735</b> 001 330 7435	<b>D 01.78</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread. M12x1,5 RH, K16	R+L  ↔⇒	
<b>210 330 8707</b> 210 330 2507 210 330 5007	<b>D 02.97</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↑	
<b>210 330 8807</b> 210 330 2607 210 330 5107	<b>D 02.98</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	
<b>202 330 4107</b> 202 330 2607 170 330 0107	<b>D 02.95</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Vorderachse / front axle CH.C018228-	L ↓	
<b>202 330 4207</b> 202 330 2707 170 330 0207	<b>D 02.96</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Vorderachse / front axle CH.C018228-	R ↓	
<b>211 330 0335</b> 210 333 0427 202 333 0027	<b>D 02.90</b>	Führungsgelenk Suspension joint	L+R ↓	
<b>124 320 0289</b>	<b>D 23.82</b>	Drehstabgestänge Hinterachse Torsion bar rear axle Plastic	L+R  ↗↘  	
<b>210 350 2153</b> 210 350 1853 124 350 0153	<b>D 01.81</b>	Spurstange Hinterachse Tie rod rear axle	L+R  ↗↘  	

FORTSETZUNG / CONTINUATION













## MERCEDES-BENZ SLK-KLASSE

### R170 CABRIOLET

Ltr. 2,0/2,3/3,2

Baujahr  
Year **09/1996 – 04/2004**

200/200Komp/230Komp/320/32AMG Kompressor.

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>210 350 3306</b> 201 350 5606	<b>D 01.83</b>	Zugstrebe, Hinterachse Track rod rear axle	L+R  	
<b>210 350 3406</b> 210 350 1606 210 350 2406	<b>D 02.84</b>	Sturzsstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R  	
<b>210 350 3806</b> 210 350 0029	<b>D 02.81</b>	Schubstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R  	
<b>210 350 2153</b> 210 350 0953	<b>D 02.82</b>	Rep.-Satz Spurstg. HA Rep.- kit tie rod rear	L+R  	







## MERCEDES-BENZ SLK-KLASSE

### R171 CABRIOLET

Ltr. 2,0/2,8/3,5/5,5

Baujahr  
Year **03/2004 -**

200Kompr./280/350/55AMG

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>203 330 2303</b> 203 330 1903	<b>D 01.69</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K18	L 	
<b>203 330 2403</b> 203 330 2003	<b>D 01.70</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K18	R 	
<b>171 338 0015</b>	<b>D 01.71</b>	Axialgelenk, innen Axial joint, inner	L+R 	

















FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ *SLK-KLASSE*

R171 **CABRIOLET**  
200Kompr./280/350/55AMG

Ltr. 2,0/2,8/3,5/5,5

Baujahr 03/2004 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
203 330 3311 203 330 1911	D 01.85	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
203 330 3411 203 330 2011	D 01.86	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
203 330 3911 203 330 1611 203 330 0111	D 01.87	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	
203 330 4011 203 330 1711 203 330 0211	D 01.88	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↑	
171 323 0017	D 01.44	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R 	
124 320 0289	D 23.82	Drehstabgestänge, HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R 	
210 350 3306 201 350 5606	D 01.83	Zugstrebe, Hinterachse Track rod rear axle	L+R 	
210 350 3406 210 350 1606 210 350 2406	D 02.84	Sturzstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L 	
210 350 3806 210 350 0029	D 02.81	Schubstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R 	
230 352 0027 220 352 0227 201 352 0027	D 01.93	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R 	

# MERCEDES-BENZ












MERCEDES-BENZ E190

W201

E1,8/2,0/E2,0/E2,3/E2,3-16/E2,5-16  
E-Evolution II 2,5/E2,6/190E3,2AMG  
D2,0/D2,5/Turbo-D2,5

Ltr. 1,8/2,0/2,3  
2,5/2,6/3,2  
2,0D/2,5D

Baujahr 10/1982 - 08/1993  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
201 460 1505	D 01.53	Lenkstange, fest Drag link, fixed K12	C ⇔	
201 330 1503	D 01.54	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K12	R ⇨	
000 338 6210	D 01.74	Spurstangengelenk Tie rod end M12x1.5 LH, K12	R ⇨ ⇐	
000 338 6110	D 01.73	Spurstangengelenk Tie rod end M12x1.5 RH, K12	R ⇨	
201 330 1603	D 01.55	Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable K12	L  ⇐	
000 338 6310	D 01.76	Spurstangengelenk Tie rod end M12x1.5 RH, K12	L  ⇐	
000 338 6210	D 01.74	Spurstangengelenk Tie rod end M12x1.5 LH, K12	L ⇨ ⇐	
MODELLE/MODELS	E1,8/2,0/D2,0/D2,5			
201 330 3807 124 330 3807	D 01.97	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
201 330 3907 124 330 3907	D 01.98	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
MODELLE/MODELS	ALL AB/FROM 09/1988			
124 330 3007	D 25.95	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
124 330 3107	D 25.96	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

















MERCEDES-BENZ E190

W201

E1,8/2,0/E2,0/E2,3/E2,3-16/E2,5-16  
E-Evolution II 2,5/E2,6/190E3,2AMG  
D2,0/D2,5/Turbo-D2,5

Ltr. 1,8//2,0/2,3  
2,5/2,6/3,2  
2,0D/2,5D

Baujahr 10/1982 - 08/1993  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>MODELLE/MODELS E2,3/E2,6/ TURBO-D2,5</i>				
<b>124 330 1807</b>	<b>D 01.95</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>124 330 1907</b>	<b>D 01.96</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
<b>124 333 0327</b>	<b>D 24.91</b>	Führungsgelenk, VA Suspension joint	L+R ↓	
<b>124 320 0289</b>	<b>D 23.82</b>	Drehstabgestänge, Hinterachse Torsion bar rear axle Plastic	L+R 	
<b>210 350 2153</b> 210 350 1853 210 350 0653	<b>D 01.81</b>	Spurstange Hinterachse Tie rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 2153</b> 210 350 0953	<b>D 02.82</b>	Rep.-Satz Spurstg. HA Rep.- kit tie rod rear	L+R 	
<b>210 350 3306</b> 201 350 5606	<b>D 01.83</b>	Zugstrebe, Hinterachse Track rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 3406</b> 210 350 1606 124 350 7606	<b>D 02.84</b>	Sturzstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R 	
<b>210 350 3806</b> 210 350 0029 124 350 0129	<b>D 02.81</b>	Schubstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R 	
<b>230 352 0027</b> 220 352 0227 201 352 0027	<b>D 01.93</b>	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R 	

## MERCEDES-BENZ C-KLASSE

W202

C180/C200/C200Komp/C220/C230/C230Komp.  
C240/C280/C36AMG/C43AMG  
C200D/C200CDI/C220D/C220CDI/C250D/C250Turb.

Ltr. 1,8/2,0/2,2/2,3  
2,4/2,8/3,6/4,2  
2,0D/2,2D/2,5D

Baujahr 03/1993 - 05/2000  
Year

S202 **KOMBI**

C180T/C200T/C200T-Turb/C230T/C230T-Turb.  
C240T/C240T-Turb/C280T/C43AMG  
C200T-D/S200T-CDI/C220T-CDI/C220T-D/C250T-T.

1,8/2,0/2,2/2,3  
2,4/2,8/4,2  
2,0D/2,2D/2,5D

06/1996 - 03/2001

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>202 460 0405</b>	<b>D 01.56</b>	Lenkgestänge Steering suspension (P13) K16	C ↔	
<b>202 460 0505</b>	<b>D 01.57</b>	Lenkgestänge Steering suspension (P28) K16	C ↔	
<b>001 330 7735</b> 001 330 7435	<b>D 01.78</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M12x1,5 RH, K16	R+L  ↔⇒	
<b>202 330 4107</b> 202 330 2607 170 330 0107	<b>D 02.95</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>202 330 4207</b> 202 330 2707 170 330 0207	<b>D 02.96</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
<i>STANDARTFAHRWERK/STANDARD SUSPENSION</i>				
<b>210 330 4807</b> 210 330 1907	<b>D 02.91</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	
<b>210 330 4907</b> 210 330 2007	<b>D 02.92</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↑	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ C-KLASSE

W202

C180/C200/C200Komp/C220/C230/C230Komp.  
C240/C280/C36AMG/C43AMG  
C200D/C200CDI/C220D/C220CDI/C250D/C250Turb.

Ltr. 1,8/2,0/2,2/2,3  
2,4/2,8/3,6/4,2  
2,0D/2,2D/2,5D
















Baujahr 03/1993 - 05/2000  
Year

S202 **KOMBI**

C180T/C200T/C200T-Turb/C230T/C230T-Turb.  
C240T/C240T-Turb/C280T/C43AMG  
C200T-D/S200T-CDI/C220T-CDI/C220T-D/C250T-T.

1,8/2,0/2,2/2,3  
2,4/2,8/4,2  
2,0D/2,2D/2,5D

06/1996 - 03/2001

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>SPORTFAHRWEK/SPORTSSUSPENSION</i>				
210 330 8707 210 330 5007	D 02.97	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	
210 330 8807 210 330 5107	D 02.98	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↑	
211 330 0335 210 333 0427 202 333 0027	D 02.90	Führungsgelenk, VA Suspension joint	L+R ↓	
124 320 0289	D 23.82	Drehstabgestänge, HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R 	
210 350 2153 210 350 1853 210 350 0653	D 01.81	Spurstange Hinterachse Tie rod rear axle	L+R 	
210 350 2153 210 350 0953	D 02.82	Rep.-Satz Spurstg. HA Rep.- kit tie rod rear	L+R 	
210 350 3306 201 350 5606	D 01.83	Zugstrebe, Hinterachse Track rod rear axle	L+R 	
210 350 3406 210 350 1606	D 02.84	Sturzstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L 	
210 350 3406 210 350 1706	D 02.84	Sturzstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	R 	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

## MERCEDES-BENZ C-KLASSE

W202

C180/C200/C200Komp/C220/C230/C230Komp.  
C240/C280/C36AMG/C43AMG  
C200D/C200CDI/C220D/C220CDI/C250D/C250Turb.

Ltr. 1,8/2,0/2,2/2,3  
2,4/2,8/3,6/4,2  
2,0D/2,2D/2,5D







Baujahr  
Year 03/1993 - 05/2000

S202 **KOMBI**

C180T/C200T/C200T-Turb/C230T/C230T-Turb.  
C240T/C240T-Turb/C280T/C43AMG  
C200T-D/S200T-CDI/C220T-CDI/C220T-D/C250T-T.

1,8/2,0/2,2/2,3  
2,4/2,8/4,2  
2,0D/2,2D/2,5D

06/1996 - 03/2001

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>210 350 3806</b> 210 350 0029	<b>D 02.81</b>	Schubstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R  	
<b>230 352 0027</b> 220 352 0227 201 352 0027	<b>D 01.93</b>	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R  	

## MERCEDES-BENZ C-KLASSE

W203 **LIM.**

C180/C180Komp/C200Komp/C200CGI/C230Komp  
C230/C240/C240 4-matic/C280/C280 4-matic/C320  
C320 4-matic/C350/C350 4-matic/C32AMG/C55AMG  
C200CDI/C220CDI/C270CDICC30CDIAMG/C320CDI

Ltr. 1,8/2,0/2,3/2,4  
2,8/3,2/3,5/5,5  
2,0D/2,2D/2,7D  
3,0D/3,2D

Baujahr  
Year 05/2000 -

S203 **KOMBI**

C180/C180Komp/C200Komp/C200CGI/C230Komp  
C230/C240/C240 4-matic/C280/C280 4-matic/C320  
C320 4-matic/C350/C350 4-matic/C32AMG/C55AMG  
C200CDI/C220CDI/C270CDIC/C30CDIAMG/C320CDI

1,8/2,0/2,3/2,4  
2,8/3,2/3,5/5,5  
2,0D/2,2D/2,7D  
3,0D/3,2D







05/2000 -

CL203 **COUPE**

C160Komp/C180Komp/C200Komp/200CGI/230Komp  
C230/C320/C32AMG  
C200CDI/C220CDI/C30CDI AMG

1,6/1,8/2,0/2,3  
3,2  
2,0D/2,2D/3,0D

03/2001 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>203 330 2303</b> 203 330 1903	<b>D 01.69</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K18	L 	
<b>203 330 2403</b> 203 330 2003	<b>D 01.70</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K18	R 	
<b>230 338 0015</b> 220 338 0715	<b>D 26.72</b>	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M14x1.5	L+R 	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ C-KLASSE

W203 **LIM.**

C180/C180Komp/C200Komp/C200CGI/C230Komp  
C230/C240/C240 4-matic/C280/C280 4-matic/C320  
C320 4-matic/C350/C350 4-matic/C32AMG/C55AMG  
C200CDI/C220CDI/C270CDIC/C30CDIAMG/C320CDI

Ltr. 1,8/2,0/2,3/2,4  
2,8/3,2/3,5/5,5  
2,0D/2,2D/2,7D  
3,0D/3,2D

Baujahr 05/2000 -  
Year

S203 **KOMBI**

C180/C180Komp/C200Komp/C200CGI/C230Komp  
C230/C240/C240 4-matic/C280/C280 4-matic/C320  
C320 4-matic/C350/C350 4-matic/C32AMG/C55AMG  
C200CDI/C220CDI/C270CDIC/C30CDIAMG/C320CDI

1,8/2,0/2,3/2,4  
2,8/3,2/3,5/5,5  
2,0D/2,2D/2,7D  
3,0D/3,2D



















05/2000 -

CL203 **COUPE**

C160Komp/C180Komp/C200Komp/200CGI/230Komp  
C230/C320/C32AMG  
C200CDI/C220CDI/C30CDI AMG

1,6/1,8/2,0/2,3  
3,2  
2,0D/2,2D/3,0D

03/2001 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
203 330 3311 203 330 1911	D 01.85	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
203 330 3411 203 330 2011	D 01.86	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
203 330 3911 203 330 1611 203 330 0111	D 01.87	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	
203 330 4011 203 330 1711 203 330 0211	D 01.88	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↑	
203 320 2889 203 320 2589 203 320 0489	D 01.41	Koppelstange; VA Stabilizer link,	L+R 	
210 350 3306 201 350 5606	D 01.83	Zugstrebe, Hinterachse Track rod rear axle	L+R 	
210 350 3406 210 350 1606 210 350 1706	D 02.84	Sturzstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R 	
210 350 3806 210 350 0029	D 02.81	Schubstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R 	
203 320 0789	D 01.45	Pendelstütze Hinterrachse Self-alignment link rear axle	L 	
203 320 0889	D 01.46	Pendelstütze Hinterrachse Self-alignment link rear axle	R 	
230 352 0027 220 352 0227 201 352 0027	D 01.93	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R 	

## MERCEDES-BENZ C-KLASSE

W204

C180Komp/C200Komp/C230/4matic/C280/4matic  
C350/4matic/C63AMG  
C200CDI/C220CDI/320CDI/4matic

Ltr. 1,8/2,0/2,3/2,8  
3,5/6,3  
2,0D/2,2D/3,2D












Baujahr 01/2007 -  
Year

S204 **KOMBI**

C180Komp/C200Komp/C230/C280/C350/C63AMG  
C200CDI/C220CDI/320CDI/4matic

1,8/2,0/2,3/2,8  
3,5/6,3  
2,0D/2,2D/3,2D

08/2007 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>204 330 0903</b>	<b>D 02.75</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐⇒	
<b>204 330 1003</b>	<b>D 02.76</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R  ⇐⇒	
<b>204 338 0015</b>	<b>D 02.77</b>	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M14x1.5	L+R ⇐ ⇐	
<b>204 330 3111</b>	<b>D 02.87</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	
<b>204 330 3211</b>	<b>D 02.86</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↑	
<b>204 330 4311</b> 204 330 3311	<b>D 02.89</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>204 330 4411</b> 204 330 3411	<b>D 02.88</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
<b>204 320 1789</b>	<b>D 02.43</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L  ↗	
<b>204 320 1889</b>	<b>D 02.44</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	R  ↘	
<b>204 320 3789</b>	<b>D 02.45</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L  ↗	
<b>204 320 3889</b>	<b>D 02.46</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	R  ↘	
<b>204 320 0589</b>	<b>D 02.47</b>	Pendelstütze Hinterrachse Self-alignment link rear axle	L  ↗	
<b>204 320 0489</b>	<b>D 02.48</b>	Pendelstütze Hinterrachse Self-alignment link rear axle	R  ↘	

MERCEDES-BENZ CLK-KLASSE

C208 **COUPE**  
200/200Komp/230Komp/320/430/55AMG  
A208 **CABRIOLET**  
200/200Komp/230Komp/320/430/55AMG

Ltr. 2,0/2,3/3,2/4,3/5,5

Baujahr  
Year 06/1997 - 06/2002

2,0/2,3/3,2/4,3/5,5

03/1998 - 06/2002

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>202 460 0405</b>	<b>D 01.56</b>	Lenkgestänge Steering suspension (P13) K16	C ↔	
<b>202 460 0505</b>	<b>D 01.57</b>	Lenkgestänge Steering suspension (P28) K16	C ↔	
<b>001 330 7735</b> 001 330 7435	<b>D 01.78</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M12x1,5 RH, K16	R+L  ↔⇔	
<b>202 330 4107</b> 202 330 2607 170 330 0107	<b>D 02.95</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>202 330 4207</b> 202 330 2707 170 330 0207	<b>D 02.96</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↑	
<i>STANDARTFAHRWERK/STANDARD SUSPENSION</i>				
<b>210 330 4807</b> 210 330 1907	<b>D 02.91</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	
<b>210 330 4907</b> 210 330 2007	<b>D 02.92</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
<i>SPORTFAHRWERK/SPORTSSUSPENSION</i>				
<b>210 330 8707</b> 210 330 5007	<b>D 02.97</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	
<b>210 330 8807</b> 210 330 5107	<b>D 02.98</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↑	

# MERCEDES-BENZ














FORTSETZUNG / CONTINUATION

## MERCEDES-BENZ CLK-KLASSE

C208 **COUPE**  
200/200Komp/230Komp/320/430/55AMG  
A208 **CABRIOLET**  
200/200Komp/230Komp/320/430/55AMG

Ltr. 2,0/2,3/3,2/4,3/5,5  
2,0/2,3/3,2/4,3/5,5

Baujahr 06/1997 - 06/2002  
Year 03/1998 - 06/2002

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
211 330 0335 210 333 0427 202 333 0027	D 02.90	Führungsgelenk Suspension joint	L+R ↓	
124 320 0289	D 23.82	Drehstabgestänge HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R  ↗↘  	
210 350 2153 210 350 1853 210 350 0653	D 01.81	Spurstange Hinterachse Tie rod rear axle K14	L+R  ↗↘  	
210 350 2153 210 350 0953	D 02.82	Rep.-Satz Spurstg. HA Rep.- kit tie rod rear	L+R  ↗↘  	
210 350 3306 201 350 5606	D 01.83	Zugstrebe, Hinterachse Track rod rear axle	L+R  ↗↘  	
210 350 3406 210 350 1606	D 02.84	Sturzstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R  ↗↘  	
210 350 3806 210 350 0029	D 02.81	Schubstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R  ↗↘  	




## MERCEDES-BENZ CLK-KLASSE

C209 **COUPE**  
200Komp/200CGI/240/280/320/350/500  
55AMG/CLK-DTM-AMG/500/63AMG  
200CDI/270CDI/320CDI  
A209 **CABRIOLET**  
200Komp/200CGI/240/280/320/350/500  
55AMG/500/63AMG  
320CD

Ltr. 2,0/2,4/2,8/3,2/3,5/5,0  
5,5/6,2  
2,0D/2,7D/3,2D

Baujahr 06/2002 -  
Year

02/2003 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
203 330 2303 203 330 1903	D 01.69	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K18	L  ↔	
203 330 2403 203 330 2003	D 01.70	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K18	R ↔	
230 338 0015 220 338 0715	D 26.72	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M14x1.5	L+R ↔ ↔	

FORTSETZUNG / CONTINUATION (1)

MERCEDES-BENZ CLK-KLASSE

**C209 COUPE**

200Komp/200CGI/240/280/320/350/500  
55AMG/CLK-DTM-AMG/500/63AMG  
200CDI/270CDI/320CDI

Ltr. 2,0/2,4/2,8/3,2/3,5/5,0  
5,5/6,2  
2,0D/2,7D/3,2D















Baujahr 06/2002 -  
Year

**A209 CABRIOLET**

200Komp/200CGI/240/280/320/350/500  
55AMG/500/63AMG  
320CD

2,0/2,4/2,8/3,2/3,5/5,0  
5,5/6,2  
3,2D

02/2003 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>203 330 3311</b> 203 330 1911	<b>D 01.85</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>203 330 3411</b> 203 330 2011	<b>D 01.86</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
<b>203 330 3911</b> 203 330 1611 203 330 0111	<b>D 01.87</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	
<b>203 330 4011</b> 203 330 1711 203 330 0211	<b>D 01.88</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↑	
<b>210 350 2153</b> 210 350 1853 210 350 0653	<b>D 01.81</b>	Spurstange Hinterachse Tie rod rear axle	L+R  ↙ ↘  	
<b>210 350 2153</b> 210 350 0953	<b>D 02.82</b>	Rep.-Satz Spurstange. HA Rep.- kit Tie rod, rear axel	L+R  ↙ ↘  	
<b>210 350 3306</b> 201 350 5606	<b>D 01.83</b>	Zugstrebe, Hinterachse Track rod rear axle	R  ↙ ↘  	
<b>210 350 3406</b> 210 350 1606 210 350 1706	<b>D 02.84</b>	Sturzstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R  ↙ ↘  	
<b>210 350 3806</b> 210 350 0029	<b>D 02.81</b>	Schubstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R  ↙ ↘  	

FORTSETZUNG / CONTINUATION (2)

## MERCEDES-BENZ CLK-KLASSE

### C209 COUPE

200Komp/200CGI/240/280/320/350/500  
55AMG/CLK-DTM-AMG/500/63AMG  
200CDI/270CDI/320CDI

Ltr. 2,0/2,4/2,8/3,2/3,5/5,0  
5,5/6,2  
2,0D/2,7D/3,2D











Baujahr 06/2002 -  
Year

### A209 CABRIOLET

200Komp/200CGI/240/280/320/350/500  
55AMG/500/63AMG  
320CD

2,0/2,4/2,8/3,2/3,5/5,0  
5,5/6,2  
3,2D

02/2003 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>203 320 0789</b>	<b>D 01.45</b>	Pendelstütze Hinterrachse Self-alignment link rear axle	L 	
<b>203 320 0889</b>	<b>D 01.46</b>	Pendelstütze Hinterrachse Self-alignment link rear axle	R 	
<b>230 352 0027</b> 201 352 0027 220 352 0227	<b>D 01.93</b>	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R 	
<b>203 320 2889</b> 203 320 2589 203 320 0489	<b>D 01.41</b>	Koppelstange; VA Stabilizer link,	L+R 	
<i>FÜR FAHRZEUGE MIT SPORTFAHRWERK / FOR VEHICLES WITH SPORT CHASSIS</i>				
<b>203 320 2689</b> 203 320 2189	<b>D 01.43</b>	Koppelstange; VA Stabilizer link,	L+R 	

MERCEDES-BENZ *E-KLASSE*

W210

E200/E200Komp/E230/E240/E280/E280 4matic  
E320/E320 4matic/E420/E430/E430 4matic  
50AMG/55AMG/55AMG 4matic  
E200D/E200CDI/E220CDI/E220D/E250D  
250Turbo-D/E300D/E300Turbo-D/E320CDI

Ltr. 2,0/2,3/2,4/2,8/3,2  
4,2/4,3/5,0/5,5  
2,0D/2,2D/2,5D  
3,0D/3,2D








Baujahr  
Year 06/1995 - 03/2002

S210 **KOMBI**

E200T/E200TKomp/E230T/E240T/E280T  
E280T 4matic/E320T/E320Tmatic/E420T  
E430T/E430T 4matic/55T AMG/55T AMG 4matic  
E220T CDI/E250T D/E250T Turbo-D/270T CDI  
E290T Turbo-D/E300Turbo-D/E320T CDI

2,0/2,3/2,4/2,8/3,2  
4,2/4,3/5,5  
2,2D/2,5D/2,7D  
2,9D/3,0D/3,2D

06/1996 - 03/2002

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>210 338 0515</b>	<b>D 02.71</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K16	L   ⇐	
<b>210 338 0615</b>	<b>D 02.72</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K16	R ⇨	
<b>210 338 0415</b>	<b>D 02.73</b>	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M14x1.5 RH	L+R ⇨   ⇐	
<b>210 330 9007</b> 210 330 6107	<b>D 24.93</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>210 330 9107</b> 210 330 6207	<b>D 24.94</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
<b>210 330 8707</b> 210 330 5007	<b>D 02.97</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	
<b>210 330 8807</b> 210 330 5107	<b>D 02.98</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↑	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

## MERCEDES-BENZ E-KLASSE

### W210

E200/E200Komp/E230/E240/E280/E280 4matic  
E320/E320 4matic/E420/E430/E430 4matic  
50AMG/55AMG/55AMG 4matic  
E200D/E200CDI/E220CDI/E220D/E250D  
250Turbo-D/E300D/E300Turbo-D/E320CDI

Ltr. 2,0/2,3/2,4/2,8/3,2  
4,2/4,3/5,0/5,5  
2,0D/2,2D/2,5D  
3,0D/3,2D

Baujahr 06/1995 - 03/2002  
Year

### S210 KOMBI

E200T/E200TKomp/E230T/E240T/E280T  
E280T 4matic/E320T/E320Tmatic/E420T  
E430T/E430T 4matic/55T AMG/55T AMG 4matic  
E220T CDI/E250T D/E250T Turbo-D/270T CDI  
E290T Turbo-D/E300Turbo-D/E320T CDI

2,0/2,3/2,4/2,8/3,2  
4,2/4,3/5,5  
2,2D/2,5D/2,7D  
2,9D/3,0D/3,2D

06/1996 - 03/2002

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
211 330 0335 210 333 0427 202 333 0027	D 02.90	Führungsgelenk, VA Suspension joint	L+R ↓	
210 320 3689 210 320 2189	D 02.41	Stabilisatorstange, VA Stabilizer rod	L   ↗   	
210 320 3789 210 320 2289	D 02.42	Stabilisatorstange, VA Stabilizer rod	R   ↘   	
124 320 0289	D 23.82	Drehstabgestänge HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R   ↗ ↘   	
124 320 0489	D 23.83	Drehstabgestänge HA Torsion bar rear axle Metall	L+R   ↗ ↘   	
210 350 2153 210 350 1853 210 350 0653	D 01.81	Spurstange Hinterachse Tie rod rear axle	L+R   ↗ ↘   	
210 350 2153 210 350 0953	D 02.82	Rep.-Satz Spurstg. HA Rep.- kit tie rod rear	L+R   ↗ ↘   	
210 350 3306 201 350 5606	D 01.83	Zugstrebe, Hinterachse Track rod rear axle	L+R   ↗ ↘   	
210 350 3406 210 350 1606	D 02.84	Sturzstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R   ↗ ↘   	
210 350 3806 210 350 0029	D 02.81	Schubstrebe, Hinterachse Stabilizer rod rear axle	L+R   ↗ ↘   	
230 352 0027 220 352 0227 201 352 0027	D 01.93	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R   ↗ ↘   	

MERCEDES-BENZ E-KLASSE

W211

E200Komp/E200NGT/E200CGI/E230/E240/4matic  
E280/4matic/E320/4matic/E350/4matic/E350CGI  
E500/4matic/E55AMG/E63AMG  
E200CDI/E220CDI/E270CDI/E280CDI/4-matic  
E300Bluetec/320CDI/400CDI

Ltr. 2,0/2,3/2,4/2,8/3,2  
3,5/5,0/5,5/6,3  
2,0D/2,2D/2,7D  
2,8D/3,0/D3,2D/4,0D










Baujahr 03/2002 -  
Year

S211 **KOMBI**

E200TKomp/E240T/4matic/E280T/4matic/E320T  
E320T4matic/E350T/4matic/E500T/4matic  
E55TAMG/E63AMG  
E200CDI/E220CDI/E220TCDI/E270CDI/E280TCDI  
E280TCDI 4matic/E320TCDI

2,0/2,4/2,8/3,2  
3,5/5,0/5,5/6,3  
2,0D/2,2D/2,7D  
2,8D/3,2D

03/2003 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
211 330 2503 211 330 2303 211 330 0103	D 27.01	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
211 330 2603 211 330 2403 211 330 0203	D 27.02	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇒	
230 338 0015 220 338 0715	D 26.72	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M14x1,5	L+R ⇒ ⇐	
211 330 9107 211 330 8107	D 26.85	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
211 330 9207 211 330 8207	D 26.84	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
211 330 8907 211 330 4307 211 330 6707	D 26.89	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	
211 330 9007 211 330 4407 211 330 6807	D 26.88	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↑	
211 330 9907 211 333 0427 000 330 1007	D 26.93	Führungsgelenk Vorderachse Suspension joint front axle	L+R ↑	
211 330 4311 211 330 2911 211 330 1511 211 330 1111	D 26.87	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

## MERCEDES-BENZ E-KLASSE

W211

E200Komp/E200NGT/E200CGI/E230/E240/4matic  
E280/4matic/E320/4matic/E350/4matic/E350CGI  
E500/4matic/E55AMG/E63AMG  
E200CDI/E220CDI/E270CDI/E280CDI/4-matic  
E300Bluetec/320CDI/400CDI

Ltr. 2,0/2,3/2,4/2,8/3,2  
3,5/5,0/5,5/6,3  
2,0D/2,2D/2,7D  
2,8D/3,0/D3,2D/4,0D

Baujahr 03/2002 -  
Year

S211 **KOMBI**

E200TKomp/E240T/4matic/E280T/4matic/E320T  
E320T4matic/E350T/4matic/E500T/4matic  
E55TAMG/E63AMG  
E200CDI/E220CDI/E220TCDI/E270CDI/E280TCDI  
E280TCDI 4matic/E320TCDI

2,0/2,4/2,8/3,2  
3,5/5,0/5,5/6,3  
2,0D/2,2D/2,7D  
2,8D/3,2D

03/2003 -

VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
211 330 4411 211 330 3011 211 330 1611 211 330 1211	D 26.86	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
220 333 0727 220 333 0227 220 333 0427	D 26.92	Führungsgelenk Suspension joint	L+R ↓	
220 323 0368 211 323 0068	D 26.90	Kugelgelenk Vorderachse Ball joint front axle	L+R ↓	
211 320 3889 211 320 1089	D 26.42	Koppelstange; VA Stabilizer link, VA	R   ↗   	
211 320 3989 211 320 0989	D 26.43	Koppelstange; VA Stabilizer link, VA	L   ↖   	
211 320 3389 211 320 0889	D 26.41	Koppelstange; HA Stabilizer link, HA	L+R   ↗ ↖   	
230 350 0329	D 26.45	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L   ↗   	
230 350 0429	D 26.44	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	R   ↖   	
230 350 2006	D 26.46	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L+R   ↗ ↖   	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

**MERCEDES-BENZ E-KLASSE**

**W211**

E200Komp/E200NGT/E200CGI/E230/E240/4matic  
E280/4matic/E320/4maticE350/4matic/E350CGI  
E500/4matic/E55AMG/E63AMG  
E200CDI/E220CDI/E270CDI/E280CDI/4-matic  
E300Bluetec/320CDI/400CDI

Ltr. 2,0/2,3/2,4/2,8/3,2  
3,5/5,0/5,5/6,3  
2,0D/2,2D/2,7D  
2,8D/3,0/D3,2D/4,0D











Baujahr **03/2002 -**  
Year

**S211 KOMBI**

E200TKomp/E240T/4matic/E280T/4matic/E320T  
E320T4matic/E350T/4matic/E500T/4matic/  
E55TAMG/E63AMG  
E200CDI/E220CDI/E220TCDI/E270CDI/E280TCDI  
E280TCDI 4matic/E320TCDI

2,0/2,4/2,8/3,2  
3,5/5,0/5,5/6,3  
2,0D/2,2D/2,7D  
2,8D/3,2D

**03/2003 -**

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
230 350 2706	D 26.47	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L 	
230 350 2806	D 26.48	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	R 	
230 350 3506	D 26.49	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L 	
230 350 3606	D 26.50	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	R 	
220 352 0027	D 26.91	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R 	

**MERCEDES-BENZ**





**MERCEDES-BENZ S-KLASSE COUPE**

**C215 COUPE**

CL500/CL55AMG/Komp/CL600  
CL63AMG/CL65AMG

Ltr. 5,0/5,5/6,0  
6,3/6,5

Baujahr **03/1999 - 03/2006**  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
230 330 0203 220 338 1015	D 26.71	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH K18	L+R 	
230 338 0015 220 338 0715	D 26.72	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M14x1,5 RH	L+R 	

FORTSETZUNG / CONTINUATION















## MERCEDES-BENZ S-KLASSE COUPE

### C215 COUPE

CL500/CL55AMG/Komp/CL600  
CL63AMG/CL65AMG

Ltr. 5,0/5,5/6,0  
6,3/6,5

Baujahr  
Year **03/1999 – 03/2006**

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
220 330 9307 220 330 8307	D 26.95	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	
220 330 9407 220 330 8407	D 26.96	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
220 330 5711 220 330 4311 220 330 3311 220 330 1811	D 26.79	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
220 330 5811 220 330 4411 220 330 3411 220 330 1711	D 26.80	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
220 323 0368 211 323 0068	D 26.90	Kugelgelenk Vorderachse Ball joint, front axle	L+R ↓	
220 333 0727 220 333 0427 220 333 0127	D 26.92	Kugelgelenk Vorderachse Ball joint, front axle	L+R ↓	
220 320 3689 140 320 3589 140 320 0889	D 25.86	Drehstabgestänge HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R 	
220 320 3689 140 320 3589 140 320 0889	D 25.86	Drehstabgestänge HA Torsion bar rear axle Stahl/Steel	L+R 	
220 350 0353 220 350 0153	D 26.81	Rep.-Satz Spurstg. HA Rep.- kit tie rod rear	L+R 	
140 350 3406	D 25.41	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L+R 	

**MERCEDES-BENZ S-KLASSE COUPE**

**C215 COUPE**  
CL500/CL55AMG/Komp/CL600  
CL63AMG/CL65AMG

Ltr. 5,0/5,5/6,0  
6,3/6,5

Baujahr **03/1999 – 03/2006**  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>220 350 2206</b>	<b>D 26.51</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L+R	
<b>220 350 2406</b>	<b>D 26.52</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L+R	
<b>220 352 0027</b>	<b>D 26.91</b>	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R	

**MERCEDES-BENZ CLS-COUCHE**

**C219 COUPE**  
280/350/500/CLS55AMG/CLS63AMG  
320CDI

Ltr. 3,5/5,0/5,5/6,3  
3,2D

Baujahr **10/2004 -**  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>211 330 2503</b> 211 330 2303 211 330 0103	<b>D 27.01</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L	
<b>211 330 2603</b> 211 330 2403 211 330 0203	<b>D 27.02</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R	
<b>230 338 0015</b> 220 338 0715	<b>D 26.72</b>	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M14x1,5	L+R	
<b>211 330 8907</b> 211 330 4307 211 330 6707	<b>D 26.89</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L	
<b>211 330 9007</b> 211 330 4407 211 330 6807	<b>D 26.88</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R	
<b>211 330 9107</b> 211 330 8107	<b>D 26.85</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L	


















FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ *CLS-COUPE*

**C219 COUPE**  
280/350/500/CLS55AMG/CLS63AMG  
320CDI

Ltr. 3,5/5,0/5,5/6,3  
3,2D

Baujahr 10/2004 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
211 330 9207 211 330 8207	D 26.84	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
211 330 4311 211 330 2911 211 330 1511 211 330 1111	D 26.87	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
211 330 4411 211 330 3011 211 330 1611 211 330 1211	D 26.86	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
220 323 0368 211 323 0068	D 26.90	Kugelgelenk Vorderachse Ball joint, front axle	L+R ↓	
220 333 0727 220 333 0427 220 333 0127	D 26.92	Führungsgelenk Suspension joint	L+R ↓	
211 320 3889 211 320 1089	D 26.42	Koppelstange; VA Stabilizer link, VA	R   ↗   	
211 320 3989 211 320 0989	D 26.43	Koppelstange; VA Stabilizer link, VA	L   ↗   	
211 320 3389 211 320 0889	D 26.41	Koppelstange; HA Stabilizer link, HA	L+R   ↗ ↘   	
230 350 0329	D 26.45	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L   ↗   	
230 350 0429	D 26.44	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	R   ↘   	
230 350 2006	D 26.46	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L+R   ↗ ↘   	











FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ *CLS*

C219 **COUPE**  
350/500/CLS55AMG/CLS63AMG  
320CDI

Ltr. 3,5/5,0/5,5/6,3  
3,2D

Baujahr 10/2004 -  
Year




VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>230 350 2706</b>	<b>D 26.47</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L   ↗   	
<b>230 350 2806</b>	<b>D 26.48</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	R   ↘   	
<b>230 350 3506</b>	<b>D 26.49</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L   ↗   	
<b>230 350 3606</b>	<b>D 26.50</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	R   ↘   	
<b>230 352 0027</b> 201 352 0027 220 352 0227	<b>D 01.93</b>	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R   ↗ ↘   	

MERCEDES-BENZ *S-KLASSE*

W220  
S280/S320/S350/4matic/S430/4matic  
S500/4matic/S55AMG/S600/S63AMG  
S320CDI/S400CDI

Ltr. 2,8/3,2/3,5/4,3  
5,0/5,5/6,0  
3,2D/4,0D

Baujahr 10/1998 - 08/2005  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>230 330 0203</b> 220 338 1015	<b>D 26.71</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L+R   ⇔ ⇔	
<b>230 338 0015</b> 220 338 0715	<b>D 26.72</b>	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M14x1,5 RH	L+R ⇔   ⇔	
<b>220 330 9307</b> 220 330 8307	<b>D 26.95</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	

FORTSETZUNG / CONTINUATION















MERCEDES-BENZ S-KLASSE

W220

S280/S320/S350/4matic/S430/4matic  
S500/4matic/S55AMG/S600/S63AMG  
S320CDI/S400CDI

Ltr. 2,8/3,2/3,5/4,3  
5,0/5,5/6,0  
3,2D/4,0D

Baujahr 10/1998 - 08/2005  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>220 330 9407</b> 220 330 8407	<b>D 26.96</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↑	
<b>220 330 5711</b> 220 330 4311 220 330 3311 220 330 1811	<b>D 26.79</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>220 330 5811</b> 220 330 4411 220 330 3411 220 330 1711	<b>D 26.80</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
<b>220 330 8907</b> 220 330 4307	<b>D 27.93</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>220 330 9007</b> 220 330 4407	<b>D 27.94</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
<b>220 323 0368</b> 211 323 0068	<b>D 26.90</b>	Kugelgelenk Vorderachse Ball joint, front axle	L+R ↓	
<b>220 333 0727</b> 220 333 0427 220 333 0127	<b>D 26.92</b>	Kugelgelenk Vorderachse Ball joint, front axle	L+R ↓ 	
<b>220 320 3689</b> 140 320 3589 140 320 0889	<b>D 25.86</b>	Drehstabgestänge HA Torsion bar rear axle Plastic	L+R 	
<b>220 320 3689</b> 140 320 3589 140 320 0889	<b>D 25.86</b>	Drehstabgestänge HA Torsion bar rear axle Stahl/Steel	L+R 	
<b>220 350 0353</b> 220 350 0153	<b>D 26.81</b>	Rep.-Satz Spurstg. HA Rep.- kit tie rod rear	L+R 	

FORTSETZUNG / CONTINUATION









MERCEDES-BENZ S-KLASSE

W220

S280/S320/S350/4matic/S430/4matic  
S500/4matic/S55AMG/S600/S63AMG  
S320CDI/S400CDI

Ltr. 2,8/3,2/3,5/4,3  
5,0/5,5/6,0  
3,2D/4,0D

Baujahr 10/1998 - 08/2005  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
140 350 3406	D 25.41	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L+R 	
220 350 2206	D 26.51	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L+R 	
220 350 2406	D 26.52	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L+R 	
220 352 0027	D 26.91	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R 	









MERCEDES-BENZ S-KLASSE

S221

S350/4matic/S450/4matic/S500/4matic/S600  
S63AMG/S65AMG  
S320CDI/4matic/S420CDI

Ltr. 3,5/4,5/5,0/6,0/6,3  
3,2D/4,2D

Baujahr 10/2005 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
221 330 1503	D 27.04.	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L+R 	
221 330 1603	D 27.05.	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M14x1,5 RH	L+R 	
221 330 2311	D 27.81	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L 	
221 330 2411	D 27.80	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R 	

# MERCEDES-BENZ

FORTSETZUNG / CONTINUATION



















## MERCEDES-BENZ S-KLASSE

S221

S350/4matic/S450/4matic/S500/4matic/S600  
S63AMG/S65AMG  
S320CDI/4matic/S420CDI

Ltr. 3,5/4,5/5,0/6,0/6,3  
3,2D/4,2D

Baujahr 10/2005 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION		BILD FIGURE
221 330 8107	D 27.83	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L	↓	
221 330 8207	D 27.82	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R	↓	
221 330 8907	D 27.85	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L	↑	
221 330 9007	D 27.84	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R	↑	
221 320 0189	D 27.41	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L		
221 320 0289	D 27.40	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	R		
221 320 1989	D 27.43	Pendelstütze Hinterachse Self-alignment link rear axle	L		
221 320 2289	D 27.42	Pendelstütze Hinterachse Self-alignment link rear axle	R		
221 350 0106	D 27.51	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L		
221 350 0206	D 27.50	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	R		
221 350 0406	D 27.53	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L		

FORTSETZUNG / CONTINUATION











MERCEDES-BENZ S-KLASSE

S221

S350/4matic/S450/4matic/S500/4matic/S600  
S63AMG/S65AMG  
S320CDI/4matic/S420CDI

Ltr. 3,5/4,5/5,0/6,0/6,3  
3,2D/4,2D

Baujahr 10/2005 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
221 350 0606	D 27.52	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	R   ↘   	
221 350 0706	D 27.55	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L   ↙   	
221 350 0806	D 27.54	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	R   ↘   	
221 350 1153	D 27.57	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L   ↙   	
221 350 1253	D 27.56	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	R   ↘   	



MERCEDES-BENZ SL-KLASSE

R230 CABRIOLET

280/350/500/55AMG/Komp/600/63AMG

Ltr. 2,8/3,5/5,0/5,5/6,0/6,3

Baujahr 10/2001 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
230 330 0203 220 338 1015	D 26.71	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH K18	L+R   ⇄	
230 338 0015 220 338 0715	D 26.72	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M14x1,5 RH	L+R ⇄   ⇄	















FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ *SL-KLASSE*

**R230 CABRIOLET**  
280/350/500/55AMG/Komp/600/63AMG

Ltr. 2,8/3,5/5,0/5,5/6,0/6,3

Baujahr 10/2001 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>230 330 1307</b>	<b>D 26.97</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>230 330 1407</b>	<b>D 26.98</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
<b>211 330 4311</b> 211 330 2911 211 330 1511 211 330 1111	<b>D 26.87</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>211 330 4411</b> 211 330 3011 211 330 1611 211 330 1211	<b>D 26.86</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
<b>230 330 2507</b>	<b>D 26.83</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↑	
<b>230 330 2607</b>	<b>D 26.82</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↑	
<b>220 323 0368</b> 211 323 0068	<b>D 26.90</b>	Kugelgelenk Vorderachse Ball joint, front axle	L+R ↓	
<b>220 333 0727</b> 220 333 0327 211 330 0435	<b>D 26.92</b>	Kugelgelenk Vorderachse Ball joint, front axle	L+R ↓	
<b>230 320 0589</b>	<b>D 26.54</b>	Koppelstange; Vorderachse Stabiliizer link, front axle	R   ↗   	
<b>230 320 0689</b>	<b>D 26.53</b>	Koppelstange; Vorderachse Stabiliizer link, front axle	L   ↖   	
<b>211 320 3389</b> 211 320 889	<b>D 26.41</b>	Koppelstange; Hinterachse Stabiliizer link, rear axle	L+R   ↗ ↖   	

























FORTSETZUNG / CONTINUATION

MERCEDES-BENZ *SL-KLASSE*

R230 **CABRIOLET**  
280/350/500/55AMG/Komp/600/63AMG

Ltr. 2,8/3,5/5,0/5,5/6,0/6,3

Baujahr 10/2001 -  
Year












VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION		BILD FIGURE
<b>230 350 0329</b>	<b>D 26.45</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L	 	
<b>230 350 0429</b>	<b>D 26.44</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	R	 	
<b>230 350 2006</b>	<b>D 26.46</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L+R	 	
<b>230 350 2706</b>	<b>D 26.47</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L	 	
<b>230 350 2806</b>	<b>D 26.48</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	R	 	
<b>230 350 3506</b>	<b>D 26.49</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	L	 	
<b>230 350 3606</b>	<b>D 26.50</b>	Strebe, Radaufhängung HA Link, wheel suspension Alu	R	 	
<b>230 352 0027</b> 220 352 0227 201 352 0027	<b>D 01.93</b>	Traggelenk Hinterachse Suspension joint rear axle	L+R	 	

W245

B150/B170/B200/B200Turbo  
B180CDI/B200CDI

Ltr. 1,5/1,7/2,0  
1,8D/2,0D

Baujahr 03/2005 -  
Year












VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
169 330 0503	D 03.75	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread. M 14x1,5 RH	L  ←	
169 330 0603	D 03.76	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread. M14x1,5 RH,	R  →	
169 330 0403	D 03.77	Axialgelenk, innen Axial joint,inner M14x1,5	L ←	
169 330 0703	D 03.78	Axialgelenk, innen Axial joint,inner M14x1,5	R  →	
<i>AB/FROM MOD. 04/2005</i>				
169 330 0903	D 03.79	Axialgelenk, innen Axial joint,inner M14x1,5	L ←	
169 330 0803	D 03.80	Axialgelenk, innen Axial joint,inner M14x1,5	R  →	
169 333 0127	D 03.92	Traggelenk, VA Suspension joint	L+R ↓	
169 330 0507	D 03.97	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
169 330 0607	D 03.98	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
169 320 0989	D 03.43	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R  ↖↗  	

MERCEDES-BENZ R-KLASSE

R251 **GROSSRAUMLIMOUSINE**  
R280/R350 4-matic/R500 4-matic/R63AMG  
R280CDI/4-matic/R320CDI 4-matic

Ltr. 2,8/3,5/5,0/6,3  
3,0D

Baujahr 01/2006 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
251 330 0703	D 79.15	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ↔	
251 330 0803	D 79.16	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ↔	
164 460 0005	D 79.13	Axialgelenk, innen Axial joint, inner M 14x1,5 RH	L+R ↔ ↔	
251 330 0807	D 79.85	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle	L ↑	
251 330 0707	D 79.84	Querlenker, Vorderachse Control arm, front axle	L ↑	
164 330 0935	D 79.58	Kugelgelenk Vorderachse Ball joint front axle	L+R  ↗↘  	
164 352 0127	D 79.59	Kugelgelenk Hinterachse Ball joint rear axle	L+R  ↗↘  	
251 320 1232	D 79.47	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R  ↗↘  	
164 320 1332	D 79.46	Pendelstütze Hinterachse Self-alignment link rear axle	L+R  ↗↘  