






















VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>6025 370 493</b>	<b>RT 13.51</b>	Axialstange ,verstellbar Axial rod, adjustable M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>6025 370 494</b>	<b>RT 13.50</b>	Axialstange ,verstellbar Axial rod, adjustable M14x1,5 RH	R ⇨	
<b>6025 370 229</b> 6000 022 762	<b>RT 13.71</b>	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>6025 370 230</b> 6000 022 761	<b>RT 13.70</b>	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇨	
	<b>RT 13.73</b>	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
<b>6025 307 649</b> 6025 305 572	<b>RT 13.81</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
<b>6025 307 650</b> 6025 305 573	<b>RT 13.80</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
<b>6025 308 155</b>	<b>RT 13.90</b>	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
<b>7700 805 494</b>	<b>RT 11.41</b>	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L+R  ↖ ↗  	

**RENAULT**

**CLIO I (B/C 57\_,5/357\_)**  
1,2/1.4/1,8/1,8RSi/1,816V/Williams  
1,9D

Ltr. 1,2/1,4/1,8/  
1,9D

Baujahr 05/1990 - 09/1998  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>BIS/TILL 1990 &gt; 1994</i>				
<b>7701 467 271</b>	<b>RT 12.51</b>	Axialstange ,verstellbar Axial rod, adjustable M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 467 272</b>	<b>RT 12.52</b>	Axialstange ,verstellbar Axial rod, adjustable M14x1,5 RH	R ⇨	
<b>7701 467 273</b>	<b>RT 12.77</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 467 274</b>	<b>RT 12.76</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ⇨	
<b>7701 469 777</b>	<b>RT 12.78</b>	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
<i>AB/FROM 1994 - 1998</i>				
<b>7701 467 539</b>	<b>RT 12.55</b>	Axialstange ,verstellbar Axial rod, adjustable M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 467 540</b>	<b>RT 12.54</b>	Axialstange ,verstellbar Axial rod, adjustable M14x1,5 RH	R ⇨	
<b>7701 834 570</b> 6000 022 720	<b>RT 12.73</b>	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 834 571</b> 6000 022 721	<b>RT 12.74</b>	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇨	
<b>7701 469 778</b> 6000 022 807	<b>RT 12.56</b>	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
<b>7700 794 386</b>	<b>RT 12.95</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ⇩	

# RENAULT



FORTSETZUNG / CONTINUATION

## RENAULT

CLIO I (B/C 57\_,5/357\_)  
1,2/1.4/1,8/1,8Rsi/1,816V/Williams  
1,9D

Ltr. 1,2/1,4/1,8/  
1,9D

Baujahr 05/1990 - 09/1998  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
7700 794 387	RT 12.96	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
7701 472 038 7701 468 883 7701 462 182	RT 09.90	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	

## RENAULT





CLIO II (B/B0/1/2\_,CB1/2)  
1,2/16V/1,4/16V/1,6/16V/2,0/16V/3,0V6  
1,5D/1,5dCi/1,9/1,9dTi  
CLIO II KASTEN (SBO1/2\_)  
1,5dCi

Ltr. 1,2/1,4/1,6/2,0/  
1,5D/1,9D/1,9D

Baujahr 09/1998 -  
Year

1,5D

09/1998 -




VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>SERVOLENKUNG / POWER STEERING SMI / AB/FROM 12/1999</i>				
7701 474 641 7701 047 415 7701 047 812	RT 10.73	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L  ⇐	
7701 474 642 7701 047 416 7701 047 813	RT 10.72	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ⇨	
77 01 473 655 77 01 472 120	RT 12.58	Axialgelenk <i>SMI-LENKUNG</i> Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
7701 472 734	RT 12.59	Axialgelenk <i>TRW-LENKUNG</i> Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

RENAULT

CLIO II (B/B0/1/2\_,CB1/2)  
1,2/16V/1,4/16V/1,6/16V/2,0/16V/3,0V6  
1,5D/1,5dCi/1,9/1,9dTi  
CLIO II KASTEN (SBO1/2\_)  
1,5dCi




Ltr. 1,2/1,4/1,6/2,0/  
1,5D/1,9D/1,9D Baujahr 09/1998 -  
Year  
1,5D 09/1998 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
8200 197 179 7700 425 227	RT 12.97	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
8200 197 187 7700 425 228	RT 12.98	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
7701 472 038 7701 468 883 7701 462 182	RT 09.90	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	

RENAULT

CLIO III (BR0/1\_,CR0/1\_)  
1,2/1,216V/1,416V/2,016V  
1,5dCi

Ltr 1,2/1,4/2,0 Baujahr 06/2005 -  
1,5D Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
7701 475 842	RT 10.72	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L  ←	
7701 475 843	RT 13.76	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ⇒	
7701 475 841	RT 13.77	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇒ ←	

# RENAULT






FORTSETZUNG / CONTINUATION

## RENAULT

CLIO III (BR0/1\_,CR0/1\_)  
1,2/1,216V/1,416V/2,016V  
1,5dCi

Ltr 1,2/1,4/2,0  
1,5D

Baujahr 06/2005 -  
Year





VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
8200 744 091 8200 346 941	RT 13.95	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
8200 744 092 8200 346 942	RT 13.96	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
8200 346 942* 8200 346 941* 8200 298 454*	RT 10.95	Traggelenk Suspension joint Ø18	L+R ↓	
8200 605 381 8200 127 308	RT 13.41	Koppelstange, Vorderachse Stabiliizer link, front axle	L+R  ↔↔  	

## RENAULT

ESPACE I (J11\_) GROSRAUMLIMOUSINE  
2,0/2,0i/2,0i Quadra/2,2/2,2 Quadra  
2,1TD

Ltr. 2,0/2,2/  
2,1D

Baujahr 07/1984 - 12/1992  
Year





VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
7701 463 025	RT 09.50	Axialstange, verstellbar Axial rod, adjustable	L+R  ↔↔	
7701 469 231 7701 461 141	RT 09.72	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L+R  ↔↔	
7701 469 228 7701 463 229	RT 09.93	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↑	
7701 465 689 7701 463 230	RT 09.94	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	

RENAULT

ESPACE II (J/S63\_) GROSRAUMLIMOUSINE  
2,0/2,2/2,2 4x4/2,8V6  
2,1TD

Ltr. 2,0/2,2/2,8  
2,1TD

Baujahr 01/1991 - 12/1996  
Year






VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
7701 469 229	RT 09.53	Axialstange, verstellbar Axial rod, adjustable	L+R  ↔⇒	
7701 469 231 7701 461 141	RT 09.72	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L+R  ↔⇒	
7701 469 228 7701 463 229	RT 09.93	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↑	
7701 465 689 7701 463 230	RT 09.94	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	

RENAULT

ESPACE III (JE0\_) GROSRAUMLIMOUSINE  
2,0/2,016V/3,0/3,0V6  
1,9dTi/2,212V/2,2dCi/2,2D

Ltr. 2,0/2,0/3,0  
1,9D2,2D

Baujahr 11/1996 - 10/2002  
Year

VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6025 370 493	RT 13.51	Axialstange ,verstellbar Axial rod, adjustable M14x1,5 RH	L  ↔	
6025 370 494	RT 13.50	Axialstange ,verstellbar Axial rod, adjustable M14x1,5 RH	R ⇒	
6025 370 229 6000 022 762	RT 13.71	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ↔	
6025 370 230 6000 022 761	RT 13.70	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇒	
	RT 13.73	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇒ ↔	

# RENAULT






FORTSETZUNG / CONTINUATION

## RENAULT

ESPACE III (JE0\_) GROSRAUMLIMOUSINE  
2,0/2,016V/3,0/3,0V6  
1,9dTi/2,212V/2,2dCi/2,2D

Ltr. 2,0/2,0/3,0  
1,9D2,2D

Baujahr 11/1996 - 10/2002  
Year




VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6025 307 649 6025 305 572	RT 13.81	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
6025 307 650 6025 305 573	RT 13.80	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
6025 308 155	RT 13.90	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
7700 805 494	RT 11.41	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L+R  ↔↔  	

## RENAULT

ESPACE IV (JK0/1\_)  
GROSRAUMLIMOUSINE  
2,0/2,0 Turbo/3,5V6  
1,9dCi/2,0dCi/2,2dCi/3,0dCi

Ltr 2,0/3,5  
1,9D/2,0/2,2D/3,0D

Baujahr 11/2002 -  
Year






VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
7701 049 282 44 08 510 91 160 043	RT 14.75	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ↔	
7701 049 283 44 08 511 91 160 044	RT 14.76	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ↔	
7701 474 076	RT 14.78	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ↔ ↔	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

**RENAULT**  
**ESPACE IV (JK0/1\_)**  
**GROSRUMLIMOUSINE**  
2,0/2,0 Turbo/3,5V6  
1,9dCi/2,0dCi/2,2dCi/3,0dCi

Ltr 2,0/3,5  
1,9D/2,0/2,2D/3,0D

Baujahr 11/2002 -  
Year





VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>8200 484 810</b> 8200 266 038	<b>RT 14.83</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
<b>8200 484 811</b> 8200 266 041	<b>RT 14.84</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
<b>8200 484 810/811*</b> 8200 247 898/900*	<b>RT 14.93</b>	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
<b>8200 002 870</b> 44 08 904 91 167 000	<b>RT 14.43</b>	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L+R ↗ ↘ 	

RENAULT

**KANGOO (KC0/1\_) GROSRUMLIMOUSINE**  
1,2/1,216V/1,4/1,616V  
1,5dCi/1,9dTi/1,9dCi/D55 1,9/D65 1,9

Ltr. 1,2/1,4/1,6  
1,5D/1,9D

Baujahr 03/1998 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>SERVOLENKUNG / POWER STEERING</i>				
<b>7701 474 641</b> 7701 047 415 7701 047 812	<b>RT 10.73</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L ⇐	
<b>7701 474 642</b> 7701 047 416 7701 047 813	<b>RT 10.72</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ⇨	
<b>7701 470 764</b>	<b>RT 10.51</b>	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
<b>7701 473 655</b> 77 01 472 120	<b>RT 12.58</b>	Axialgelenk <i>SMI-LENKUNG</i> Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	

# RENAULT




FORTSETZUNG / CONTINUATION

## RENAULT

**KANGOO (KC0/1\_) GROSSRAUMLIMOUSINE**  
 1,2/1,216V/1,4/1,616V  
 1,5dCi/1,9dTi/1,9dCi/D55 1,9/D65 1,9

Ltr. 1,2/1,4/1,6  
 1,5D/1,9D

Baujahr 03/1998 -  
 Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>8200 197 179</b> 7700 425 227	<b>RT 12.97</b>	Querlenker mit Gummlager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
<b>8200 197 187</b> 7700 425 228	<b>RT 12.98</b>	Querlenker mit Gummlager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
<b>7701 472 038</b> 7701 468 883 7701 462 182	<b>RT 09.90</b>	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	

## RENAULT

**LAGUNA (B56\_, 556\_)**  
 1,616V/1,8/1,816V/2,0/2,016V/3,0/3,024V  
 1,9dCi/1,9dTi/2,2D/2,2dT



Ltr 1,6/1,8/2,0/3,0  
 1,9DTI/2,2D/2,2DT

Baujahr 11/1993 - 03/2001  
 Year

**LAGUNA GRANDTOUR (K56\_)**  
 1,616V/1,8/1,816V/2,0/2,016V/3,0/3,024V  
 1,9dCi/1,9dTi/2,2D/2,2dT

1,6/1,8/2,0/3,0  
 1,9DTI/2,2D/2,2DT

09/1995 - 03/2001

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>7701 467 501</b>	<b>RT 11.61</b>	Axialstange ,verstellbar Axial rod, adjustable M14x1,5 RH	L ⇐	
<b>7701 467 502</b>	<b>RT 11.60</b>	Axialstange ,verstellbar Axial rod, adjustable M14x1,5 RH	R ⇒	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

RENAULT

LAGUNA (B56\_, 556\_)

1,616V/1,8/1,816V/2,0/2,016V/3,0/3,024V  
1,9dCi/1,9dTi/2,2D/2,2dT

Ltr 1,6/1,8/2,0/3,0  
1,9DTI/2,2D/2,2DT









Baujahr 11/1993 - 03/2001  
Year

LAGUNA GRANDTOUR (K56\_)

1,616V/1,8/1,816V/2,0/2,016V/3,0/3,024V  
1,9dCi/1,9dTi/2,2D/2,2dT

1,6/1,8/2,0/3,0  
1,9DTI/2,2D/2,2DT

09/1995 - 03/2001

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6000 022 737	RT 11.77	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
6000 022 736	RT 11.76	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇐	
7701 469 665 6000 022 810	RT 11.78	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇐ ⇐	
7700 823 097 7700 413 493	RT 11.97	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
7700 823 098 7700 413 494	RT 11.98	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
7700 829 322 7700 418 693	RT 11.94	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
7700 805 494	RT 11.41	Koppelstange, Vorderachse Stabilisier link, front axle	L+R  ↗ ↘  	

## RENAULT

LAGUNA II (BG0/1\_)  
1,616V/1,816V/2,016V/3,0V6  
1,9dCi/2,0dCi/2,2dCi

Ltr 1,6/1,8/2,0/3,0  
1,9D/2,0D/2,2D

Baujahr 03/2001 -  
Year

LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1\_)  
1,616V/1,816V/2,016V/3,0V6  
1,9dCi/2,0dCi/2,2dCi










1,6/1,8/2,0/3,0  
1,9D/2,0D/2,2D

03/2001 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>7701 049 282</b> 44 08 510 91 160 043	<b>RT 14.75</b>	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 049 283</b> 44 08 511 91 160 044	<b>RT 14.76</b>	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 472 766</b> 7701 478 551	<b>RT 14.77</b>	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇔ ⇐	
<b>8200 389 134</b> 8200 026 654	<b>RT 14.97</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
<b>8200 389 135</b> 8200 026 655	<b>RT 14.98</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
<b>8200 484 810/811*</b> 8200 026 654/655* 8200 389 134/135*	<b>RT 14.93</b>	Traggelenk Suspension joint	L+R ↓	
<b>8200 002 870</b> 44 08 904 91 167 000	<b>RT 14.43</b>	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L+R  ↗↘  	

**RENAULT**

<b>MEGANE I (BA0/1_)</b> 1,4Eco/e/16V/1,6i/e/16V/1,816V/2,0i/2,016V 1,9D/1,9dTi/1,9dT/1,9TDi/1,9dCi	Ltr. 1,4/1,6/1,8/2,0 1,9D	Baujahr Year <b>01/1996 - 08/2003</b>
<b>MEGANE CLASSIC (LA0/1_)</b> 1,4/1,416V/1,6i/1,6e/1,616V/1,816V/2,0i 1,9D/1,9dTi/1,9dT/1,9TDi/1,9dCi	1,4/1,6/1,8/2,0 1,9D	<b>09/1996 - 08/2003</b>
<b>MEGANE GRANDTOUR (KA0/1_)</b> 1,4e/1,416V/1,6e/1,616V/1,816V 1,9D/1,9dTi/1,9dCi	1,4/1,6/1,8 1,9D	<b>03/1999 - 08/2003</b>
<b>MEGANE COACH (DA0/1_)</b> 1,416V/1,6e/1,616V/2,0i/2,016V 1,9dTi/1,9dCi	1,4/1,6/2,0 1,9D	<b>03/1996 - 08/2003</b>
<b>MEGANE CABRIOLET (EA0_)</b> 1,416V/1,6e/1,616V/2,0/2,0i/2,016V	1,4/1,6/2,0	<b>10/1996 - 08/2003</b>
<b>MEGANE SCENIC (JA0/1_)</b> 1,4i/1,6i/1,6e/2,0i 1,9D/1,9dTi/1,9dT	1,4/1,6/2,0 1,9D	<b>01/1997 - 09/1999</b>

VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>BIS BAUJAHR/TILL YEAR &gt; 2000</i>				
<b>7701 470 765</b> 7701 041 311	<b>RT 10.71</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 470 766</b> 7701 041 312	<b>RT 10.70</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ⇒	
<b>7701 469 502</b>	<b>RT 10.52</b>	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇒ ⇐	
<i>AB BAUJAHR/FROMYEAR 2000</i>				
<b>7701 474 641</b> 7701 047 415 7701 047 812	<b>RT 10.73</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 474 642</b> 7701 047 416 7701 047 813	<b>RT 10.72</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ⇒	
<b>7701 472 087</b>	<b>RT 10.53</b>	Axialgelenk <i>TRW-LENKUNG</i> Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇒ ⇐	
<b>7701 471 844</b>	<b>RT 10.54</b>	Axialgelenk <i>SMI-LENKUNG</i> Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇒ ⇐	
<b>7700 831 368</b>	<b>RT 10.89</b>	Querlenker komplett Control arm complete Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>7700 831 369</b>	<b>RT 10.88</b>	Querlenker komplett Control arm complete Vorderachse / front axle	R ↓	

## RENAULT

### MEGANE I (BA0/1\_)

1,4Eco/e/16V/1,6i/e/16V/1,816V/2,0i/2,016V  
1,9D/1,9dTi/1,9dT/1,9TDi/1,9dCi

Ltr. 1,4/1,6/1,8/2,0  
1,9D

Baujahr  
Year **01/1996 - 08/2003**

### MEGANE CLASSIC (LA0/1\_)

1,4/1,416V/1,6i/1,6e/1,616V/1,816V/2,0i  
1,9D/1,9dTi/1,9dT/1,9TDi/1,9dCi

1,4/1,6/1,8/2,0  
1,9D

**09/1996 - 08/2003**

### MEGANE GRANDTOUR (KA0/1\_)

1,4e/1,416V/1,6e/1,616V/1,816V  
1,9D/1,9dTi/1,9dCi

1,4/1,6/1,8  
1,9D

**03/1999 - 08/2003**

### MEGANE COACH (DA0/1\_)

1,416V/1,6e/1,616V/2,0i/2,016V  
1,9dTi/1,9dCi

1,4/1,6/2,0  
1,9D

**03/1996 - 08/2003**

### MEGANE CABRIOLET (EA0\_)

1,416V/1,6e/1,616V/2,0/2,0i/2,016V

1,4/1,6/2,0







**10/1996 - 08/2003**

### MEGANE SCENIC (JA0/1\_)

1,4i/1,6i/1,6e/2,0i  
1,9D/1,9dTi/1,9dTi

1,4/1,6/2,0  
1,9D

**01/1997 - 09/1999**

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>NUR/ONLY MEGANE 2,0 16V</i>				
7700 829 841	RT 10.91	Querlenker komplett Control arm complete Vorderachse / front axle	L ↓	
7700 829 842	RT 10.90	Querlenker komplett Control arm complete Vorderachse / front axle	R ↓	
7701 472 038 7701 468 883 7701 462 182	RT 09.90	Traggelenk Suspension joint Ø16	L+R ↓	
7700 834 916	RT 10.93	Querlenker komplett Control arm complete Vorderachse / front axle	L ↓	
7700 834 917	RT 10.92	Querlenker komplett Control arm complete Vorderachse / front axle	R ↓	
7701 469 464 7701 468 411	RT 10.94	Traggelenk Suspension joint	L+R ↓	

RENAULT

MEGANE II (BM0/1\_,CM0/1\_)  
1,416V/1,616V/2,016V/Turbo/Sport  
1,5dCi/1,9dCi/2,0dCi

Ltr. 1,4/1,6/2,0  
1,5D/1,9D

Baujahr 11/2002 -  
Year

MEGANE II STUFENHECK (LM0/1\_)  
1,4/1,6/1,616V/2,0  
1,5dCi/1,9dCi

1,4/1,6/2,0  
1,5D/1,9D

09/2003 -

MEGANE II GRANDTOUR (KM0/1\_)  
1,4/1,6/1,616V/2,0  
1,5dCi/1,9dCi/2,0dCi












1,4/1,6/2,0  
1,5D/1,9D

08/2003 -

MEGANE II COUPE-CABRIOLET (EM0/1\_)  
1,6/1,616V/2,0/2,016V  
1,5dCi/1,9dCi/2,0dCi

1,6/2,0  
1,5D/1,9D/2,0

09/2003 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>7701 474 795</b>	<b>RT 10.75</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 474 796</b>	<b>RT 10.76</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ⇨	
<b>7701 474 448</b>	<b>RT 10.77</b>	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
<b>8200 255 760</b>	<b>RT 10.99</b>	Querlenker komplett Control arm complete Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>8200 255 761</b>	<b>RT 10.98</b>	Querlenker komplett Control arm complete Vorderachse / front axle	R ↓	
<b>8200 255 760*</b> <b>8200 255 761*</b> AB BAUJAHR/FROMYEAR 01/2003	<b>RT 10.85</b>	Traggelenk Suspension joint Ø16	L+R ↓	
<b>8200 298 760</b> <b>8200 298 454</b>	<b>RT 10.97</b>	Querlenker komplett Control arm complete Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>8200 298 761</b> <b>8200 298 455</b>	<b>RT 10.96</b>	Querlenker komplett Control arm complete Vorderachse / front axle	R ↓	
<b>8200 346 942*</b> <b>8200 298 454*</b> <b>8200 298 455*</b>	<b>RT 10.95</b>	Traggelenk Suspension joint Ø18	L+R ↓	
<b>8200 669 065</b> <b>8200 166 159</b>	<b>RT 10.41</b>	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L+R  ↗ ↘  	









# RENAULT

## RENAULT

MODUS (F/JPO\_)  
1,2/1,216V/1,4/1,6  
1,5dCi

Ltr 1,2/1,4/1,6  
1,5D

Baujahr 11/2004 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
7701 475 842	RT 10.72	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L  ↔	
7701 475 843	RT 13.76	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ⇒	
7701 475 841	RT 13.77	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇒ ↔	
8200 744 091 8200 346 941	RT 13.95	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
8200 744 092 8200 346 942	RT 13.96	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
8200 346 942* 8200 346 941* 8200 298 454* 8200 298 455*	RT 10.95	Traggelenk Suspension joint Ø18	L+R ↓	
8200 127 308	RT 13.41	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L+R  ↔↗  	

## RENAULT



SAFRANE I (B54\_)  
2,012V/2,2/3,0Biturbo 4x4/3,06V/3,0V6 4x4  
2,1dT/2,5dT  
SAFRANE II (B54\_)  
2,016V/2,520V/2,924V/3.0V6  
2,2dT

Ltr. 2,0/2,2/3,0  
2,1D/2,5D

Baujahr 04/1992 - 07/1996  
Year

2,0/2,5/2,9/3,0  
2,2D

07/1996 - 12/2000

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
7701 466 799	RT 11.63	Axialstange ,verstellbar Axial rod, adjustable M14x1,5 RH	L  ↔	
7701 466 800	RT 11.62	Axialstange ,verstellbar Axial rod, adjustable M14x1,5 RH	R ⇒	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

RENAULT









SAFRANE I (B54\_)  
2,012V/2,2/3,0Biturbo 4x4/3,06V/3,0V6 4x4  
2,1dT/2,5dT  
SAFRANE II (B54\_)  
2,016V/2,520V/2,924V/3.0V6  
2,2dT

Ltr. 2,0/2,2/3,0  
2,1D/2,5D

Baujahr  
Year 04/1992 - 07/1996

2,0/2,5/2,9/3,0  
2,2D

07/1996 - 12/2000

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6000 022 714	RT 11.71	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ←	
6000 022 715	RT 11.72	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇒	
6000 022 825	RT 11.73	SMI LENKUNG /STEERING Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇒ ←	
7700 823 580	RT 11.89	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
7700 823 581	RT 11.88	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
7700 829 322 7700 418 693	RT 11.94	Traggelenk Suspension joint	L+R ↓	
7700 805 494	RT 11.41	Koppelstange, Vorderachse Stabilisier link, front axle	L+R  ↖ ↗  	

## RENAULT

### SCÉNIC II (JM0/1\_) GROSSRAUMLIMOUSINE

1,4/1,6/1,616V/2,0/2,016V  
1,5dCi/1,9dCi/2,0dCi

Ltr 1,4/1,6/2,0  
1,9D/2,0D/2,0D

Baujahr **09/1999 - 08/2003**  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
7701 474 795	RT 10.75	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
7701 474 796	RT 10.76	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ⇨	
7701 474 448	RT 10.77	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
8200 298 760 8200 298 454	RT 10.97	Querlenker komplett Control arm complete Vorderachse / front axle	L ↓	
8200 298 761 8200 298 455	RT 10.96	Querlenker komplett Control arm complete Vorderachse / front axle	R ↓	
8200 346 942* 8200 346 941* 8200 298 455* 8200 298 454*	RT 10.95	Traggelenk Suspension joint Ø18	L+R ↓	
8200 669 065 8200 166 159	RT 10.41	Koppelstange, Vorderachse Stabiilizer link, front axle	L+R  ↖ ↗  	

## RENAULT

### THALIA (LB0/1/2\_)

1,2/16V/1,4/1,416V  
1,5D

Ltr. 1,2/1,4  
1,5D

Baujahr **02/1998 - 10/2003**  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
7701 474 641 7701 047 415 7701 047 812	RT 10.73	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L  ⇐	
7701 474 642 7701 047 416 7701 047 813	RT 10.72	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ⇨	





FORTSETZUNG / CONTINUATION

**RENAULT**

**THALIA (LB0/1/2\_)**  
1,2/16V/1,4/1,416V  
1,5D

Ltr. 1,2/1,4  
1,5D

Baujahr **02/1998 – 10/2003**  
Year




VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>7701 472 734</b>	<b>RT 12.59</b>	Axialgelenk <i>TRW-LENKUNG</i> Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇔ ⇔	
<b>8200 197 179</b> 7700 425 227	<b>RT 12.97</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
<b>8200 197 187</b> 7700 425 228	<b>RT 12.98</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
<b>7701 472 038</b> 7701 468 883 7701 462 182	<b>RT 09.90</b>	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	

**RENAULT**

**TWINGO (C06\_)**  
1,2/1,216V

Ltr. 1,2

Baujahr **03/1993 -**  
Year

VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>BIS / TILL 12/1999</i> <b>6000 022 730</b>	<b>RT 11.75</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L  ⇔	
<b>6000 022 731</b>	<b>RT 11.74</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ⇔	
<b>7701 469 517</b>	<b>RT 11.58</b>	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇔ ⇔	

# RENAULT











FORTSETZUNG / CONTINUATION

## RENAULT

TWINGO (C06\_)  
1,2/1,216V

Ltr. 1,2

Baujahr 03/1993 -  
Year







VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>AB / FROM 12/1999</i>				
7701 474 641 7701 047 415 7701 047 812	RT 10.73	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L  ↔	
7701 474 642 7701 047 416 7701 047 813	RT 10.72	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ↔	
7701 473 498	RT 11.79	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ↔ ↔	
7700 820 028	RT 11.95	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
7700 820 029	RT 11.96	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
7701 472 038 7701 468 883 7701 462 182	RT 09.90	Traggelenk Suspension joint Ø16 mm	L+R ↓	
8200 040 618	RT 11.43	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L  ↗  	
8200 050 191	RT 11.44	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	R  ↖  	

RENAULT

TWINGO (CNO\_)  
1,2/1,216V/1,2Turbo/1,6RS  
1,5dCi

Ltr. 1,2/1,2/1,6  
1,5D









Baujahr 03/2007 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
7701 474 641 7701 047 415 7701 047 812	RT 10.73	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L  ⇐	
7701 474 642 7701 047 416 7701 047 813	RT 10.72	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ⇒	
7701 477 878	RT 10.78	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇒ ⇐	
8200 763 301 8200 763 294	RT 10.87	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
8200 763 296 8200 763 290	RT 10.86	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
7701 469 464 7701 468 411	RT 10.94	Traggelenk Suspension joint	L+R ↓	

VEL SATIS (BJ0) GROSSRAUMLIMOUSINE  
2,016V Turbo/3,5V6  
2,0dCi/2,2dCi/3,0dCi

Ltr. 2,0/3,5  
2,2D/3,0D

Baujahr 06/2002 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
7701 049 282 44 08 510 91 160 043	RT 14.75	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
7701 049 283 44 08 511 91 160 044	RT 14.76	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇒	
7701 474 076	RT 14.78	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R  ⇐	
6025 307 649 6025 305 572	RT 13.81	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
6025 307 650 6025 305 573	RT 13.80	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
6025 308 155	RT 13.90	Traggelenk Suspension joint	L+R ↓	
7700 805 494	RT 11.41	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L+R  ↖ ↗  	








**RENAULT**



**KANGOO RAPID (FC0/1\_) KASTEN**  
1,2/1,216V/1,4/1,616V/1,616V 4x4  
1,5dCi/1,9D/1,9dCi/4x4/1,9dTi/D55 1,9/D65  
1,9

Ltr. 1,2/1,4/1,6  
1,5D/1,9D

Baujahr 03/1998 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>7701 474 641</b> 7701 047 415 7701 047 812	<b>RT 10.73</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 474 642</b> 7701 047 416 7701 047 813	<b>RT 10.72</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ⇒	
<b>7701 472 113</b>	<b>RT 10.55</b>	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇒ ⇐	
<b>7701 473 655</b> 7701 472 120	<b>RT 12.58</b>	Axialgelenk <i>SMI-LENKUNG</i> Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇒ ⇐	
<b>8200 197 179</b> 7700 425 227	<b>RT 12.97</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
<b>8200 197 187</b> 7700 425 228	<b>RT 12.98</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
<b>7701 472 038</b> 7701 468 883 7701 462 182	<b>RT 09.90</b>	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	

# RENAULT

## RENAULT






**KANGOO EXPRESS KASTEN**  
1,6/1,616V  
1,5dCi



Ltr. 1,6  
1,5D

Baujahr 02/2008 -  
Year



VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>7701 478 407</b>	<b>RT 10.61</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L  ↔	
<b>7701 478 408</b>	<b>RT 10.62</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	R ↔	
<b>7701 478 406</b>	<b>RT 10.63</b>	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ↔ ↔	
<b>8200 669 065</b> 8200 166 159	<b>RT 10.41</b>	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L+R  ↗ ↘  	

# RENAULT

**RAPID KASTEN (F40\_, G40\_)**  
1,0/1,1/1,2/1,4  
1,6D/1,9D



Ltr. 1,0/1,1/1,2/1,4  
1,6D/1,9D

Baujahr 07/1985 - 03/1998  
Year

**SUPER 5 (B/C40)**  
1,0/1,1/1,4/1,4Turbo/  
1,6D




1,0/1,1/1,4  
1,6D

10/1984 - 12/1996

**SUPER 5 KASTEN (S40)**  
1,4

1,4

10/1984 - 12/1996

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>7701 463 346</b>	<b>RT 09.57</b>	Axialstange, verstellbar Axial rod, adjustable M14X1,5 RH	L+R  ↔↔	
<b>7701 469 231</b> 7701 461 141	<b>RT 09.72</b>	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L+R  ↔↔	
<b>7702 145 337</b> 7701 463 346*	<b>RT 09.58</b>	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ↔ ↔	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

RENAULT



**RAPID KASTEN (F40\_, G40\_)**

1,0/1,1/1,2/1,4  
1,6D/1,9D

Ltr. 1,0/1,1/1,2/1,4  
1,6D/1,9D

Baujahr 07/1985 - 03/1998  
Year

**SUPER 5 (B/C40)**

1,0/1,1/1,4/1,4Turbo/  
1,6D

1,0/1,1/1,4  
1,6D




10/1984 - 12/1996

**SUPER 5 KASTEN (S40)**

1,4

1,4

10/1984 - 12/1996

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>7700 783 455</b> 7700 783 453	<b>RT 09.99</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
<b>7700 783 456</b> 7700 783 454		Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
<b>7701 472 038</b> 7701 468 883 7701 462 182	<b>RT 09.90</b>	Traggelenk Suspension joint Ø16 mm	L+R ↓	

RENAULT



**MASTER II BUS (JD/ND)**

1,9dCi/1,9dTi/2,2dCi/2,5D/2,5dCi/2,8dTi

Ltr. 1,9D/2,2D/2,5D/2,8D

Baujahr 07/1998 -  
Year

**MASTER II KASTEN (FD)**

1,9dCi/1,9dTi/2,2dCi/2,5D/2,5dCi/2,8dTi

1,9D/2,2D/2,5D/2,8D




07/1998 -

**MASTER II PRITSCH (ED/HD/UD)**

2,2dCi/2,5D/2,5dCi/2,8dTi

2,2D/2,5D/2,8D

07/1998 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>7701 470 363</b> 4501 262 9 161 562	<b>RT 14.71</b>	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 470 364</b> 4501 263 9 161 563		Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	R ⇨	
<b>7701 470 362</b> 4501 261 9 161 561	<b>RT 14.73</b>	Axialgelenk Axial joint M16X1,5 RH	L+R ⇔ ⇐	









# RENAULT

FORTSETZUNG / CONTINUATION

## RENAULT



<b>MASTER II BUS (JD/ND)</b> 1,9dCi/1,9dTi/2,2dCi/2,5D/2,5dCi/2,8dTi	Ltr. 1,9D/2,2D/2,5D/2,8D	Baujahr Year	07/1998 -
<b>MASTER II KASTEN (FD)</b> 1,9dCi/1,9dTi/2,2dCi/2,5D/2,5dCi/2,8dTi	1,9D/2,2D/2,5D/2,8D		07/1998 -
<b>MASTER II PRITSCHEN (ED/HD/UD)</b> 2,2dCi/2,5D/2,5dCi/2,8dTi	2,2D/2,5D/2,8D		07/1998 -

VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>7701 302 118</b> 4404 047 93 192 689	<b>RT 14.81</b>	Querlenker komplett, stahl Control arm complet, steel	L ↓	
<b>7701 302 119</b> 4404 048 93 192 690	<b>RT 14.80</b>	Querlenker komplett, stahl Control arm complet, steel	R ↓	
<b>7700 312 851</b> 4500 254 9 160 554	<b>RT 14.90</b>	Führungsgelenk Suspension joint	L+R ↑	
<b>7700 312 852</b> 4500 255 9 160 555	<b>RT 14.91</b>	Traggelenk Suspension joint	L+R ↓	
<b>7700 309 070</b> 4500 198 91 160 498	<b>RT 14.41</b>	Koppelstange, Vorderachse Stabiliizer link, front axle	L   ↗   	
<b>7700 309 071</b> 4500 199 91 160 499	<b>RT 14.42</b>	Koppelstange, Vorderachse Stabiliizer link, front axle	R   ↘   	

# RENAULT

## RENAULT

MASTER III **BUS (JD)**

2,5dCi/3,0dCi

Ltr. 2,5D/3,0D

Baujahr 10/2003 -

Year

MASTER III **KASTEN (HD,FD)**

2,5dCi/3,0dCi

2,5D/3,0D

10/2003 -












MASTER III **PRITSCH (ED/UD)**

2,5dCi/3,0dCi

2,5D/3,0D

10/2003 -



VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>7701 470 363</b> 4501 262 9 161 562	<b>RT 14.71</b>	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 470 364</b> 4501 263 9 161 563	<b>RT 14.70</b>	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	R ⇐	
<b>7701 470 362</b> 4501 261 9 161 561	<b>RT 14.73</b>	Axialgelenk Axial joint M16X1,5 RH	L+R ⇐ ⇐	
<b>7701 302 118</b> 4404 047 93 192 689	<b>RT 14.81</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L ↓	
<b>7701 302 119</b> 4404 048 93 192 690	<b>RT 14.80</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Vorderachse / front axle	R ↓	
<b>7700 312 851</b> 4500 254 9 160 554	<b>RT 14.90</b>	Führungsgelenk Suspension joint	L+R ↑	
<b>7700 312 852</b> 4500 255 9 160 555	<b>RT 14.91</b>	Traggelenk Suspension joint	L+R ↓	
<b>7700 309 070</b> 4500 198 91 160 498	<b>RT 14.41</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L  ↖   	
<b>7700 309 071</b> 4500 199 91 160 499	<b>RT 14.42</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	R   ↗   	



RENAULT

TRAFIC II **BUS (JL)**

2,0/2,016V  
1,9dCi/2,0dCi/2,5dCi

Ltr. 2,0  
2,0D/2,5D

Baujahr 03/2001 -  
Year

TRAFIC II **KASTEN (FL)**

2,0/2,016V  
1,9dCi/2,0dCi/2,5dCi

2,0  
2,0D/2,5D








03/2001 -

TRAFIC II **PRITSCHEN (EL)**

2,0  
1,9dCi/2,0dCi/2,5dCi

2,0  
2,0D/2,5D

03/2001 -

VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>7701 049 282</b> 44 08 510 91 160 043	<b>RT 14.75</b>	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 049 283</b> 44 08 511 91 160 044	<b>RT 14.76</b>	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>7701 473 333</b> 4408 474 91 160 037	<b>RT 14.79</b>	Axialgelenk Axial joint M14X1,5 RH	L+R ⇔ ⇐	
<b>8200 247 898</b> 44 08 958 91 166 462	<b>RT 14.95</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
<b>8200 247 900</b> 44 08 959 91 166 461	<b>RT 14.96</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
<b>8200 247 898/900*</b> 44 08 958/959* 91 166 461/462*	<b>RT 14.93</b>	Traggelenk Suspension joint	L+R ↓	
<i>AB/FROM 10/2006</i> <b>7701 477 385</b>	<b>RT 14.94</b>	Traggelenk Suspension joint Bohrung Ø12 / BoreØ12	L+R ↓	
<b>8200 002 870</b> 44 08 904 91 167 000	<b>RT 14.43</b>	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L+R  ↗↘  