











ALHAMBRA (7V8, 7V9) GROSSRAUMLIMOUSINE  
1,8T20V/2,0i/2,8V6/2,8V6 4motion  
1,9TDI/1,9TDI 4motion/2,0TDI

Ltr. 1,8/2,0/2,8  
1,9D/2,0D

Baujahr 04/1996 -  
Year











VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>7M3 422 803</b> 7M0 422 803 F/G 1 020 497	<b>V 53.51</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	L  ⇐	
<b>7M0 422 817 A/B</b> 1 092 380	<b>V 53.71</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K16	L  ⇐	
<b>7M3 422 804</b> 7M0 422 804 F/G 1 020 496	<b>V 53.52</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	R ⇨	
<b>7M0 422 818 A/B</b> 1 092 377	<b>V 53.72</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH K16	R ⇨	
<b>7M0 422 807 G</b> 7M0 422 821 F	<b>V 53.53</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
<b>7M0 407 151 B</b> 1 007 602	<b>V 53.93</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	L ↓	
<b>7M0 407 152 B</b> 1 012 639	<b>V 53.94</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse/ front axle	R ↓	
<b>7M3 407 365 A</b> 7M0 407 365 A 7 200 946	<b>V 53.90</b>	Traggelenk Suspension joint Ø20 mm	L+R ↓	
<b>7M3 411 317</b> 7M0 411 317 C/D 1 009 591	<b>V 53.41</b>	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L+R  ↗ ↘  	

SEAT

**ALTEA (5P1) GROSSRAUMLIMOUSIN**  
1,416V/1,4TSI/1,6/1,8TFSI/2,0FSI/2,0TFSI  
1,9TDI/2,0TDI/2,0TDI16V

Ltr 1,4/1,6/1,8/2,0  
1,9D/2,0D

Baujahr 03/2004 -  
Year







VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
	<b>A 03.31</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M16x1,5	L  ⇐	
<b>1K0 423 811 E/F</b>	<b>A 03.33</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	L  ⇐	
<b>1K0 423 810 A</b>	<b>A 03.34</b>	Axialgelenk Axial joint M16x1,5	L+R ⇐ ⇐	
	<b>A 03.30</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M16x1,5	R ⇐	
<b>1K0 423 812 E/F</b>	<b>A 03.32</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	R ⇐	
<b>1K0 423 810 A</b>	<b>A 03.34</b>	Axialgelenk Axial joint M16x1,5	L+R ⇐ ⇐	
<b>1K0 407 151 P/Q</b>	<b>A 03.83</b>	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Stahl / Steel	L ↓	
<b>1K0 407 152 P/Q</b>	<b>A 03.84</b>	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Stahl / Steel	R ↓	
<b>1K0 407 151 M/R</b>	<b>A 03.85</b>	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Grauguß / Grey cast iron	L ↓	
<b>1K0 407 152 M/R</b>	<b>A 03.86</b>	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Grauguß / Grey cast iron	R ↓	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

SEAT

**ALTEA (5P1) GROSSRAUMLIMOUSIN**  
 1,416V/1,4TSI/1,6/1,8TFSI/2,0FSI/2,0TFSI  
 1,9TDI/2,0TDI/2,0TDI16V
Ltr 1,4/1,6/1,8/2,0  
1,9D/2,0DBaujahr  
Year




03/2004 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>1K0 407 365 C/E</b>	<b>A 03.93</b>	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L ↓	
<b>1K0 407 366 C/E</b>	<b>A 03.92</b>	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	R ↓	
<b>1K0 411 315 B/D</b>	<b>A 03.49</b>	Koppelstange Vorderachse Stabiliizer link front axle	L+R  ↗↘  	
<b>1K0 505 465 J/K</b>	<b>A 03.50</b>	Koppelstange Hinterachse Stabiliizer link rear axle	L+R  ↗↘  	

SEAT

**ALTEA XL(5P5) GROSSRAUMLIMOUSIN**  
 1,4/1,4TSI/1,6/1,8TFSI/2,0FSI/2,0TFSI/4WD  
 1,9TDI/2,0TDI/4WD/2,0TDI16V/2,0TDI/4WD
Ltr 1,4/1,6/1,8/2,0  
1,9D/2,0DBaujahr  
Year

10/2006 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>1K0 423 811 E/F</b>	<b>A 03.33</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	L  ←	
<b>1K0 423 812 E/F</b>	<b>A 03.32</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	R ⇒	
<b>1K0 423 810 A</b>	<b>A 03.34</b>	Axialgelenk Axial joint M16x1,5	L+R ⇒ ←	









FORTSETZUNG / CONTINUATION
















SEAT

**ALTEA XL(5P5) GROSSRAUMLIMOUSIN**  
1,4/1,4TSI/1,6/1,8TFSI/2,0FSI/2,0TFSI/4WD  
1,9TDI/2,0TDI/4WD/2,0TDI16V/2,0TDI/4WD

Ltr 1,4/1,6/1,8/2,0  
1,9D/2,0D

Baujahr 10/2006 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
1K0 407 151 M/R	A 03.85	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Grauguß / Grey cast iron	L ↓	
1K0 407 152 M/R	A 03.86	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Grauguß / Grey cast iron	R ↓	
1K0 407 365 C/E	A 03.93	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L ↓	
1K0 407 366 C/E	A 03.92	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	R ↓	
1K0 411 315 B/D	A 03.49	Koppelstange Vorderachse Stabiliizer link front axle	L+R 	
1K0 505 465 J/K	A 03.50	Koppelstange Hinterachse Stabiliizer link rear axle	L+R 	

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>MANUELLE LENKUNG / MANUAL STEERING BIS/TILL FG-NR. 6H-W-055 365</i>				
<b>6N0 419 803</b>	<b>V 07.61</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	L  ⇐	
<b>6N0 419 811</b> 6N0 422 811	<b>V 07.71</b> V 07.77	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	L  ⇐	
<b>6N0 419 804</b>	<b>V 07.60</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	R ⇨	
<b>6N0 419 812</b> 6N0 422 812	<b>V 07.72</b> V 07.76	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	R ⇨	
<b>6N0 419 821</b>	<b>A 12.57</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
<i>MANUELLE LENKUNG / MANUAL STEERING AB/FROM FG-NR. 6H-W-055 366</i>				
<b>6X0 419 803 A</b> 6X0 419 803	<b>V 12.51</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	L  ⇐	
<b>6N0 419 811</b> 6N0 422 811	<b>V 07.71</b> V 07.77	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>6X0 419 804 A</b> 6X0 419 804	<b>V 12.52</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	R ⇨	
<b>6N0 419 812</b> 6N0 422 812	<b>V 07.72</b> V 07.76	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇨	
<b>6N0 419 821</b>	<b>A 12.57</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
<i>SERVOLENKUNG / POWER STEERING BIS/TILL FG-NR. 6H-W-027 753</i>				
<b>6N0 422 803 A</b>	<b>V 07.63</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	L  ⇐	
<b>6N0 419 811</b> 6N0 422 811	<b>V 07.71</b> V 07.77	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>6N0 422 804 A</b>	<b>V 07.62</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	R ⇨	
<b>6N0 419 812</b> 6N0 422 812	<b>V 07.72</b> V 07.76	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇨	
<b>6N0 422 821 A</b>	<b>V 07.78</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	











FORTSETZUNG / CONTINUATION

SEAT

**AROSA (6H)**  
**1,0/1,4/1,416V**  
**1,4TDI/1,7SDI**

Ltr. 1,0/1,4  
1,4D/1,7D

Baujahr 05/1997 - 06/2004  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>SERVOLENKUNG / POWER STEERING AB/FROM FG-NR. 6H-W-055 366</i>				
<b>6X0 422 803</b>	<b>V 12.53</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L  ⇐	
<b>6X0 422 811</b>	<b>V 12.70</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇒	
<b>6X0 422 804</b>	<b>V 12.54</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇒	
<b>6X0 422 812</b>	<b>V 12.71</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
<b>6X0 422 807</b>	<b>V 12.58</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇒ ⇐	
<i>SERVOLENKUNG / POWER STEERING Für/FOR 1,416V/1,4TDI</i>				
<b>6N0 422 803 C</b>	<b>V 12.65</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L  ⇐	
<b>6N0 422 804 C</b>	<b>V 12.64</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇒	
<b>6N0 407 151 B</b> 6N0 407 151	<b>V 12.91</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L+R ↓	
<i>AB/FROM FG-NR. 6H-W-055 366</i>	<b>V 12.90</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L+R ↓	
<b>6N0 407 365</b>	<b>V 07.90</b>	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L ↓	






FORTSETZUNG / CONTINUATION

SEAT

**AROSA (6H)**  
1,0/1,4/1,416V  
1,4TDI/1,7SDI

Ltr. 1,0/1,4  
1,4D/1,7D

Baujahr 05/1997 - 06/2004  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>6N0 407 365 A</b>	<b>V 07.91</b>	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	R ↓	
<b>6N0 411 315</b>	<b>V 07.41</b>	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle Ø 18 mm	L+R  ↔↔  	
<b>6N0 411 315A/D</b>	<b>V 07.42</b>	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle Ø 20 mm	L+R  ↔↔  	

SEAT

**CORDOBA (6K2/C2)**  
1,0i/1,4i/16V/1,6i/16V/1,8i/16V/2,0i/16V  
1,7SDI/1,9D/1,9SDI/1,9TD/1,9TDI

Ltr. 1,0/1,4/1,6/1,8/2,0/  
1,7D/1,9D

Baujahr 02/1993 - 06/1999  
Year

**CORDOBA VARIO (6K5) KOMBI**  
1,4i/1,6i/  
1,7SDI/1,9SDI/1,9TDI






1,4/1,6  
1,7D/1,9D

08/1996 - 06/1999

**IBIZA II (6K1)**  
1,0/1,0i/1,4i/16V/1,6i/16V/1,8i/16V/2,0i/16V  
1,7SDI/1,9D/1,9SDI/1,9TD/1,9TDI

1,0/1,4/1,6/1,8/2,0/  
1,7D/1,9D

03/1993 - 08/1999

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>MANUELLE LENKUNG / MANUAL STEERING</i>				
<b>191 419 803 A</b>	<b>V 11.52</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L  ↔	
<b>191 419 811</b>	<b>V 11.73</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	L  ↔	
<b>191 419 804 A</b>	<b>V 11.53</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇨	
<b>191 419 812</b>	<b>V 11.74</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	R ⇨	
<b>191 419 807A</b>	<b>V 11.75</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇨ ↔	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

SEAT

CORDOBA (6K2/C2)

1,0i/1,4i/16V/1,6i/16V/1,8i/16V/2,0i/16V  
1,7SDI/1,9D/1,9SDI/1,9TD/1,9TDI

Ltr. 1,0/1,4/1,6/1,8/2,0/  
1,7D/1,9D

Baujahr 02/1993 - 06/1999  
Year

CORDOBA VARIO (6K5) KOMBI

1,4i/1,6i/  
1,7SDI/1,9SDI/1,9TDI

1,4/1,6  
1,7D/1,9D










08/1996 - 06/1999

IBIZA II (6K1)

1,0/1,0i/1,4i/16V/1,6i/16V/1,8i/16V/2,0i/16V  
1,7SDI/1,9D/1,9SDI/1,9TD/1,9TDI

1,0/1,4/1,6/1,8/2,0/  
1,7D/1,9D

03/1993 - 08/1999

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>TRW SERVOLENKUNG / POWER STEERING BIS/TILL FG-NR.6K-ZR 36-750</i>				
191 422 803 A 191 422 803	V 11.54	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable L= 383 mm	L I↔	
3A0 422 811 A	V 07.75	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	L I↔	
191 422 804 A 191 419 804	V 11.55	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable L= 356 mm	R ⇒	
3A0 422 812 A	V 07.74	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	R ⇒	
191 422 807 A	V 07.79	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇒ ↔	
191 407 153 A 191 407 151 B	V 11.97	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing. Vorderachse / front axle	L+R ↓	
357 407 365 A	V 11.93	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle Ø19 mm	L+R ↓	
191 411 315 B	V 11.42	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L+R  ↔↗ 	

## SEAT

## CORDOBA (6K2)

1,0/1,4/1,416V/1,8T20V

1,9SDI/1,9TDI

Ltr. 1,0/1,4/1,6/1,8  
1,9DBaujahr 06/1999 - 10/2002  
Year

## CORDOBA VARIO (6K5) KOMBI

1,41,416V/1.6

1,9SDI/1,9TDI

1,4/1,6  
1,9D

06/1999 -













## IBIZA III (6K1)

1,0/1,4/1,416V/1,8T20V

1,9SDI/1,9TDI

1,0/1,4/1,6/1,8  
1,9D

08/1999 - 02/2002

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>MANUELLE LENKUNG / MANUAL STEERING</i>				
191 419 803 A	V 11.52	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L   ⇐	
191 419 811	V 11.73	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	L   ⇐	
191 419 804 A	V 11.53	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇒	
191 419 812	V 11.74	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	R ⇒	
<i>SERVOLENKUNG / POWER STEERING</i>				
6K0 422 803 B/E	V 12.56	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L   ⇐	
3A0 422 811 A	V 07.75	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	L   ⇐	
6K0 422 804 B/E	V 12.55	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇒	
3A0 422 812 A	V 07.74	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	R ⇒	
191 407 153 A 191 407 151 B	V 11.97	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing. Vorderachse / front axle	L+R ↓	
357 407 365 A	V 11.93	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle Ø19 mm	L+R ↓	
191 411 315 B	V 11.42	Koppelstange Vorderachse Stabiilizer link front axle	L+R   ↗ ↘ 	

SEAT














CORDOBA (6L2)  
1,2/1,216V1,416V/1,6/1,616V/2,0  
1,4TDI/1,9SDI/1,9TDI  
IBIZA IV (6L1)  
1,2/1,216V1,416V/1,6/1,616V/1,8T/2,0  
1,4TDI/1,9SDI/1,9TDI

Ltr. 1,2/1,4/1,6/2,0  
1,4D/1,9D

Baujahr  
Year 09/2002 -

1,2/1,4/1,6/2,0  
1,4D/1,9D

02/2002 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>6Q0 423 803 E</b> 6Q0 423 803 B	<b>A 03.51</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable <i>TRW-LENKUNG/STEERING</i>	L  ⇐	
<b>6Q0 423 811 C/D</b> 6Q0 419 811 C	<b>A 03.61</b>	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	L  ⇐	
<b>6Q0 423 804 E</b> 6Q0 423 804 B	<b>A 03.52</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable <i>TRW-LENKUNG/STEERING</i>	R ⇨	
<b>6Q0 423 812 C/D</b> 6Q0 419 812 C	<b>A 03.60</b>	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	R ⇨	
<b>6Q0 423 810 B/E</b>	<b>A 03.54</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5	L+R ⇨ ⇐	
<i>SMI/KOYO LENKUNG/STEERING</i>				
<b>6Q0 423 803 G</b> 6Q0 423 803 C	<b>A 03.55</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L  ⇐	
<b>6Q0 423 804 G</b> 6Q0 423 804 C	<b>A 03.56</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇨	
<b>6Q0 423 810 C/G</b>	<b>V 08.53</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5	L+R ⇨ ⇐	
<b>6Q0 407 151 E</b> 6Q0 407 151 D	<b>A 03.80</b>	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L+R ↓	
<b>6Q0 407 365 B/M</b> 6Q0 407 365 A	<b>A 03.96</b>	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L ↓	
<b>6Q0 407 366 B/M</b> 6Q0 407 366 A	<b>A 03.97</b>	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	R ↓	
<b>6Q0 411 315 F</b> 6Q0 411 315 D 6Q0 411 315 C	<b>A 03.45</b>	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L+R  ↗↘ 	

## SEAT

IBIZA I (021A)  
0,9/1,2/1,2i/1,5/1,5i/1,5iKat/1,7  
1,7D





Ltr. 0,9/1,2/1,5/1,7  
1,7D

Baujahr 06/1984 - 12/1993  
Year

MALAGA (023A)  
1,2/1,2i/1,5/1,5i/1,5iKat  
1,7D

1,2/1,5  
1,7D

11/1984 - 12/1993





VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>AB/FROM MOD. 07/1986</b>				
<b>SE022162406A</b> 596 0037	<b>FT 13.76</b>	Spurstangengelenk Innengew. Tie rod end internal thread M12x1,5 RH	L+R  ⇔	
<b>SE022162449A</b>	<b>FT 13.75</b>	Axialgelenk Axial joint M12x1,5 RH	L+R ⇔ ⇔	
<b>BIS/TILL MOD. 06/1986 - 11/1987</b>				
<b>SE021156110A</b>	<b>SE 13.95</b>	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Ø15 mm	L+R ↓	
<b>SE-021156110B</b>	<b>SE 13.96</b>	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Ø17 mm	L+R ↓	

## SEAT

INCA (6K9) KASTEN  
1,4/1,416V/1,6i  
1,7D/1,9D/1,9SDI/1,9TDI

Ltr. 1,4/1,4/1,6  
1,7D/1,9D

Baujahr 11/1995 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>SERVOLENKUNG / POWER STEERING</b>				
<b>6K0 422 803 D</b> 6K0 422 803 A	<b>V 07.67</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	L  ⇔	
<b>3A0 422 811 A</b>	<b>V 07.75</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇔	
<b>6K0 422 804 D</b> 6K0 422 804 A	<b>V 07.66</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	R ⇔	
<b>3A0 422 812 A</b>	<b>V 07.74</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇔	




FORTSETZUNG / CONTINUATION (1)

SEAT

**INCA (6K9) KASTEN**  
1,4/1,416V/1,6i  
1,7D/1,9D/1,9SDI/1,9TDI

Ltr. 1,4/1,4/1,6  
1,7D/1,9D

Baujahr 11/1995 -  
Year






VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6K0 422 807 D	V 07.69	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇔ ⇐	
191 407 153 A 191 407 151 B	V 11.97	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L+R ↓	
357 407 365 A	V 11.93	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle Ø19 mm	L+R ↓	

SEAT

**LEON (1M1)**  
1,416V/1,6/16V/1,820V/T/T4/CurpraR/2,8Curpa4  
1,9SDI/1,9TDI/1,9TDI Syncro

Ltr. 1,4/1,6/1,8/2,8  
1,9D

Baujahr 11/1999 -  
Year








VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
1J0 422 803 B/H	A 03.77	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	L  ⇐	
1J0 422 811 B	A 03.74	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K16	L  ⇐	
1J0 422 804 B/H	A 03.78	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	R ⇔	
1J0 422 812 B	A 03.75	Spurstangengelenk Innengew. Tie rod end internal thread M14x1,5 R, K16	R ⇔	
1J0 422 807 B	A 03.73	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇔ ⇐	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

SEAT

LEON (1M1)




1,416V/1,6/16V/1,820V/T/T4/CurpraR/2,8Curpa4  
1,9SDI/1,9TDI/1,9TDI SyncroLtr. 1,4/1,6/1,8/2,8  
1,9DBaujahr 11/1999 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
1J0 407 151 C 1J0 407 151 B	A 03.95	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L+R ↓	
1J0 407 365 A/B/C/D/H	A 03.90	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L ↓	
1J0 407 366 A/B/C/D/H	A 03.91	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	R ↓	
1J0 411 315 G	A 03.41	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L+R  ↗↘  	
1J0 411 315 C	A 03.42	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L+R  ↗↘  	

SEAT

LEON (1M1)

1,416V/1,4TSI/1,6/16V/1,8T20V/TSI/2,0FSI/TFSI  
1,9TDI/2,0TDI/2,0TDI16VLtr. 1,4/1,6/1,8/2,8  
1,9D/2,0DBaujahr 09/2005 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
1K0 423 811 E/F	A 03.33	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	L  ←	
1K0 423 812 E/F	A 03.32	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	R ⇒	
1K0 423 810 A	A 03.34	Axialgelenk Axial joint M16x1,5	L+R ⇒ ←	











FORTSETZUNG / CONTINUATION

SEAT

LEON (1M1)  
1,416V/1,4TSI/1,6/16V/1,8T20V/TSI/2,0FSI/TFSI  
1,9TDI/2,0TDI/2,0TDI16V

Ltr. 1,4/1,6/1,8/2,8  
1,9D/2,0D

Baujahr 09/2005 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
1K0 407 151 P/Q	A 03.83	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Stahl / Steel	L ↓	
1K0 407 152 P/Q	A 03.84	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Stahl / Steel	R ↓	
1K0 407 151 M/R	A 03.85	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Grauguß / Grey cast iron	L ↓	
1K0 407 152 M/R	A 03.86	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Grauguß / Grey cast iron	R ↓	
1K0 407 365 C/E	A 03.93	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L ↓	
1K0 407 366 C/E	A 03.92	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	R ↓	
1K0 411 315 B/D	A 03.49	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L+R 	
1K0 505 465 J/K	A 03.50	Koppelstange Hinterachse Stabilizer link rear axle	L+R 	

# SEAT

## SEAT

MARBELLA (28)  
0,8/0,9/0,9Kat





Ltr. 0,8/0,9

Baujahr 08/1986 - 10/1998  
Year

MARBELLA KASTEN (028A)  
0,8/0,9/0,9Kat

0,8/0,9

11/1986 - 12/1993

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>AB/FROM MOD. 10/1982</i>				
<b>5 960 835</b> SE-141162410A	<b>FT 02.74</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M12x1,5 RH	L+R  ↔↔	
<b>5 960 321</b> SE-141162449A	<b>FT 02.73</b>	Axialgelenk Axial joint M12x1,5 RH	L+R ↔ ↔	
<b>7 601 261</b>	<b>FT 02.92</b>	Querlenker Vorderachse Control arm front axle	L+R ↑	
<b>4 402 649</b>	<b>FT 02.91</b>	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↑	

## SEAT

TERRA (024) KOMBI  
0,9/0.9Kat  
1,3D/1,4D





Ltr. 0,9  
1,3D/1,4D

Baujahr 01/1987 - 12/1996  
Year

TERRA (024A) KASTEN/BOX  
0,9/0.9Kat  
1,3D/1,4D

0,9  
1,3D/1,4D

01/1987 - 02/1996
















VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>5 960 835</b> SE-141162410A	<b>FT 02.74</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M12x1,5 RH	L+R  ↔↔	
<b>5 960 321</b> SE-141162449A	<b>FT 02.73</b>	Axialgelenk Axial joint M12x1,5 RH	L+R ↔ ↔	
<b>7 601 261</b>	<b>FT 02.92</b>	Querlenker Vorderachse Control arm front axle	L+R ↑	
<b>4 402 649</b>	<b>FT 02.91</b>	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↑	

SEAT

TOLEDO I (1L)  
1,6i/1,8i/1,8i16V/2,0i/2,0i16V  
1,9D

Ltr. 1,6/1,8/2,0/  
1,9D

Baujahr 01/1991 - 03/1999  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>MANUELLE LENKUNG / MANUAL STEERING</i>				
191 419 803 A	V 11.52	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L  ⇐	
191 419 811	V 11.73	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	L  ⇐	
191 419 804 A	V 11.53	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇒	
191 419 812	V 11.74	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	R ⇒	
191 419 807A	V 11.75	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇒ ⇐	
<i>TRW SERVOLENKUNG / POWER STEERING BIS/TILL FG-NR. 6K-ZR036 750</i>				
191 422 803 A 191 422 803	V 11.54	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L  ⇐	
3A0 422 811 A	V 07.75	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	L  ⇐	
191 422 804 A 191 419 804	V 11.55	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇒	
3A0 422 812 A	V 07.74	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	R ⇒	
191 422 807 A	V 07.79	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇒ ⇐	
<i>SERVOLENKUNG / POWER STEERING AB/FROM FG-NR. 1L-TR0163 348</i>				
6K0 422 803 D 6K0 422 803 A	V 07.67	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	L  ⇐	
3A0 422 811 A	V 07.75	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇐	
6K0 422 804 D 6K0 422 804 A	V 07.66	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	R ⇒	
3A0 422 812 A	V 07.74	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇒	
6K0 422 807 D	V 07.69	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇒ ⇐	



FORTSETZUNG / CONTINUATION

## SEAT

**TOLEDO I (1L)**  
 1,6i/1,8i/1,816V/2,0i/2,0i16V  
 1,9D

Ltr. 1,6/1,8/2,0/  
 1,9D

Baujahr 01/1991 - 03/1999  
 Year






VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
191 407 153 A 191 407 151 B	V 11.97	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing. Vorderachse / front axle	L+R ↓	
357 407 365 A	V 11.93	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle Ø19 mm	L+R ↓	

## SEAT

**TOLEDO II (1M2)**  
 1,416V/1,6/16V/1,820V/20VT/2,3V5/V520V  
 1,9SDI/1,9TDI

Ltr. 1,4/1,6/1,8/2,0/2,3  
 1,9D/1,9D

Baujahr 04/1999 - 05/2006  
 Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
1J0 422 803 B/H	A 03.77	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	L  ⇐	
1J0 422 811 B	A 03.74	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K16	L  ⇐	
1J0 422 804 B/H	A 03.78	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M14x1,5	R ⇨	
1J0 422 812 B	A 03.75	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K16	R ⇨	
1J0 422 807 B	A 03.73	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	








FORTSETZUNG / CONTINUATION

SEAT

TOLEDO II (1M2)  
1,416V/1,6/16V/1,820V/20VT/2,3V5/V520V  
1,9SDI/1,9TDI

Ltr. 1,4/1,6/1,8/2,0/2,3  
1,9D/1,9D

Baujahr 04/1999 - 05/2006  
Year




VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
1J0 407 151 B	A 03.95	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L+R ↓	
1J0 407 365 A/B/C/D/H	A 03.90	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L ↓	
1J0 407 366 A/B/C/D/H	A 03.91	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	R ↓	
1J0 411 315 G/H	A 03.41	Koppelstange Vorderachse Stabiilizer link front axle	L+R  ↻ ↻  	
1J0 411 315 C	A 03.42	Koppelstange Vorderachse Stabiilizer link front axle	L+R  ↻ ↻  	

SEAT

TOLEDO III (5P2) GROSSRAUMLIMOUSIN  
1,6/1,8TFSI/2,0FSI/2,0TFSI  
1,9TDI/2,0TDI/2,0TDI16V

Ltr. 1,4/1,6/1,8/2,0/2,3  
1,9D/1,9D











Baujahr 10/2004 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
	A 03.31	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M16x1,5	L  ⇐	
1K0 423 811 E/F	A 03.33	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	L  ⇐	
	A 03.30	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M16x1,5	R ⇨	

TOLEDO III (5P2) GROSSRAUMLIMOUSIN  
 1,6/1,8TFSI/2,0FSI/2,0TFSI  
 1,9TDI/2,0TDI/2,0TDI16V

Ltr. 1,4/1,6/1,8/2,0/2,3  
 1,9D/1,9D

Baujahr 10/2004 -  
 Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
1K0 423 812 E/F	A 03.32	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	R ⇨	
1K0 423 810 A	A 03.34	Axialgelenk Axial joint M16x1,5	L+R ⇨ ⇦	
1K0 407 151 P/Q	A 03.83	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Stahl / Steel	L ⇩	
1K0 407 152 P/Q	A 03.84	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Stahl / Steel	R ⇩	
1K0 407 151 M/R	A 03.85	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Grauguß / Grey cast iron	L ⇩	
1K0 407 152 M/R	A 03.86	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Grauguß / Grey cast iron	R ⇩	
1K0 407 365 C/E	A 03.93	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L ⇩	
1K0 407 366 C/E	A 03.92	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	R ⇩	
1K0 411 315 B/D	A 03.49	Koppelstange Vorderachse Stabiliizer link front axle	L+R  ↗↘  	
1K0 505 465 J/K	A 03.50	Koppelstange Hinterachse Stabiliizer link rear axle	L+R  ↗↘  