

SKODA

FABIA (6Y2)

1,0/1,2/1,4/1,416/2,0

1,4TDI/1,9SDI/1,9TDI RS

Ltr. 1,0/1,2/1,4/2,0
1,4D/1,9D

Baujahr 08/1999 -
Year

FABIA STUFENHECK (6Y3)

1,2/1,4/1,416/2,0

1,4TDI/1,9SDI/1,9TDI

1,2/1,4/2,0
1,4D/1,9D

10/2001 -

FABIA COMBI (6Y5)

1,2/1,4/1,416/2,0

1,4TDI/1,9SDI/1,9TDI

1,2/1,4/2,0
1,4D/1,9D

04/2000 -











FABIA PRAKTIK (KASTEN)

1,2/1,4

1,4TDI/1,9SDI

1,2/1,4
1,4D/1,9D




04/2002 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6Q0 423 803 B/E	A 03.51	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L ⇐	
6Q0 423 811 C/D 6Q0 419 811 C	A 03.61	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	L ⇐	
6Q0 423 804 B/E	A 03.52	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇨	
6Q0 423 812 C/D 6Q0 419 812 C	A 03.60	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	R ⇨	
6Q0 423 810 B/E	A 03.54	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
<i>SMI/KOYO LENKUNG/STEERING</i>				
6Q0 423 803 G 6Q0 423 803 C	A 03.55	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L ⇐	
6Q0 423 804 G 6Q0 423 804 C	A 03.56	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇨	
6Q0 423 810 C/G	V 08.53	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
6Q0 407 151 D/E	A 03.80	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L+R ↓	
6Q0 407 365 B/M 6Q0 407 365 A	A 03.96	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L ↓	

FORTSETZUNG / CONTINUATION



SKODA

FABIA (6Y2) 1,0/1,2/1,4/1,416/2,0 1,4TDI/1,9SDI/1,9TDI RS	Ltr. 1,0/1,2/1,4/2,0 1,4D/1,9D	Baujahr Year 08/1999 -
FABIA STUFENHECK (6Y3) 1,2/1,4/1,416/2,0 1,4TDI/1,9SDI/1,9TDI	1,2/1,4/2,0 1,4D/1,9D	10/2001 -
FABIA COMBI (6Y5) 1,2/1,4/1,416/2,0 1,4TDI/1,9SDI/1,9TDI	1,2/1,4/2,0 1,4D/1,9D	04/2000 -
FABIA PRAKTIK (KASTEN) 1,2/1,4 1,4TDI/1,9SDI	1,2/1,4 1,4D/1,9D	04/2002 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6Q0 407 366 B/M 6Q0 407 366 A	A 03.97	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	R ↓	
6Q0 411 315 D/F	A 03.45	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L+R ↔↗ 	

SKODA

FABIA 1,2/1,4/1,6 1,4TDI/1,9TDI	Ltr. 1,2/1,4/1,6 1,4D/1,9D	Baujahr Year 03/2007 -
FABIA COMBI 1,2/1,4/1,6 1,4TDI/1,9TDI	1,2/1,4/1,6 1,4D/1,9D	10/2007 -
FABIA PRAKTIK (KASTEN) 1,2/1,4 1,4TDI	1,2/1,4 1,4D	04/2002 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6Q0 423 803 B/E	A 03.51	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L ↔	
6Q0 423 811 C/D 6Q0 419 811 C	A 03.61	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	L ↔	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

SKODA

FABIA

1,2/1,4/1,6

1,4TDI/1,9TDI

Ltr. 1,2/1,4/1,6
1,4D/1,9D

Baujahr 03/2007 -
Year

FABIA COMBI

1,2/1,4/1,6

1,4TDI/1,9TDI

1,2/1,4/1,6
1,4D/1,9D

10/2007 -









FABIA PRAKTIK KASTEN

1,2/1,4

1,4TDI

1,2/1,4
1,4D

04/2002 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6Q0 423 804 B/E	A 03.52	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇔	
6Q0 423 812 C/D 6Q0 419 812C	A 03.60	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	R ⇔	
6Q0 423 810 B/E	A 03.54	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇔ ⇐	
6Q0 407 151 D/E	A 03.80	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L+R ↓	
6Q0 407 365 B/M 6Q0 407 365 A	A 03.96	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L ↓	
6Q0 407 366 B/M 6Q0 407 366 A	A 03.97	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	R ↓	
6Q0 411 315 D/F	A 03.45	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L+R ↗↘ 	

SKODA

FAVORIT (781)
1,3 (X,L,LX,GLX,135L,136)

Ltr. 1,3

Baujahr 05/1989 - 09/1994

Year

FAVORIT FORMAN (785)
1,3 (135,136)





1,3

08/1991 - 06/1995

FAVORIT PICK-UP (787)
1,3

1,3

12/1992 - 06/1997

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6U0 422 811 115 500 440	SK 01.71	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M12x1,0 RH	L+R ⇔ ⇐	
115 420 023	SK 01.93	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	
115 420 024	SK 01.94	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	
6U0 407 807 6U0 407 365 115 420 240	SK 01.90	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle Ø17 mm	L+R ↓	

SKODA

FELICIA I (6U1)
1,3/1,6LX 1,9D

Ltr. 1,3/1,6 1,9D

Baujahr 10/1994 - 03/1998
Year

FELICIA I KOMBI (6U5)
1,3/1,3LX/1,3LX11,6LX 1,9D









1,3/1,6 1,9D

07/1995 - 03/1998

FELICIA I FUN (797)
1,3/1,6 1,9D

1,3/1,6 1,9D

06/1997 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6U0 422 811 115 500 440	SK 01.71	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M12x1,0 RH	L+R ⇔ ⇐	
007 350 278 N	SK 01.73	MANUELLE/MANUAL STEERING Axialgelenk, Axial joint M12x1,0 RH	L+R ⇔ ⇐	
6U0 422 807 115 500 420	SK 01.70	SERVO-LENKUNG/POWER STEERING Axialgelenk, Axial joint M12x1,0 RH	L+R ⇔ ⇐	
6U0 407 151 B 6U0 407 151 A 007 304 447	SK 01.95	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	
6U0 407 152 B 6U0 407 152 A 007 304 448	SK 01.96	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	
6U0 407 807 6U0 407 365 115 420 240	SK 01.90	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle Ø17 mm	L+R ↓	
6N0 411 315 A/D	V 07.42	Koppelstange Vorderachse Stabilisier link front axle Ø 20 mm	L+R ↻↺ 	

SKODA

FELICIA II (6U1)
1,3/1,6 1,9D









Ltr. 1,3/1,6/1,9D

Baujahr 01/1998 - 06/2001
Year

FELICIA II KOMBI (6U5)
1,3/1,6 1,9D

1,3/1,6/1,9D

03/1998 - 06/2001

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6U0 422 811 115 500 440	SK 01.71	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end internal thread M12x1,0 RH	L+R ⇔ ⇐	
007 350 278 N	SK 01.73	MANUELLE//MANUAL STEERING Axialgelenk, Axial joint M12x1,0 RH	L+R ⇔ ⇐	
6U0 422 807 115 500 420	SK 01.70	SERVO-LENKUNG//POWER STEERING Axialgelenk, Axial joint M12x1,0 RH	L+R ⇔ ⇐	
6U0 407 151 B 6U0 407 151 A 007 304 447	SK 01.95	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	
6U0 407 152 B 6U0 407 152 A 007 304 448	SK 01.96	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	
6U0 407 807 6U0 407 365 115 420 240	SK 01.90	Führungsgelenk Suspension joint Ø17 mm	L+R ↓	
6N0 411 315 A/D	V 07.42	Koppelstange Vorderachse Stabilisier link front axle Ø 20 mm	L+R ↗ ↘ 	

SKODA

OCTAVIA (1U2)

1,4/16V/1,6/1,8/T/T 4x4/RS1,8T/2,0
1,9SDI/1,9TDI

Ltr. 1,4/1,6/1,8/2,0
1,9D












Baujahr 09/1996 -
Year

OCTAVIA COMBI (1U5)

1,416V/1,6/1,820V/1,8T/T 4x4/2,0/4x4/RS1,8T
1,9SDI/1,9TDI/1,9TDI 4x4

1,4/1,6/1,8/2,0
1,9D

07/1998 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>BIS/TILL FG-NR./CH-NO. 1U-W-061000</i>				
1J0 422 803 A	A 03.70	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L ⇐	
1J0 422 811 A	A 03.71	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	L ⇐	
1J0 422 804 A	A 03.76	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇨	
1J0 422 812 A	A 03.72	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K14	R ⇨	
1J0 422 807 A	A 03.69	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
<i>AB/FROM FG-NR./CH-NO. 1U-W-061001</i>				
1J0 422 803 B/H	A 03.77	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L ⇐	
1J0 422 811 B	A 03.74	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K16	L ⇐	
1J0 422 804 B/H	A 03.78	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇨	
1J0 422 812 B	A 03.75	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH, K16	R ⇨	
1J0 422 807 B	A 03.73	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	
1J0 407 151 B/C	A 03.95 .	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing	L+R ↓	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

SKODA

OCTAVIA (1U2)

1,4/16V/1,6/1,8/T/T 4x4/RS1,8T/2,0
1,9SDI/1,9TDI

Ltr. 1,4/1,6/1,8/2,0
1,9D

Baujahr
Year 09/1996 -

OCTAVIA COMBI (1U5)

1,416V/1,6/1,820V/1,8T/T 4x4/2,0/4x4/RS1,8T
1,9SDI/1,9TDI/1,9TDI 4x4

1,4/1,6/1,8/2,0
1,9D

07/1998 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
1J0 407 365 A/B/C/D/H	A 03.90	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L ↓	
1J0 407 366 A/B/C/D/H	A 03.91	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	R ↓	
1J0 411 315 G/H	A 03.41	Koppelstange, Vorderachse Stabilizer link, front axle	L+R	

SKODA

OCTAVIA (1Z3)

1,4/1,6/1,6FSI/1,8TSI/2,0FSI/2,0RS
1,9TDI/2,0TDI/2,0TDI16V

Ltr. 1,4/1,6/1,8/2,0
1,9D/2,0D

Baujahr
Year 06/2004 -

OCTAVIA COMBI (1Z5)

1,4/1,6/1,6FSI/1,8TSI/2,0FSI/2,0FSI 4x4/2,0RS
1,9TDI/4x4/2,0TDI/4x4/2,0TDI16V

1,4/1,6/1,8/2,0
1,9D/2,0D

08/2004 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
	A 03.31	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M16x1,5	L ⇐	
1K0 423 811 E/F	A 03.33	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	L ⇐	
	A 03.30	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable M16x1,5	R ⇨	
1K0 423 812 E/F	A 03.32	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	R ⇨	
1K0 423 810 A	A 03.34	Axialgelenk Axial joint M16x1,5 RH	L+R ⇨ ⇐	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

SKODA

OCTAVIA (1Z3)

1,4/1,6/1,6FSI/1,8TSI/2,0FSI/2,0RS
1,9TDI/2,0TDI/2,0TDI16V

Ltr. 1,4/1,6/1,8/2,0
1,9D/2,0D

Baujahr 06/2004 -
Year

OCTAVIA COMBI (1Z5)

1,4/1,6/1,6FSI/1,8TSI/2,0FSI/2,0FSI 4x4/2,0RS
1,9TDI/4x4/2,0TDI/4x4/2,0TDI16V

1,4/1,6/1,8/2,0
1,9D/2,0D

08/2004 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
1K0 407 151 P/Q	A 03.83	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Stahl / Steel	L ↓	
1K0 407 152 P/Q	A 03.84	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Stahl / Steel	R ↓	
1K0 407 151 M/R	A 03.85	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Grauguß / Grey cast iron	L ↓	
1K0 407 152 M/R	A 03.86	Querlenker Vorderachse Control arm front axle Grauguß / Grey cast iron	R ↓	
1K0 407 365 C/E	A 03.93	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L ↓	
1K0 407 366 C/E	A 03.92	Führungsgelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	R ↓	
1K0 411 315 B/D	A 03.49	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L+R	
1K0 505 465 J/K	A 03.50	Koppelstange Hinterachse Stabilizer link rear axle	L+R	

SKODA

ROOMSTER (5J) GROSSRAUMLIMOUSINE
1,2/1,4/1,6
1,4TDI/1.9TDI

Ltr. 1,2/1,4/1,6/
1,4D/1,9D

Baujahr 09/2006 -
Year













VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
6Q0 423 803 B/E	A 03.51	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable <i>TRW-LENKUNG/STEERING</i>	L ↔	
6Q0 423 811 C/D 6Q0 419 811 C	A 03.61	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L ↔	
6Q0 423 804 B/E	A 03.52	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable <i>TRW-LENKUNG/STEERING</i>	R ⇨	
6Q0 423 812 C/D 6Q0 419 812 C	A 03.60	Spurstangengel.Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R ⇨	
6Q0 423 810 B/E	A 03.54	Axialgelenk Axial joint M14x1,5	L+R ⇨ ↔	
<i>SMI/KOYO LENKUNG/STEERING</i>				
6Q0 423 803 G 6Q0 423 803 C	A 03.55	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L ↔	
6Q0 423 804 G 6Q0 423 804 C	A 03.56	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	R ⇨	
6Q0 423 810 C/G	V 08.53	Axialgelenk Axial joint M14x1,5	L+R ⇨ ↔	
6Q0 407 151 E 6Q0 407 151 D	A 03.80	Querlenker mit Gummilager Control arm with bushing Vorderachse / front axle	L+R ↓	
6Q0 407 365 B/M 6Q0 407 365 A	A 03.96	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	L ↓	
6Q0 407 366 B/M 6Q0 407 366 A	A 03.97	Traggelenk, Vorderachse Suspension joint, front axle	R ↓	
6Q0 411 315 D/F	A 03.45	Koppelstange Vorderachse Stabiliizer link front axle	L+R ↔ ↗ ↘ 	

SKODA

SUPERB (3U4)
1,8T/2,0/2,8V6
1,9TDI/2,0TDI/2,5TDI

Ltr. 1,8/2,0/2,8
1,9D/2,0D/2,5D

Baujahr 02/2002 -
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
4D0 419 801 G/L 4B0 419 801 B/M	A 04.51	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable Ø17,5 mm	L+R ↔↔ 	
8E0 419 811 B 4B0 419 811 E	A 04.71	Spurstangengelenk Tie rod end M14x1,5 RH	L+R ↔↔ 	
4D0 422 821 A	A 04.52	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ↔ ↔	
8E0 407 509 A 8D0 407 509 E 4D0 407 509 B/K	A 04.82	Lenker Vorderachse, hinten Torque rod front axle	L ↑	
8E0 407 510 A 8D0 407 510 E 4D0 407 510 B/K	A 04.83	Lenker Vorderachse, hinten Torque rod front axle	R ↑	
8E0 407 505 A 8D0 407 505 B/K	A 04.41	Lenker Vorderachse, vorne Torque rod front axle	L ↑	
8E0 407 506 A 8D0 407 506 B/K	A 04.42	Lenker Vorderachse, vorne Torque rod front axle	R ↑	
8D0 407 151 F 4D0 407 151 J/P	A 04.86	Querlenker, VA, vorne Control arm, VA L= 364 mm	L+R ↓	
<i>AB/FROM FG-NR./ CH-NO. 3U-3-021-298</i>				
4B3 407 151 C/E	A 04.89	Querlenker, VA, vorne Control arm, VA	L+R ↓	
8E0 407 693 K/Q 4D0 407 693 E/N	A 04.87	Führungslenker, VA, hinten Torque rod front axle	L ↓	
8E0 407 694 K/Q 4D0 407 694 E/N	A 04.88	Führungslenker, VA, hinten Torque rod front axle	R ↓	
8D0 411 317 D	A 04.46	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L ↻	
8D0 411 318 D	A 04.47	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	R ↻	