








































| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1271 000 | VV 51.40 | Kugelgelenk, RH, M20x1,5# Tie rod end, RH, M20x1,5# | 30 | K22 | 65 |  |
| 271 187 | VVR 813 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Rep.- kit, with pivot pin, molecular | 62 | ●17 ⇔24⇔ | <115> |  |
| 271 188 | VVR 752 | Rep.-Satz, Kugelhülse Rep.-kit, with ball housing | 65 | IK38 | 50 |  |
| 273 373 | = | 274 019 = VVR 815 | | | | |
| 273 374 | VVR 951 | Rep.-Satz, Kugelhülse Rep.-kit, with ball housing | 80 | | |  |
| 273 375 | MNR 854 | Rep.-Satz, Kugelstück Rep.-kit, with pivot pin | 80 | ●23 ⇔35⇔ | <152> |  |
| 273 612 | VVR 856 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Rep.-kit, with pivot pin, molecular | 80 | ●21 ⇔35⇔ | <130> |  |
| 273 706 | VVR 952 | Rep.-Satz, Kugelhülse Rep.-kit, with ball housing | 80 | IK46 | 61 |  |







| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 274 019 | VVR 815 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Rep.- kit, with pivot pin, molecular | 70 | ●21 ⇨30⇦ | <130> |  |
| 274 056 | VVR 854 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Rep.- kit, with pivot pin, molecular | 80 | ●23 ⇨35⇦ | <152> |  |
| 274 068 | DR 815 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Rep.- kit, with pivot pin, molecular | 70 | ●21 ⇨24⇦ | <152> |  |
| 274 069 | VVR 754 | Rep.-Satz, Kugelhülse Rep.-kit, with ball housing | 65 | IK42 | |  |
| 274 070 | VVR 814 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Rep.- kit, with pivot pin, molecular | 62 | ●21 ⇨24⇦ | <130> |  |
| 275 988 | VVR 810 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Rep.-kit, with pivot pin, molecular | 55 | ●17 ⇨24⇦ | <100> |  |
| 276 191 | VVR 954 | Rep.-Satz, Kugelhülse Rep.-kit, with ball housing | 80 | IK46 | |  |
| 276 192 | = | 81 43270 6079 = MNR 818 | | | | |







| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 382 745 | = | 1 527 234 = VV 51.30 | | | | |
| 550 799 | = | 3 093 462 = MNR 811 | | | | |
| 948 372 | VV 60.84 | Kugelgelenk, RH, M8x1# Tie rod end, RH, M8x1# | 16 | M10 | 40 |  |
| 1 071 169 | VV 51.50 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.24 M30x1,5 RH | 35 | K26 | 821 RØ42 |  |
| 1 071 170 | VV 51.51 | Lenkstange, 1x verstellbar, RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.24 M30x1,5 RH | 35 | K26 | 821 RØ42 |  |
| 1 071 316 | VV 51.53 | Lenkstange, 1x verstellbar, RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.34 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 910 RØ42 |  |
| 1 071 344 | VV 51.15 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.24 M30x1,5 RH | 35 | K26 | 871 RØ48 |  |
| 1 071 472 | VV 51.57 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.34 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 1053 RØ48 |  |
| 1 071 673 | VV 51.A | Lenker, 1x verstellbar Torque rod, 1x adjustable | 50 | | 760 RØ48 |  |







| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|---|
| 1 071 674 | VV 51.B | Lenker, fest Torque rod, fixed | 50 | | 570 RØ36 |  |
| 1 075 005 | VV 51.54 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 60.20 M30x1,5 RH | 35 | K28,9 | 863 RØ52 |  |
| 1 075 006 | VV 51.16 | Lenkstange, 1x verstellbar RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 60.20 M30x1,5 RH | 35 | K28,9 | 863 RØ52 |  |
| 1 075 153 | = | 20 393 061 = VV 51.18 | | | | |
| 1 075 255 | = | 20 554 908 = VVR 743 | | | | |
| 1 075 260 | VV 51.59 | Achsstrebe, 2x verstellbar Torque rod, 2x adjustable 2x VVR 741 | Ø91 | ●14 | 666 RØ48 <125> |  |
| 1 075 663 | VV 51.17 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.22 M30x1,5 RH | 40 | K28,6 | 861 RØ52 |  |
| 1 075 664 | VV 51.19 | Lenkstange, 1x verstellbar RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.22 M30x1,5 RH | 40 | K28,6 | 861 RØ52 |  |
| 1 076 639 | = | 20 829 503 = VV 92.H | | | | |







| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|---|
| 1 080 690 | VV 91.A | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x VVR 954 2x MNR 818 | 80/80 80 80 | IK46 ●23 | 635 RØ58 <152> |  |
| 1 080 786 | VV 51.56 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 856 RØ42 |  |
| 1 080 788 | = | 1 608 954 = VV 52.55 | | | | |
| 1 082 104 | VV 55.A | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 1x VVR 740 1x VVR 741 | Ø92 Ø91 | ●52 ●52 | 666 RØ48 <125> |  |
| 1 083 744 | VV 51.04 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 845 RØ42 |  |
| 1 088 985 | VV 51.60 | Lenkstange, 2x verstellbar Drag link, 2x adjustable 1x VV 51.22 M30x1,5 RH 1x VV 51.21 M30x1,5 LH | 35 | K28,6 | 572 RØ38 |  |
| 1 088 988 | VV 51.61 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 60.20 M30x1,5 RH | 35 | K28,9 | 869 RØ50 |  |








| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖÖE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1 094 219 | VV 58.11 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 810 RØ62 |  |
| 1 094 334 | VV 51.65 | Lenkstange, 2x verstellbar Drag link, 2x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH 1x VV 51.36 M30x1,5 LH | 40 | K31,5 | 750 RØ38 |  |
| 1 094 466 | = | 20 382 314 = VV 91.G | | | | |
| 1 127 452 | = | 1 135 630 = VV 51.70 | | | | |
| 1 130 567 | = | 1 612 781 = VV 52.08 | | | | |
| 1 131 741 | = | 1 699 400 = VV 52.31 | | | | |
| 1 131 742 | = | 1 699 401 = VV 52.32 | | | | |
| 1 131 744 | = | 1 698 840 = VV 51.36 | | | | |
| 1 134 840 | VV 51.09 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 1114 RØ52 |  |
| 1 135 080 | VVR 740 | Rep.-Satz Lenker Rep.- kit Torque rod | Ø91 | ●52 | 85 |  |
| 1 135 427 | VV 55.D | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 1x VVR 740 1x VVR 741 | Ø91 | ●52 | 666 RØ48 85 |  |
| | | | Ø91 | ●14 | <125> | |
| 1 135 429 | VV 55.E | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 1x VVR 740 1x VVR 741 | Ø91 | ●52 | 510 RØ48 85 |  |
| | | | Ø91 | ●14 | <125> | |








| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|---|
| 1 135 630 | VV 51.70 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 1106 RØ52 |  |
| 1 190 778 | = | 1 518 142 = VV 52.26 | | | | |
| 1 193 958 | VV 51.03 | Lenkstange, fest Drag link, fixed | 40 | K28,6 | 2437 RØ52 |  |
| 1 194 390 | VV 51.75 | Spurstange, 2x verstellbar Tie rod, 2x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH 1x VV 51.36 M30x1,5 LH | 40 | K31,5 | 1674 RØ42 |  |
| 1 194 631 | VV 92.K | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x VVR 743 2x VVR 741 | Ø138 Ø91 | ●14 | 773 RØ48 <125> |  |
| 1 194 824 | = | 1 626 672 = VV 52.15 | | | | |
| 1 195 491 | VV 51.77 | Spurstange, verstellbar Tie rod, adjustable 1x VV 52.30 M30x1.5 RH | 40 | K28,6 | 1657 RØ58 |  |
| 1 196 631 | VV 60.80 | Führungsstange verstellbar Guide Rod, adjustable | | | 354 |  |








| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖÖE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1 197 338 | VV 51.78 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 1028 RØ62 |  |
| 1 197 339 | VV 51.79 | Lenkstange, 1x verstellbar, RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 1028 RØ62 |  |
| 1 313 744 | = | 1 698 840 = VV 51.36 | | | | |
| 1 375 228 | = | 1 606 980 = VV 52.05 | | | | |
| 1 507 822 | = | 3 092 471 = VV 51.21 | | | | |
| 1 507 823 | = | 3 092 472 = VV 51.22 | | | | |
| 1 507 826 | = | 1 695 776 = VV 51.23 | | | | |
| 1 517 439 | = | 1 698 190 = VV 52.23 | | | | |
| 1 517 440 | = | 1 698 191 = VV 52.24 | | | | |
| 1 517 444 | = | 1 698 191 = VV 52.24 | | | | |
| 1 517 448 | VV 52.25 | Kugelgelenk, LH, M24x1,5 Tie rod end, LH, M24x1,5 | 27 | K20 | 95 |  |
| 1 517 449 | = | 1 518 142 = VV 52.26 | | | | |
| 1 518 142 | VV 52.26 | Kugelgelenk, RH, M24x1,5 Tie rod end, RH, M24x1,5 | 27 | K20 | 95 |  |
| 1 524 384 | VV 51.41 | Kugelgelenk, LH, M36x1,5# Tie rod end, LH, M36x1,5# | 40 | K30 | 145 |  |
| 1 524 385 | VV 51.42 | Kugelgelenk, RH, M36x1,5# Tie rod end, RH, M36x1,5# | 40 | K30 | 145 |  |








| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|---|
| 1 527 234 | VV 51.30 | Kugelgelenk, RH, M28x1,5 Tie rod end, RH, M28x1,5 | 25 | K16 | 85 |  |
| 1 561 103 | VV 51.38 | Kugelgelenk, RH, M20x1,5 Tie rod end, RH, M20x1,5 | 27 | K20 | 95 |  |
| 1 571 862 | VV 51.10 | Spurstange, 2x verstellbar Tie rod, 2x adjustable 1x VV 51.22 M30x1,5 RH 1x VV 51.21 M30x1,5 LH | 40 | K28,6 | 1557 RØ46 |  |
| 1 573 572 | = | 3 944 820 = VV 58.E | | | | |
| 1 575 690 | = | 1 094 334 = VV 51.65 | | | | |
| 1 576 092 | = | 1 606 283 = VV 51.12 | | | | |
| 1 576 093 | = | 1 606 284 = VV 51.13 | | | | |
| 1 576 953 | VV 91.B | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x VVR 952 2x VVR 854 | 80/80 80 80 | IK46 ●23 | 650 RØ58 <152> |  |
| 1 581 126 | VV 51.86 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 750 RØ42 |  |
| 1 581 527 | = | 3 944 820 = VV 58.E | | | | |
| 1 588 017 | VV 51.02 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 738 RØ42 |  |









| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖÖE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------------|---|
| 1 588 018 | VV 51.81 | Lenkstange, 1x verstellbar RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 738 RØ42 |  |
| 1 588 262 | = | 1 581 126 = VV 51.86 | | | | |
| 1 588 263 | = | 1 626 493 = VV 52.12 | | | | |
| 1 589 817 | VV 54.A | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 2x VVR 741 | Ø91 | ●15 | 666 RØ48 <125> |  |
| 1 590 068 | VV 91.D | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x MNR 954 2x VVR 813 | 65/62 65 62 | IK38 ●17 | 644 RØ58 <115> |  |
| 1 591 689 | = | 20 554 908 = VVR 743 | | | | |
| 1 592 939 | VV 52.04 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 823 RØ50 |  |
| 1 592 940 | VV 51.08 | Lenkstange, 1x verstellbar, RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 823 RØ50 |  |
| 1 598 588 | VVR 741 | Rep.-Satz Lenker Rep.- kit Torque rod | Ø91 | ●14 ⇔30⇔ | <125> |  |
| 1 599 175 | = | 1 626 671 = VV 52.14 | | | | |









| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1 605 035 | = | 1 082 104 = VV 55.A | | | | |
| 1 606 200 | = | 1 080 690 = VV 91.A | | | | |
| 1 606 275 | VV 51.01  | Spurstange, 2x verstellbar Tie rod, 2x adjustable 1x VV 51.22 M30x1,5 RH 1x VV 51.21 M30x1,5 LH | 40 | K28,6 | 1482 RØ52 |  |
| 1 606 276 | = | 1 571 862 = VV 51.10 | | | | |
| 1 606 277 | = | 1 626 493 = VV 52.12 | | | | |
| 1 606 278 | = | 1 581 126 = VV 51.86 | | | | |
| 1 606 283 | VV 51.12 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 870 RØ42 |  |
| 1 606 284 | VV 51.13 | Lenkstange, 1x verstellbar RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 870 RØ42 |  |
| 1 606 551 | = | 8 154 016 = VV 69.A | | | | |
| 1 606 552 | VV 91.C | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x VVR 754 2x DR 815 | 65/70 | | 641 RØ48 | |
| | | | 65 | IK42 | | |
| | | | 70 | ●21 | <152> |  |
| 1 606 826 | VV 52.05 | Lenkstange, 1x verstellbar RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 718 RØ42 |  |
| 1 606 980 | VV 52.36 | Kugelgelenk, RH, M26x1,5# Tie rod end, RH, M26x1,5# | 40 | K30 | 95 |  |








| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖÖE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1 607 079 | = | 3 944 820 = VV 58.E | | | | |
| 1 607 483 | = | 1 624 093 = VV 52.38 | | | | |
| 1 608 151 | = | 1 621 419 = VV 56.C | | | | |
| 1 608 351 | VV 89.02 | Kugelgelenk, RH, M38x1,5 Tie rod end, RH, M38x1,5 | 53 | ●20 | 150 <102> |  |
| 1 608 352 | VV 89.01 | Kugelgelenk, RH, M38x1,5 Tie rod end, RH, M38x1,5 | 53 | ●20 | 150 <102> |  |
| 1 608 954 | VV 52.56 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 787 RØ42 |  |
| 1 610 074 | VV 52.52 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 850 RØ42 |  |
| 1 610 338 | = | 1 626 751 = VV 52.18 | | | | |
| 1 611 880 | = | 1 626 670 = VV 52.06 | | | | |
| 1 612 254 | = | 3 985 570 = VV 53.70 | | | | |
| 1 612 779 | VV 52.02 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable | 40 | K31,5 | 1884 RØ42 |  |
| 1 612 780 | VV 52.07 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 1410 RØ60 |  |
| 1 612 781 | VV 52.08 | Lenkstange, 2x verstellbar Drag link, 2x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH 1x VV 51.36 M30x1,5 LH | 40 | K31,5 | 702 RØ |  |









| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|---|
| 1 612 857 | VV 52.09 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 1804 RØ60 |  |
| 1 612 858 | VV 52.10 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 2204 RØ60 |  |
| 1 613 351 | = | 1 626 671 = VV 52.14 | | | | |
| 1 613 562 | = | 1 626 749 = VV 52.16 | | | | |
| 1 620 497 | VV 52.A | Achsstrebe, 2x verstellbar Torque rod, 2x adjustable 2x VVR 856 | 70/70 70 | ●21 | 660 RØ60 <130> |  |
| 1 621 419 | VV 56.C | Achsstrebe, 2x verstellbar Torque rod, 2x adjustab 2x VVR 810 | 55/55 55 | ●17 | 621 RØ48 <100> |  |
| 1 624 093 | VV 52.38 | Kugelgelenk, RH, M22x1,5# Tie rod end, RH, M22x1,5# | 40 | K31,5 | 86 |  |
| 1 626 492 | = | 1 581 126 = VV 51.86 | | | | |
| 1 626 493 | VV 52.12 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.22 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 710 RØ42 |  |
| 1 626 494 | VV 52.13 | Spurstange, 2x verstellbar Tie rod, 2x adjustable 1x VV 51.22 M30x1,5 RH 1x VV 51.21 M30x1,5 LH | 40 | K28,6 | 1592 RØ42 |  |









| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|---|
| 1 626 637 | = | 3 986 450 = VV 53.75 | | | | |
| 1 626 670 | VV 52.06 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 840 RØ42 |  |
| 1 626 671 | VV 52.14 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 1779 RØ60 |  |
| 1 626 672 | VV 52.15 | Lenkstange, 2x verstellbar Drag link, 2x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH 1x VV 51.36 M30x1,5 LH | 40 | K31,5 | 822 RØ42 |  |
| 1 626 749 | VV 52.16 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 880 RØ42 |  |
| 1 626 750 | = | 1 610 074 = VV 52.52 | | | | |
| 1 626 751 | VV 52.18 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 850 RØ42 |  |
| 1 626 896 | = | 20 829 503 = VV 92.H | | | | |
| 1 626 958 | VV 58.B | Achsstrebe, 2x verstellbar Torque rod, 2x adjustable 2x VVR 815 | 70/70 70 | ●21 | 571 RØ46 <130> |  |
| 1 628 107 | VVR 742 | Rep.-Satz Lenker Rep.- kit Torque rod | Ø91 | ●15 | <145> |  |








| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1 628 635 | VV 52.41 | Lenkstange, 1x verstellbar RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.22 M30x1,5 RH | 40 | K28,6 | 869 RØ50 |  |
| 1 628 636 | VV 52.17 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 60.20 M30x1,5 RH | 40 | K28,9 | 881 RØ52 |  |
| 1 628 637 | = | 3 986 450 = VV 53.75 | | | | |
| 1 629 072 | = | 1 075 260 = VV 51.59 | | | | |
| 1 629 668 | VV 52.44 | Koppelstange, fest Stabilizer link, fixed | 30 | K22 | 325 RØ30 |  |
| 1 629 734 | = | 20 829 503 = VV 92.H | | | | |
| 1 668 179 | VV 52.20 | Kugelgelenk, RH, M16x1,5 Tie rod end, RH, M16x1,5 | 22 | K16 | 95 |  |
| 1 695 585 | = | 1 695 776 = VV 51.23 | | | | |
| 1 695 689 | = | 1 698 839 = VV 51.25 | | | | |
| 1 695 776 | VV 51.23 | Kugelgelenk, RH, M30x1,5 Tie rod end, RH, M30x1,5 | 40 | K31,5 | 120 |  |
| 1 696 684 | VV 60.81 | Kugelgelenk, LH, M12x1,75# Tie rod end, LH, M12x1,75# | 16 | M10 | 55 |  |
| 1 696 685 | VV 60.82 | Kugelgelenk, RH, M12x1,75# Tie rod end, RH, M12x1,75# | 16 | M10 | 55 |  |
| 1 696 900 | = | 1 699 400 = VV 52.31 | | | | |
| 1 696 901 | = | 1 699 401 = VV 52.32 | | | | |
| 1 696 919 | VV 51.28 | Kugelgelenk, RH, M24x1,5 Tie rod end, RH, M24x1,5 | 30 | K22 | 105 |  |






| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖÖE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 1 696 920 | VV 51.29 | Kugelgelenk, LH, M24x1,5 Tie rod end, LH, M24x1,5 | 30 | K22 | 105 |  |
| 1 697 247 | VV 51.24 | Kugelgelenk, RH, M24x1,5 Tie rod end, RH, M24x1,5 | 35 | K26 | 115 |  |
| 1 698 047 | = | 3 098 332 = VV 51.34 | | | | |
| 1 698 190 | VV 52.23 | Kugelgelenk, LH, M28x1,5 Tie rod end, LH, M28x1,5 | 30 | K22 | 105 |  |
| 1 698 191 | VV 52.24 | Kugelgelenk, RH, M28x1,5 Tie rod end, RH, M28x1,5 | 30 | K22 | 105 |  |
| 1 698 532 | = | 3 092 472 = VV 51.22 | | | | |
| 1 698 533 | = | 3 092 471 = VV 51.21 | | | | |
| 1 698 557 | = | 1 695 776 = VV 51.23 | | | | |
| 1 698 558 | = | 1 698 840 = VV 51.36 | | | | |
| 1 698 839 | VV 51.25 | Kugelgelenk, LH, M30x1,5 Tie rod end, LH, M30x1,5 | 35 | K26 | 115 |  |
| 1 698 840 | VV 51.36 | Kugelgelenk, LH, M30x1,5 Tie rod end, LH, M30x1,5 | 40 | K31,5 | 120 |  |
| 1 698 846 | = | 3 092 472 = VV 51.22 | | | | |
| 1 698 847 | = | 3 092 471 = VV 51.21 | | | | |
| 1 699 400 | VV 52.31 | Kugelgelenk, LH, M52x1,5 # Tie rod end, LH, M52x1,5 # | 40 | K28,6 | 168 |  |
| 1 699 401 | VV 52.32 | Kugelgelenk, RH, M52x1,5 # Tie rod end, RH, M52x1,5 # | 40 | K28,6 | 168 |  |






| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 3 035 770 | VV 52.59 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 953 RØ48 |  |
| 3 039 647 | VV 52.61 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x D 66.32 M30x1,5 RH | 35 | K26 | 1041 RØ42 |  |
| 3 039 859 | VV 52.D | Lenker, 1x verstellbar Torque rod, 1x adjustable | ●20 | | 1058 RØ48 |  |
| 3 090 015 | MNR 560 | Rep.-Satz, Kugelstück Rep.-kit, with pivot pin | 40 | ●20 | 60 |  |
| 3 090 291 | = | 3 099 128 = MN 62.34 | | | | |
| 3 090 452 | VVR 913 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Repair kit, with pivot pin, molecular | 62 | ●17 | <115> |  |
| 3 090 712 | VVR 955 | Rep.-Satz, Kugelhülse Rep.-kit, with ball housing | 80 | | |  |
| 3 090 727 | VV 53.20 | Ersetzt durch: VV 51.20 Substituted by: VV 51.20 | | | | |
| 3 090 728 | VV 53.21 | Ersetzt durch: VV 51.21 Substituted by: VV 51.21 | | | | |
| 3 092 189 | VV 52.28 | Kugelgelenk, RH, M30x1,5 Tie rod end, RH, M30x1,5 | 35 | K28,6 | 140 |  |
| 3 092 452 | = | 3 090 452 = VVR 913 | | | | |








| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|---|----------------|-----------------|---|
| 3 092 471 | VV 51.21 | Kugelgelenk, LH, M30x1,5 Tie rod end, LH, M30x1,5 | 40 | K28,6 | 120 |  |
| 3 092 472 | VV 51.22 | Kugelgelenk, RH, M30x1,5 Tie rod end, RH, M30x1,5 | 40 | K28,6 | 120 |  |
| 3 092 548 | D 52.00 | Spureinstellung Distanzhülse mit Gewinde Wheel alignment Thredecl spacer | Innengewind. Internal thread M30x1,5 RH | M38x1,5 LH | 90 |  |
| 3 093 462 | MNR 811 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Repair kit, with pivot pin, molecular | 62 | ●17 ⇨24⇩ | <115> |  |
| 3 093 467 | VVR 812 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Repair kit, with pivot pin, molecular | 62 | ●17 | <130> |  |
| 3 093 469 | KLR 756 | Rep.-Satz, Kugelhülse Rep.-kit, with ball housing | 65 | IK38 | |  |
| 3 093 544 | = | 20 741 710 = VV 758 | | | | |
| 3 093 630 | VVR 819 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Rep.- kit, with pivot pin, molecular | 70 | ●21 | <130> |  |
| 3 093 647 | VV 53.26 | Kugelgelenk, RH, M30x1,5 Tie rod end, RH, M30x1,5 | 40 | K28,6 | 141 |  |






| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---|
| 3 094 880 | MNR 945 | Rep.-Satz, Kugelhülse, Molekular Rep.-kit, with ball housing molecular | 55 | ●25 | |  |
| 3 097 188 | MNR 821 | Rep.-Satz, Kugelzapfen, Molekular Repair kit, with ball pin, molecular | 70 | K 48,6 | |  |
| 3 097 228 | VV 52.30 | Kugelgelenk, RH, M30x1,5 Tie rod end, RH, M30x1,5 | 40 | K28,6 | 145 |  |
| 3 097 999 | VV 52.34 | Kugelgelenk, RH, M38x1,5 Tie rod end, RH, M38x1,5 | 40 | K28,6 | 120 |  |
| 3 098 184 | = | 85 114 210 = VV 60.30 | | | | |
| 3 098 294 | VV 52.63 | Spurstange, fest Tie rod, fixed | 35 | K28,6 | 495 RØ40 |  |
| 3 098 295 | VV 52.62 | Spurstange, fest Tie rod, fixed | 35 | K28,6 | 206 RØ40 |  |
| 3 098 332 | VV 51.34 | Kugelgelenk, RH, M30x1,5 Tie rod end, RH, M30x1,5 | 40 | K30 | 120 |  |
| 3 099 128 | MN 62.34 | Kugelgelenk, RH M36x1,5# Tie rod end, RH M36x1,5# | 50 | K38 | 86 |  |







| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖÖE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 3 099 529 | = | 3 097 228 = VV 52.30 | | | | |
| 3 110 001 | = | 3 090 728 = VV 53.21 | | | | |
| 3 112 050 | VV 52.65 | Spurstange, fest Tie rod, fixed | 35 | K28,6 | 300 RØ36 |  |
| 3 112 122 | VV 52.68 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV53.20 M30x1,5 RH | 35 | K28,6 | 763 RØ38 |  |
| 3 112 273 | VV 52.70 | Lenkstange, 2x verstellbar Drag link, 2x adjustable | 35 | K28,6 | 743 RØ40 |  |
| 3 112 282 | VV 52.75 | Spurstange, fest Tie rod, fixed | 40 | K30 | 220 RØ36 |  |
| 3 116 050 | VV 53.04 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 1820 RØ50 |  |
| 3 117 359 | VV 53.05 | Lenktange, fest Drag Link, fixed | 35 | K28,6 | 120 RØ31 |  |
| 3 120 053 | VV 52.71 | Lenkstange, 1x verstellbar, RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.34 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 1040 RØ40 |  |









| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|---|
| 3 120 054 | VV 52.72 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.34 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 1040 RØ40 |  |
| 3 124 480 | VV 53.03 | Spurstange, 1x verstellbar Tie rod, 1x adjustable 1x VV 51.28 M24x1,5 RH | 30 | K22 | 978 RØ30 |  |
| 3 124 625 | VV 60.88 | Kugelgelenk, RH, M14x1,5 Tie rod end, RH, M14x1,5 | 20 | K12 | 116 |  |
| 3 127 737 | = | 1 071 344 = VV 51.15 | | | | |
| 3 133 173 | MNR 954 | Rep.-Satz, Kugelhülse Rep.-kit, with ball housing | 65 | IK38 | 50 |  |
| 3 172 829 | VV 91.H | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x VVR 752 2x VVR 913 | 65/62 65 62 | | 677 RØ48 •17 <115> |  |
| 3 173 290 | = | 20 556 588 = VV 92.D | | | | |
| 3 173 291 | = | 20 556 490 = VV 92.A | | | | |
| 3 173 292 | = | 20 556 491 = VV 92.B | | | | |
| 3 173 293 | = | 20 556 492 = VV 92.C | | | | |
| 3 173 297 | = | 20 556 493 = VV 92.E | | | | |
| 3 173 759 | = | 20 554 908 = VVR 743 | | | | |









| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖÖE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|---|
| 3 173 613 | = | 3 987 354 = VV 53.41 | | | | |
| 3 173 615 | = | 3 987 356 = VV 53.43 | | | | |
| 3 173 914 | = | 3 987 355 = VV 53.42 | | | | |
| 3 177 938 | VV 53.31 | Lenkstange, 2x verstellbar Drag link, 2x adjustable, 1x VV 51.22 M30x1,5 RH 1x VV 51.21 M30x1,5 LH | 40 | K28,6 | 1688 RØ42 |  |
| 3 178 871 | VV 56.K | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 2x VVR 812 | 62/62 62 | ●17 | 589 RØ48 <130> |  |
| 3 193 731 | VV 53.28 | Kugelgelenk, RH M26x1,5# Tie rod end, RH M26x1,5# | 40 | K28,6 | 120 |  |
| 3 193 895 | = | 70 376 894 = VV 93.A | | | | |
| 3 198 234 | = | 21 260 275 = VV 58.53 | | | | |
| 3 198 276 | VV 53.35 | Spurstange, 1x verstellbar Tie rod, 1x adjustable 1x VV 52.30 M30x1,5 RH 1x D 52.00 | 40 | K28,6 | 1634 RØ50 |  |
| 3 198 309 | DR 960 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Rep.- kit, with pivot pin, molecular | 90 | ●25 ⇒24⇐ | <152> |  |
| 3 199 225 | = | 24 425 662 = VV 58.58 | | | | |
| 3 944 046 | = | 20 477 807 = VV 58.44 | | | | |
| 3 944 818 | = | 3 944 820 = VV 58.E | | | | |
| 3 944 819 | = | 3 944 820 = VV 58.E | | | | |






| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------|---|
| 3 944 820 | VV 58.E | Achsstrebe, 2x verstellbar Torque rod, 2x adjustable 2x VVR 815 | 70/70 70 | ●21 | 660 RØ48 <130> |  |
| 3 950 703 | VV 53.50 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.24 M30x1,5 RH | 35 | K26 | 871 RØ52 |  |
| 3 951 878 | VV 53.A | Lenker, 1x verstellbar Torque rod, 1x adjustable 2x MNR 945 | 55 | ●20 | 760 RØ52 |  |
| 3 951 306 | VV 53.D | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 2x MNR 570 | 45 | | 510 RØ36 |  |
| 3 951 352 | VV 53.56 | Lenkstange, 1x verstellbar, RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.34 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 910 RØ40 |  |
| 3 962 170 | VV 53.60 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 719 RØ42 |  |
| 3 962 343 | = | 3 986 450 = VV 53.75 | | | | |
| 3 962 768 | = | 1 612 779 = VV 52.02 | | | | |
| 3 985 570 | VV 53.70 | Spurstange, 1x verstellbar Tie rod, 1x adjustable 1x VV 52.30 M30x1,5 RH 1x D52.00 | 35 | K28,6 | 1640 RØ58 |  |







| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 3 985 571 | = | 3 985 570 = VV 53.70 | | | | |
| 3 986 433 | = | 1 629 668 = VV 52.44 | | | | |
| 3 986 450 | VV 53.75 | Spurstange, 2x verstellbar Tie rod, 2x adjustable 1x VV 51.22 M30x1,5 RH 1x VV 51.21 M30x1,5 LH | 40 | K28,6 | 1645 RØ42 |  |
| 3 986 452 | = | 20 375 555 = VV 56.10 | | | | |
| 3 986 433 | VV 53.40 | Stabilisator, fest Stabilizer rod, fixed | 27 | K22 | 325 RØ36 |  |
| 3 987 354 | VV 53.41 | Stabilisator, fest Stabilizer rod, fixed | 40 | K28,6 | 435 RØ36 |  |
| 3 987 355 | VV 53.42 | Stabilisator, fest Stabilizer rod, fixed | 40 | K28,6 | 380 RØ36 |  |
| 3 987 356 | VV 53.43 | Stabilisator, fest Stabilizer rod, fixed | 40 | K28,6 | 350 RØ36 |  |
| 3 988 697 | = | 20 393 061 = VV 51.18 | | | | |
| 3 988 698 | = | 20 393 059 = VV 58.04 | | | | |
| 3 988 700 | = | 20 393 059 = VV 58.04 | | | | |
| 3 988 968 | = | 3 092 471 = VV 51.21 | | | | |
| 3 988 701 | = | 1 075 664 = VV 51.19 | | | | |
| 3 988 704 | = | 1 075 663 = VV 51.17 | | | | |
| 3 988 708 | = | 1 628 635 = VV 52.41 | | | | |
| 3 988 710 | = | 1 628 635 = VV 52.41 | | | | |
| 3 988 711 | = | 3 986 450 = VV 53.75 | | | | |








| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| 3 988 764 | VV 53.83 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.21 M30x1,5 RH | 40 | 28,6 | 868 RØ50 |  |
| 3 988 766 | = | 3 988 764 = VV 53.83 | | | | |
| 3 988 767 | = | 20 393 067 = VV 58.05 | | | | |
| 3 988 965 | = | 3 092 472 = VV 51.22 | | | | |
| 3 988 968 | = | 3 090 728 = VV 53.21 | | | | |
| 4 510 697 | = | 3 985 570 = VV 53.70 | | | | |
| 4 941 233 | = | 274 019 = VVR 815 | | | | |
| 6 027 074 | = | 6 853 913 = VV 60.85 | | | | |
| 6 771 112 | VV 53.08 | Lenkstange, 2x verstellbar Drag link, 2x adjustable 1x VV 51.24 M30x1,5 RH 1x VV 51.25 M30x1,5 LH | 35 | K26 | 1582 RØ38 |  |
| 6 771 120 | VV 53.09 | Lenkstange, 2x verstellbar Drag link, 2x adjustable 1x VV 51.28 M24x1,5 RH 1x VV 51.29 M24x1,5 LH | 30 | K22 | 1556 RØ32 |  |
| 6 777 497 | VV 56.B | Lenker, 1x verstellbar Torque rod, 1x adjustable | 50 | | 720 RØ48 |  |
| 6 777 705 | VV 56.A | Stabilisator, fest Stabilizer rod, fixed 2x MNR 560 | 40 | ●20 | 510 RØ36 |  |
| 6 777 855 | = | 3 124 480 = VV 53.03 | | | | |
| 6 777 903 | VV 53.10 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.28 M24x1,5 RH | 30 | K22 | 924 RØ30 |  |







| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖÖE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--|
| 6 790 473 | VV 53.11 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 51.34 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 867 RØ42 |  |
| 6 790 474 | VV 53.12 | Lenkstange, 1x verstellbar, RHD Drag link, 1x adjustable, 1x VV 51.34 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 867 RØ42 |  |
| 6 790 572 | VV 51.05 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 51.24 M30x1,5 RH | 35 | K26 | 871 RØ42 |  |
| 6 790 607 | VV 53.13 | Spurstange, 1x verstellbar, RHD Tie rod, 1x adjustable, 1x VV 51.24 M30x1,5 RH | 35 | K26 | 871 RØ42 |  |
| 6 790 766 | VV 54.50 | Spurstange, 1x verstellbar, RHD Tie rod, 1x adjustable, 1x VV 51.24 M30x1,5 RH | 35 | K26 | 871 RØ42 |  |
| 6 793 131 | VV 54.60 | Spurstange, 1x verstellbar Tie rod, 1x adjustable, 1x VV 52.24 M28x1,5 RH | 30 | K22 | 924 RØ36 |  |
| 6 797 275 | VV 54.F | Lenker, 1x verstellbar Torque rod, 1x adjustable | 50 | | 760 RØ48 |  |
| 6 799 189 | VV 54.71 | Spurstange, 1x verstellbar Tie rod, 1x adjustable, 1x VV 51.34 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 893 RØ40 |  |







| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---|
| 6 799 190 | VV 54.72 | Lenkstange, 1x verstellbar, RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.34 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 893 RØ40 |  |
| 6 799 692 | VV 54.76 | Lenkstange, 1x verstellbar, RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.34 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 865 RØ42 |  |
| 6 852 195 | VV 53.17 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 52.24 M28x1,5 RH | 30 | K22 | 900 RØ34 |  |
| 6 852 196 | VV 53.18 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 52.26 M24x1,5 RH | 27 | K20 | 900 RØ30 |  |
| 6 852 197 | VV 53.19 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 52.24 M28x1,5 RH | 30 | K22 | 900 RØ34 |  |
| 6 853 511 | VV 54.04 | Spurstange, 2x verstellbar Tie rod, 2x adjustable, 1x VV 52.24 M28x1,5 RH 1x VV 52.23 M28x1,5 LH | 30 | K22 | 1407 RØ34 |  |
| 6 853 913 | VV 60.85 | Kugelgelenk, RH, M14x1,5 Tie rod end, RH, M14x1,5 | 20 | K12 | 85 |  |
| 6 869 744 | = | 1 698 840 = VV 51.36 | | | | |
| 6 876 948 | VV 54.14 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 51.24 M30x1,5 RH | 35 | K26 | 870 RØ40 |  |





| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖÖE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|-------------------|----------------|-------------------|---|
| 6 889 480 | = | 1 695 776 = VV 51.23 | | | | |
| 6 889 483 | = | 1 699 400 = VV 52.31 | | | | |
| 6 889 484 | = | 1 699 401 = VV 52.32 | | | | |
| 8 057 668 | VV 91.L | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x VVR 752 2x VVR 813 | 65/62 65 62 | ●17 | 685 RØ46 <115> |  |
| 8 073 569 | = | 3 172 829 = VV 91.H | | | | |
| 8 132 373 | VV 55.01 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 1022 RØ62 |  |
| 8 151 876 | VV 55.20 | Kugelgelenk, RH M26x1,5# Tie rod end, RH M26x1,5# | 50 | K38 | 100 |  |
| 8 154 016 | VV 69.A | Achsstrebe, 2x verstellbar Torque rod, 2x adjustable 2x VVR 814 | 62/62 62 | ●21 | 660 RØ48 <130> |  |
| 8 154 017 | = | 3 944 820 = VV 58.E | | | | |
| 8 154 444 | VV 55.03 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 934 RØ50 |  |



| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------------|---|
| 8 156 123 | VV 55.04 | Lenkstange, 2x verstellbar Drag link, 2x adjustable, 1x VV 60.20 M30x1,5 RH 1x VV 60.21 M30x1,5 LH | 35 | K28,6 | 1674 RØ42 |  |
| 8 156 657 | VV 55.02 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 51.22 M30x1,5 RH | 40 | K28,6 | 881 RØ50 |  |
| 8 158 206 | = | 3 944 820 = VV 58.E | | | | |
| 8 158 207 | = | 3 944 820 = VV 58.E | | | | |
| 8 158 944 | VV 55.10 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 739 RØ42 |  |
| 8 190 034 | VV 56.J | Achsstabe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 1x VVR 740 1x VVR 741 | Ø91 Ø91 | ●52 ●15 | 566 RØ48 85 <125> |  |
| 8 190 146 | VV 55.14 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 51.22 M30x1,5 RH | 40 | K28,9 | 888 RØ52 |  |
| 8 190 147 | VV 55.15 | Lenkstange, 1x verstellbar RHD Drag link, 1x adjustable, 1x VV 51.22 M30x1,5 RH | 40 | K28,9 | 888 RØ52 |  |
| 8 365 399 | = | 1 135 429 = VV 55.E | | | | |
| 9 516 293 | = | 85 116 239 = VV 60.31 | | | | |





| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|---|
| 9 517 016 | VV 55.60 | Spurstange, 1x verstellbar Tie rod, 1x adjustable 1x VV 52.30 M30x1,5 RH | 40 | K28,6 | 1674 RØ62 |  |
| 9 518 845 | VV 56.D | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 2x VVR 810 | 55/55 55 | ●17 | 490 RØ36 <100> |  |
| 9 520 200 | VVR 744 | Rep.-Satz Lenker Rep.- kit Torque rod | | | |  |
| 9 521 317 | VV 55.80 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 51.24 M30x1,5 RH | 35 | K26 | 1041 RØ42 |  |
| 9 521 922 | VV 55.41 | Stabilisator, fest Stabilizer rod, fixed | 35 | K28,6 | 150 Ø25 |  |
| 9 522 701 | VV 55.83 | Lenkstange, 2x verstellbar Drag link, 2x adjustable, | 35 | K28,6 | 770 RØ38 |  |
| 9 523 029 | = | 3 093 467 = VVR 812 | | | | |
| 9 523 163 | = | 70 397 006 = VV 58.46 | | | | |
| 9 523 794 | VV 56.F | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 1x VVR 740 1x VVR 741 | Ø91 Ø91 | ●52 ●15 | 535 RØ48 <125> |  |






| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|---|
| 9 523 795 | VV 56.G | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 2x VVR 741 | Ø91 | ●15 | 535 RØ48 <125> |  |
| 9 955 949 | VV 56.L | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 2x VVR 812 | 62/62 62 | ●17 | 510 RØ48 <130> |  |
| 9 959 151 | = | 3 112 050 = VV 52.65 | | | | |
| 9 959 152 | = | 3 112 273 = VV 52.70 | | | | |
| 9 959 153 | = | 3 112 122 = VV 52.68 | | | | |
| 9 959 462 | = | 70 397 005 = VV 58.45 | | | | |
| 9 959 243 | VV 55.85 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.34 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 1147 RØ52 |  |
| 9 959 244 | VV 55.86 | Lenkstange, 1x verstellbar RHD Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.34 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 1147 RØ52 |  |
| 9 959 503 | VV 55.44 | Stabilisator, fest Stabilizer rod, fixed | 40 | K31,5 | 150 RØ25 |  |
| 9 959 658 | VV 56.H | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 2x VVR 912 | 62/62 62 | ●17 | 660 RØ48 <130> |  |





| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖÖE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------|-----------------|---|
| 20 361 568 | = | 85 115 641 = VV 60.39 | | | | |
| 20 367 004 | = | 20 741 703 = VV 92.G | | | | |
| 20 367 555 | VV 56.41 | Lenkstange, fest Drag link, fixed | 40 | K28,6 | 160 Ø25 |  |
| 20 374 444 | = | 20 410 530 = VV 57.A | | | | |
| 20 374 698 | VV 56.20 | Kugelgelenk, RH M26x1,5# Tie rod end, RH M26x1,5# | 40 | K28,6 | 88 |  |
| 20 375 555 | VV 56.10 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.22 M30x1,5 RH | 40 | K28,6 | 863 RØ52 |  |
| 20 376 808 | = | 85 115 621 = VV 60.33 | | | | |
| 20 382 314 | VV 91.G | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x VVR 758 2x VVR 913 | 65/62 65 62 | | 649 RØ48 |  |
| 20 386 336 | = | 85 115 618 = VV 60.32 | | | | |
| 20 390 745 | VV 58.02 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 53.26 M30x1,5 RH | 40 | K28,6 | 885 RØ50 |  |
| 20 390 746 | VV 58.03 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 53.26 M30x1,5 RH | 40 | K28,6 | 881 RØ50 |  |








| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--|
| 20 392 649 | = | 20 829 503 = VV 92.H | | | | |
| 20 392 778 | = | 21 260 296 = VV 58.54 | | | | |
| 20 393 059 | VV 58.04 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 51.22 M30x1,5 RH | 40 | K28,6 | 881 RØ50 |  |
| 20 393 061 | VV 51.18 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.22 M30x1,5 RH | 40 | K28,6 | 881 RØ52 |  |
| 20 393 063 | = | 1 075 664 = VV 51.19 | | | | |
| 20 393 065 | = | 3 988 764 = VV 53.83 | | | | |
| 20 393 067 | VV 58.05 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.22 M30x1,5 RH | 40 | K28.6 | 868 RØ50 |  |
| 20 393 069 | = | 1 075 663 = VV 51.17 | | | | |
| 20 393 071 | = | 8 190 146 = VV 55.14 | | | | |
| 20 393 073 | = | 8 190 147 = VV 55.15 | | | | |
| 20 393 077 | = | 1 088 988 = VV 51.61 | | | | |
| 20 393 079 | = | 1 628 635 = VV 52.41 | | | | |
| 20 393 083 | = | 1 088 985 = VV 51.60 | | | | |
| 20 393 089 | = | 24 425 658 = VV 58.56 | | | | |
| 20 393 091 | = | 24 425 660 = VV 58.57 | | | | |
| 20 393 093 | = | 24 425 662 = VV 58.58 | | | | |
| 20 393 097 | VV 58.01 | Ersetzt durch: VV 53.70 Substituted by: VV 53.70F | | | | |
| 20 393 186 | = | 20 375 555 = VV 56.10 | | | | |
| 20 393 187 | VV 58.07 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 53.26 M30x1,5 RH | 40 | K28,6 | 863 RØ52 |  |






| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|---|
| 20 399 543 | = | 85 115 631 = VV 60.34 | | | | |
| 20 400 907 | = | 6 771 120 = VV 53.09 | | | | |
| 20 400 909 | = | 3 124 480 = VV 53.03 | | | | |
| 20 400 939 | = | 1 071 169 = VV 51.50 | | | | |
| 20 400 940 | = | 1 071 170 = VV 51.51 | | | | |
| 20 400 941 | = | 6 790 572 = VV 51.05 | | | | |
| 20 400 942 | = | 6 790 607 = VV 53.13 | | | | |
| 20 400 944 | = | 1 071 344 = VV 51.15 | | | | |
| 20 410 053 | = | 21 106 157 = VV 57.M | | | | |
| 20 410 530 | = | 20 509 018 = VV 57.A | | | | |
| 20 426 048 | = | 70 376 894 = VV 93.A | | | | |
| 20 423 061 | = | 20 740 700 = VVR 912 | | | | |
| 20 428 433 | = | 1 088 988 = VV 51.61 | | | | |
| 20 442 109 | = | 24 425 654 = VV 58.55 | | | | |
| 20 442 111 | = | 24 425 658 = VV 58.56 | | | | |
| 20 442 113 | = | 24 425 660 = VV 58.57 | | | | |
| 20 442 115 | = | 24 425 662 = VV 58.58 | | | | |
| 20 443 046 | VV 57.D | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular | 62/62 62 | ●17 | 575 RØ48 <115> |  |
| 20 443 061 | VV 58.41 | Stabilisator, fest Stabilizer rod, fixed | 40 | K28,6 | 435 RØ36 |  |
| 20 443 062 | = | 20 994 419 = VV 58.47 | | | | |
| 20 443 063 | = | 20 994 420 = VV 58.48 | | | | |







| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------------------|---|
| 20 443 065 | = | 20 443 061 = VV 58.41 | | | | |
| 20 443 066 | = | 20 994 419 = VV 58.47 | | | | |
| 20 443 067 | = | 20 994 420 = VV 58.48 | | | | |
| 20 453 063 | VV 58.15 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable | 40 | K28,6 | 2139 RØ62 |  |
| 20 453 123 | VV 57.B | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular | 62/62 62 | ●17 | 449 RØ48 <115> |  |
| 20 475 923 | = | 21 308 022 = VV 58.55 | | | | |
| 20 475 924 | = | 21 308 024 = VV 58.56 | | | | |
| 20 477 805 | = | 1 629 668 = VV 52.44 | | | | |
| 20 477 807 | VV 58.44 | Stabilisator, fest Stabilizer rod, fixed | 40 | K28,6 | 435 RØ36 |  |
| 20 486 749 | RT 54.F | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular | | ●17 | 564 RØ32 <111> -<115> |  |
| 20 490 120 | = | 21 308 024 = VV 58.56 | | | | |
| 20 490 123 | = | 21 308 022 = VV 58.55 | | | | |
| 20 497 798 | = | 3 112 050 = VV 52.65 | | | | |
| 20 497 799 | = | 3 112 273 = VV 52.70 | | | | |
| 20 497 800 | = | 3 112 122 = VV 52.68 | | | | |
| 20 502 944 | = | 20 382 314 = VV 91.G | | | | |






| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|---|
| 20 507 262 | = | 20 741 703 = VV 92.G | | | | |
| 20 509 018 | VV 57.A | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 2x MNR 811 | 62/62 62 | ●17 | 625 RØ46 <115> |  |
| 20 510 773 | = | 20 912 602 = VV 57.K | | | | |
| 20 513 947 | = | 24 425 654 = VV 58.55 | | | | |
| 20 513 949 | = | 24 425 658 = VV 58.56 | | | | |
| 20 513 951 | = | 24 425 660 = VV 58.57 | | | | |
| 20 513 953 | = | 24 425 662 = VV 58.58 | | | | |
| 20 517 494 | VV 57.H | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 2x MNR 811 | 62/62 62 | ●17 | 625 <115> |  |
| 20 547 286 | SCR 813 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Rep.-kit, with bush pivot pin, molecular | 62 | ●19 ⇒24⇐ | <115> |  |
| 20 554 908 | VVR 743 | Rep.-Satz V-Lenker Rep.- kit, V-link | | | Ø138,5 ●1 = 14Ø ●2 = 16Ø ●3 = 14Ø |  |
| 20 556 490 | VV 92.A | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x VVR 743 2x VVR 742 | Ø138 Ø91 | ●15 | 677,3 RØ50 <145> |  |








| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------------|--|
| 20 556 491 | VV 92.B | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x VVR 743 2x VVR 742 | Ø138 Ø91 | ●15 | 677,3 RØ48 <145> |  |
| 20 556 492 | VV 92.C | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x VVR 743 2x VVR 742 | Ø138 Ø91 | ●15 | 660,3 RØ48 <145> |  |
| 20 556 493 | VV 92.E | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x VVR 743 2x VVR 742 | Ø138 Ø91 | ●15 | 676,4 RØ48 <145> |  |
| 20 556 588 | VV 92.D | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x VVR 743 2x VVR 741 | Ø138 Ø91 | ●14 | 673,6 RØ48 <125> |  |





| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---|
| 20 581 086 | VV 58.28 | Spurstange, 2x verstellbar Tie rod, 2x adjustable, 1x VV 58.22 M30x1,5 RH 1x VV 58.23 M30x1,5 LH | 40 | K32 | 1669 RØ42 |  |
| 20 581 089 | VV 58.22 | Kugelgelenk, RH, M30x1,5 Tie rod end, RH, M30x1,5 | 40 | K32 | 135 |  |
| 20 581 632 | VV 58.29 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable | 40 | K28,6 | 2339 RØ62 |  |
| 20 587 731 | VV 58.30 | Spurstange, 1x verstellbar Tie rod, 1x adjustable | 40 | K32 | 1660 RØ60 |  |
| 20 702 095 | VVR 860 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Rep.- kit, with pivot pin, molecular | 80 | ●21 | <130> |  |
| 20 710 008 | VV 58.22 | Kugelgelenk, LH, M30x1,5 Tie rod end, LH, M30x1,5 | 40 | K32 | 135 |  |
| 20 727 840 | VV 58.35 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 51.34 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 830 RØ62 |  |
| 20 739 867 | = | 70 321 617 = VV 58.90 | | | | |






| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------|---------------------|---|
| 20 740 700 | VVR 912 | Rep.-Satz, Kugelstück, Molekular Repair kit, with pivot pin, molecular | 62 | ●17 | <130> |  |
| 20 741 695 | = | 20 741 703 = VV 92.G | | | | |
| 20 741 703 | VV 92.G | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 1x VVR 758 2x SCR 813 | 65/62 65 62 | ●19 | 662,4 RØ48 <115> |  |
| 20 741 710 | VVR 758 | Rep.-Satz, Kugelhülse Rep.-kit, with ball housing | 65 | | |  |
| 20 745 923 | = | 9 519 278 = VV 55.70 | | | | |
| 20 745 924 | = | 9 519 279 = VV 55.71 | | | | |
| 20 753 761 | = | 20 740 700 = VVR 912 | | | | |
| 20 762 454 | = | 20 816 718 = VV 57.I | | | | |
| 20 814 437 | VV 58.20 | Kugelgelenk, RH, M26x1,5# Tie rod end, RH, M26x1,5# | 40 | K28,6 | 135 |  |
| 20 816 718 | VV 57.I | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular | 62/62 62 62 | K48 ●17 | 599 RØ48 <130> |  |
| 20 816 951 | = | 70 747 252 = VV 58.K | | | | |


| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖÖE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-------------------|---|
| 20 816 966 | = | 70 321 086 = VV 58.G | | | | |
| 20 816 978 | VV57.G | Achsstrebe, 2x verstellbar Torque rod, 2x adjustable 2x VVR 815 | 62/62 62 | ●17 | 510 RØ46 <130> |  |
| 20 818 854 | VV 58.37 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x D 61.25 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 900 RØ50 |  |
| 20 821 160 | D 61.25 | Kugelgelenk, RH, M30x1,5 Tie rod end, RH, M30x1,5 | 40 | K30 | 120 |  |
| 20 829 503 | VV 92.H | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 2x VVR 819 | 80/70 70 | ●21 | 671 RØ58 <130> |  |
| 20 837 990 | = | 9 959 658 = VV 56.H | | | | |
| 20 840 815 | = | 3 093 630 = VVR 819 | | | | |
| 20 912 523 | = | 20 912 602 = VV 57.K | | | | |
| 20 912 602 | VV 57.K | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular | 62/62 | ●17 | 666 RØ48 <115> |  |
| 20 913 266 | VV 58.50 | Lenkstange, 2x verstellbar Drag link, 2x adjustable, 1x VV 51.22 M30x1,5 RH 1x VV 51.21 M30x1,5 LH | 40 | K28,6 | 1710 RØ42 |  |








| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--|
| 20 937 675 | = | 3 092 548 = D 52.00 | | | | |
| 20 994 418 | = | 20 443 061 = VV 58.41 | | | | |
| 20 994 419 | VV 58.47 | Stabilisator, fest Stabilizer rod, fixed | 40 | K28,6 | 380 RØ36 |  |
| 20 994 420 | VV 58.48 | Stabilisator, fest Stabilizer rod, fixed | 40 | K28,6 | 350 RØ36 |  |
| 20 994 563 | = | 70 321 617 = VV 58.90 | | | | |
| 21 106 138 | = | 20 587 731 = VV 58.30 | | | | |
| 21 106 157 | VV 57.M | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular 2x MNR 811 | 62/62 | | 799 RØ48 |  |
| 21 106 930 | = | 20 375 555 = VV 56.10 | | | | |
| 21 106 933 | VV 58.52 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 53.20 M30x1,5 RH | 40 | K28,6 | 824 RØ50 |  |
| 21 106 936 | = | 20 390 745 = VV 58.02 | | | | |
| 21 106 938 | = | 20 587 731 = VV 58.30 | | | | |
| 21 106 968 | = | 20 390 746 = VV 58.03 | | | | |
| 21 185 566 | = | 70 747 252 = VV 58.K | | | | |
| 21 252 480 | = | 20 374 831 = VV 56.08 | | | | |
| 21 260 274 | = | 3 198 276 = VV 53.35 | | | | |
| 21 260 275 | VV 58.53 | Spurstange, 1x verstellbar Tie rod, 1x adjustable 1x VV 52.30 M30x1,5 RH 1x D52.00 | 40 | K28,6 | 1660 RØ62 |  |

| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---|
| 21 260 286 | = | 3 985 570 = VV 53.70 | | | | |
| 21 260 296 | VV 58.54 | Spurstange, 1x verstellbar Tie rod, 1x adjustable 1x VV 53.26 M30x1,5 | 40 | 28,6 | 1645 RØ50 |  |
| 21 308 022 | VV 58.55 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable | 40 | K28,6 | 1028 RØ60 |  |
| 21 308 024 | VV 58.56 | Lenkstange, 1x verstellbar, RHD Drag link, 1x adjustable | 40 | K28,6 | 1028 RØ60 |  |
| 21 406 952 | = | 20 393 187 = VV 58.07 | | | | |
| 21 646 203 | = | 3 092 548 = D 52.00 | | | | |
| 24 425 411 | VV 58.42 | Stabilisator, fest Stabilizer rod, fixed | 40 | K30 | 160 Ø25 |  |
| 24 425 654 | VV 58.55 | Lenkstange, fest RHD Drag link, fixed | 35 | K28,6 | 2111 RØ52 |  |
| 24 425 658 | VV 58.56 | Lenkstange, fest Drag link, fixed | 35 | K28,6 | 2111 RØ52 |  |
| 24 425 660 | VV 58.57 | Lenkstange, fest RHD Drag link, fixed | 40 | K28,6 | 2140 RØ52 |  |

| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|---|
| 24 425 662 | VV 58.58 | Lenkstange, fest Drag link, fixed | 40 | K28,6 | 2140 RØ52 |  |
| 24 426 042 | = | 9 959 658 = VV 56.H | | | | |
| 24 426 044 | = | 70 321 086 = VV 58.G | | | | |
| 24 426 045 | = | 20 816 978 = VV 57.G | | | | |
| 24 426 046 | = | 9 955 949 = VV 56.L | | | | |
| 24 426 061 | = | 20 740 700 = VVR 912 | | | | |
| 24 426 652 | = | 85 115 635 = VV 60.35 | | | | |
| 70 301 436 | = | 20 816 978 = VV 57.G | | | | |
| 70 311 660 | = | 70 747 252 = VV 58.K | | | | |
| 70 311 662 | = | 85 115 635 = VV 60.35 | | | | |
| 70 311 664 | VV 58.60 | Lenkstange, 2x verstellbar Drag link, 2x adjustable, | 35 | K28,6 | 1243 RØ42 |  |
| 70 311 665 | VV 58.61 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 60.20 M30x1,5 RH | 35 | K 28,9 | 805 RØ42 |  |
| 70 313 773 | = | 9 959 244 = VV 55.86 | | | | |
| 70 314 305 | = | 70 397 006 = VV 58.46 | | | | |
| 70 314 307 | = | 70 397 005 = VV 58.45 | | | | |
| 70 314 325 | = | 70 321 617 = VV 58.90 | | | | |
| 70 321 086 | VV 58.G | Achsstrebe, fest, Molekular Torque rod, fixed, molecular | 62/62 | | 580 RØ48 ●17 <130> |  |

| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖÖE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------|---|
| 70 321 617 | VV 58.90 | Radgelenk Vorderachse oben, unten für Querlenker Ball joint front axle, upper, lower for control arm | 65 | K42 | M85x1,5 158 |  |
| 70 376 894 | VV 93 A | Dreieckslenker, fest Triangular torque rod, fixed 2x VVR 912 | 80/62 62 | ●17 | 760 RØ48 <130> |  |
| 70 397005 | VV 58.45 | Stabilisatorstange, fest R Stabilizer rod, fixed | 35 | K28,6 | 367 RØ36 |  |
| 70 397006 | VV 58.46 | Stabilisatorstange, fest L Stabilizer rod, fixed | 35 | K28,6 | 367 RØ36 |  |
| 85 104 188 | = | 3 097 999 = VV 52.34 | | | | |
| 85 104 265 | = | 3 098 294 = VV 52.63 | | | | |
| 85 104 266 | = | 3 098 295 = VV 52.62 | | | | |
| 85 112 073 | VV 60.20 | Kugelgelenk, RH, M30x1,5 Tie rod end, RH, M30x1,5 | 35 | K28,9 | 115 |  |
| 85 114 240 | = | 3 112 050 = VV 52.65 | | | | |
| 85 114 142 | = | 1 588 017 = VV 51.02 | | | | |
| 85 114 143 | = | 1 588 018 = VV 51.81 | | | | |
| 85 114 144 | = | 1 592 939 = VV 52.04 | | | | |

| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| 85 114 145 | = | 1 592 940 = VV 51.08 | | | | |
| 85 114 146 | = | 1 695 776 = VV 51.23 | | | | |
| 85 114 147 | = | 1 698 840 = VV 51.36 | | | | |
| 85 114 168 | = | 3 120 053 = VV 52.71 | | | | |
| 85 114 169 | = | 3 120 054 = VV 52.72 | | | | |
| 85 114 172 | = | 3 951 352 = VV 53.56 | | | | |
| 85 114 173 | = | 3 962 170 = VV 53.60 | | | | |
| 85 114 174 | = | 1 612 779 = VV 52.02 | | | | |
| 85 114 175 | = | 6 790 473 = VV 53.11 | | | | |
| 85 114 176 | = | 6 852 197 = VV 53.19 | | | | |
| 85 114 177 | = | 6 876 948 = VV 54.14 | | | | |
| 85 114 178 | = | 9 517 016 = VV 55.60 | | | | |
| 85 114 187 | = | 1 071 316 = VV 51.53 | | | | |
| 85 114 188 | = | 1 071 472 = VV 51.57 | | | | |
| 85 114 190 | = | 1 075 006 = VV 51.16 | | | | |
| 85 114 196 | = | 1 612 780 = VV 52.07 | | | | |
| 85 114 197 | = | 1 612 781 = VV 52.08 | | | | |
| 85 114 198 | = | 1 612 857 = VV 52.09 | | | | |
| 85 114 199 | = | 1 612 858 = VV 52.10 | | | | |
| 85 114 200 | = | 1 628 636 = VV 52.17 | | | | |
| 85 114 205 | = | 3 035 770 = VV 52.59 | | | | |
| 85 114 210 | VV 60.30 | Lenkstange, fest Drag link, fixed | 35 | K26 | 701 RØ42 |  |
| 85 114 229 | = | 6 852 195 = VV 53.17 | | | | |
| 85 114 232 | = | 6 853 511 = VV 54.04 | | | | |
| 85 114 235 | = | 8 154 444 = VV 55.03 | | | | |

| VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO. | HEYD-NR. | BENENNUNG DESCRIPTION | GRÖßE BALLØ | KONUS TAPER | LÄNGE LENGTH | BILD FIGURE |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--|
| 85 114 238 | = | 8 158 944 = VV 55.10 | | | | |
| 85 114 239 | VV 60.31 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable, 1x VV 51.23 M30x1,5 RH | 40 | K31,5 | 992 RØ62 |  |
| 85 114 240 | = | 3 112 050 = VV 52.65 | | | | |
| 85 115 618 | VV 60.32 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x VV 52.34 M38x1,5 RH | 35 | K28,6 | 908 RØ52 |  |
| 85 115 621 | VV 60.33 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x DF 51.25 M30x1,5 RH | 35 | K26 | 888 RØ50 |  |
| 85 115 631 | VV 60.34 | Spurstange, 1x verstellbar Tie rod, 1x adjustable 1x VV 53.26 M30x1,5 | 40 | 28,6 | 1818 RØ52 |  |
| 85 115 635 | VV 60.35 | Spurstange, 1x verstellbar Tie rod, 1x adjustable 1x VV 53.26 M30x1,5 | 40 | 28,6 | 1728 RØ48 |  |
| 85 115 641 | VV 60.39 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable | 35 | K28,6 | 1639 RØ50 |  |
| 7420 741 703 | = | 20 741 703 = VV 92.G | | | | |
| 7485 114 927 | = | 5010 144 552 = RT 53.15 | | | | |
| 7485 120 949 | RT 60.31 | Lenkstange, 1x verstellbar Drag link, 1x adjustable 1x RT 51.22 M30x1,5 RH | 40 | K30 | 975 RØ52 |  |