

VOLVO









240 (P242,P244)  
2,0/2,1/2,1Turbo/2,3/2,3iKat/2,7GLT6  
2,4 Diesel  
240 KOMBİ (P245)  
2,0/2,1/2,1Turbo/2,3/2,3iKat/2,7GLT6  
2,4 Diesel

Ltr. 2,0/2,1/2,3/2,7  
2,4D

Baujahr 08/1974 - 12/1993  
Year

2,0/2,1/2,3/2,7  
2,4D

09/1977 - 08/1993

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>3 516 944</b> 1 205 658	<b>VV 05.71</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x2,0 RH	L+R  ⇔	
<i>MANUELLE LENKUNG/MANUAL STEERING CAM AB/FROM MOD. 8/1984</i>				
<b>1 205 659</b>	<b>VV 05.72</b>	Axialgelenk Axial joint M14x2,0 RH	L+R ⇔ ⇔	
<i>MANUELLE LENKUNG/MANUAL STEERING CAM AB/FROM MOD. 8/1988</i>				
<b>9 140 505</b> 1 387 451	<b>VV 05.79</b>	Axialgelenk Axial joint M14x2,0 RH	L+R ⇔ ⇔	
<i>SERVOLENKUNG/POWER STEERING CAM AB/FROM MOD. 8/1984</i>				
<b>1 272 947</b>	<b>VV 05.74</b>	Axialgelenk Axial joint M14x2,0 RH	L+R ⇔ ⇔	
<i>SERVOLENKUNG/POWER STEERING ZF-</i>				
<b>3 530 167</b> 1 228 386	<b>VV 05.75</b>	Axialgelenk Axial joint M14x12,0 RH	L+R ⇔ ⇔	
<i>MANUELLE LENKUNG/MANUAL STEERING</i>				
<b>1 330 819</b> 274 117	<b>VV 05.90</b>	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
<i>SERVOLENKUNG/POWER STEERING</i>				
<b>1 330 821</b> 274 118	<b>VV 05.91</b>	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	L ↓	
<b>1 330 820</b> 274 119	<b>VV 05.92</b>	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	R ↓	

## VOLVO

 340-360 (343,345)  
 1,4/1,7/2,0/2,1  
 1,6 Diesel









 Ltr. 1,4/1,7/2,0/2,1  
 1,6D

 Baujahr 08/1975 - 07/1991  
 Year

 340-360 (344) STUFENHECK (344)  
 1,4/1,7/2,0  
 1,6 Diesel

 1,4/1,7/2,0  
 1,6D

08/1979 - 07/1991

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
3 265 974 3 211 955	VV 11.71	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L+R  ↔	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK CAM</i>				
3 293 736	VV 11.73	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ↔ ↔	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK ZF</i>				
3 268 829	VV 11.74	Axialgelenk Axial joint M14x1,5 RH	L+R ↔ ↔	
3 268 631 3 211 956	VV 11.90	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
3 209 407	VV 11.41	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L  ↖  	
3 209 408	VV 11.42	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	R  ↗  	









VOLVO

440 K (445)  
1,6/1.7/1,7Turbo/1,8/2,0  
1,9Turbo-Diesel  
460 L (464)  
1,6/1.7/1,7Turbo/1,8/2,0  
1,9Turbo-Diesel

Ltr. 1,6/1,7/1,8/2,0  
1,9TD

Baujahr 08/1988 - 12/1996  
Year

09/1988 - 07/1996



VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>3 480 012</b> 3 410 364	<b>VV 06.74</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M12x1,25 RH	L+R  ↔↔	
<i>MANIFEST / ENKLING/MANIFEST / STIFFRING</i>				
<b>3 410 369</b>	<b>VV 06.71</b>	Axialgelenk Axial joint M12x1,25 RH	L+R ↔ ↔	
<i>SERVOLENKUNG/POWER STEERING</i>				
<b>3 410 412</b> 3 342 824	<b>VV 06.72</b>	Axialgelenk <b>SYSTEM ZF</b> Axial joint M12x1,25 RH	L+R ↔ ↔	
<b>3 465 482</b> 3 410 519	<b>VV 06.91</b>	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
<b>3 467 713</b> 3 416 129	<b>VV 06.41</b>	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L  ↗  	
<b>3 467 714</b> 3 416 130	<b>VV 06.42</b>	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	R  ↘  	

VOLVO

480 E **COUPE**  
1,7/1,7Turbo/2,0

Ltr. 1,7/2,0

Baujahr 04/1986 - 07/1996  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>3 480 012</b> 3 410 364	<b>VV 06.74</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M12x1,25 RH	L+R  ↔↔	
<i>MANIFEST / ENKLING/MANIFEST / STIFFRING</i>				
<b>3 410 369</b>	<b>VV 06.71</b>	Axialgelenk Axial joint M12x1,5 RH	L+R ↔ ↔	







FORTSETZUNG / CONTINUATION

VOLVO

**480 E COUPE**  
 1,7/1,7Turbo/2,0

Ltr. 1,7//2,0

 Baujahr 04/1986 - 07/1996  
 Year

VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>SERVOLENKUNG/POWER STEERING</i>				
<b>3 410 412</b> 3 342 824	<b>VV 06.72</b>	Axialgelenk <b>SYSTEM ZF</b> Axial joint M12x1,5 RH	L+R ⇔ ⇐	
<b>3 465 482</b> 3 410 519	<b>VV 06.91</b>	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
<b>3 467 713</b> 3 416 129	<b>VV 06.41</b>	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	L  ↖  	
<b>3 467 714</b> 3 416 130	<b>VV 06.42</b>	Koppelstange Vorderachse Stabilizer link front axle	R  ↗  	

VOLVO

**740 (744)**  
 2,0/2,3/2,3Turbo  
 2,4 Diesel
Ltr. 2,0/2,3  
2,4D
 Baujahr 04/1983 - 07/1992  
 Year

**740 KOMBI (745)**  
 2,0/2,3/2,3Turbo  
 2,4Diesel/2,4Turbo-Diesel/2,4TD
2,0/2,3  
2,4D

08/1984 - 08/1992

**760 (704,764)**  
 2,3/2,3Turbo/2,8  
 2,4D72,4TD/2,4Turbo-Diesel
2,0/2,3  
2,4D

08/1981 - 07/1992




**760 KOMBI (704,765)**  
 2,3Turbo/2,8  
 2,4D/ 2,4TD
2,3/2,8  
2,4D

01/1982 - 07/1992

**780 COUPE**  
 2,9

2,9






04/1986 - 07/1990

VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
	<b>VV 05.65</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L+R  ⇐⇔	
<b>3 516 944</b>	<b>VV 05.71</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x2,0 RH	L+R  ⇐⇔	
<b>1 387 356</b> 271 389	<b>VV 05.76</b>	Axialgelenk <b>SYSTEM ZF</b> Axial joint M14x2,0 RH	L+R  ⇐⇔	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

VOLVO

740 <b>(744)</b> 2,0/2,3/2,3Turbo 2,4 Diesel	Ltr. 2,0/2,3 2,4D	Baujahr Year	04/1983 - 07/1992
740 <b>KOMBI (745)</b> 2,0/2,3/2,3Turbo 2,4Diesel/2,4Turbo-Diesel/2,4TD	2,0/2,3 2,4D		08/1984 - 08/1992
760 <b>(704,764)</b> 2,3/2,3Turbo/2,8 2,4D/2,4TD/2,4Turbo-Diesel	2,0/2,3 2,4D		08/1981 - 07/1992
760 <b>KOMBI (704,765)</b> 2,3Turbo/2,8 2,4D/ 2,4TD	2,3/2,8 2,4D		01/1982 - 07/1992
780 <b>COUPE</b> 2,9	2,9		04/1986 - 07/1990

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK CAM BIS/TILL 12/1088</i>				
<b>1 359 347</b> 1 273 126	<b>VV 05.77</b>	Axialgelenk Axial joint M14x2,0 RH	L+R ⇔  ⇐	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK CAM AB/FROM 01/1989</i>				
<b>9 140 504</b> 1 387 463	<b>VV 05.78</b>	Axialgelenk Axial joint M14x2,0 RH	L+R ⇔  ⇐	
<b>1 359 590</b> 270 477	<b>VV 05.93</b>	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
<b>9 157 725</b>	<b>VV 05.43</b>	Stabilisator-Stange Vorderachse Stabilizer link front axle	L+R ↻ ↻ 	

## VOLVO

850 (LS)










2,0/2,0Turbo/2,3T5/2,3/5-R/2,5  
2,5TDILtr. 2,0/2,3/2,5  
2,5DBaujahr  
Year

06/1991 - 10/1997

850 KOMBI (LW)










2,0/2,0Turbo/2,3T5/2,3/5-R/2,5  
2,5TDI2,0/2,3/2,5  
2,5D

04/1992 - 10/1997

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>3 546 267</b> 271 598	<b>VV 07.71</b>	Spurstangengel., Innengew. Tie rod end internal thread M14x2,0 RH L= 180 mm	L  ⇐	
<b>3 546 268</b> 271 599	<b>VV 07.72</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x2,0 RH L= 180 mm	R ⇐	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK TRW</i>				
<b>3 546 266</b>	<b>VV 07.73</b>	Axialgelenk Axial joint M14x2,0 RH	L+R ⇐ ⇐	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK SMI</i>				
<b>9 191 410</b>	<b>VV 07.79</b>	Axialgelenk Axial joint M14x2,0 RH	L+R ⇐ ⇐	
<b>9 492 914</b> 271 901 8 628 495	<b>VV 07.93</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ⇓	
<b>9 492 915</b> 271 902 8 628 496	<b>VV 07.92</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ⇓	
<b>3 546 524</b> 271 591	<b>VV 07.90</b>	<i>BIS/TILL FG-NR. 131536</i> Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle Ø19 mm	L+R ⇓	
<b>30 714 686</b> 9 492 804 8 628 703 1 387 860	<b>VV 06.43</b>	Koppelstange Vorderachse Stabiilizer link front axle	L+R  ⇐⇐  	








VOLVO

940 (944) 2,0/2,0Turbo/2,3/2,3Turbo 2,4D/2,4Turbo-Diesel/2,4TD	Ltr. 2,0/2,3 2,4D	Baujahr Year 08/1990 - 12/1994
940 KOMBİ (945) 2,0/2,3/2,3Turbo 2,4D/2,4Turbo-Diesel/2,4TD	2,0/2,3 2,4D	08/1990 - 07/1995
940 II (944) 2,0Turbo/2,3/2,3i/2,3Turbo 2,4TD	2,0/2,3 2,4D	08/1994 - 10/1998
940 II KOMBİ (945) 2,0Turbo/2,3/2,3i/2,3Turbo 2,4TD	2,0/2,3 2,4D	08/1994 - 10/1998

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
	<b>VV 05.65</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L+R  ↔↔	
<b>3 516 944</b> 1 205 658	<b>VV 05.71</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x2,0 RH	L+R  ↔↔	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK ZF</i>				
<b>1 387 356</b> 271 389	<b>VV 05.76</b>	Axialgelenk bis/till 12/1993 Axial joint M14x2,0 RH	L+R  ↔↔	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK CAM</i>				
<b>9 140 504</b> 1 387 463	<b>VV 05.78</b>	Axialgelenk Axial joint M14x2,0 RH	L+R ↔ ↔	
<b>1 359 590</b> 270 477	<b>VV 05.93</b>	Traggelenk Suspension joint	L+R ↓	
<b>9 157 725</b>	<b>VV 05.43</b>	Stabilisator-Stange Vorderachse Stabiliizer link front axle	L+R  ↖↗  	
<i>MODELL/MODELS 940 II (944) 940 II KOMBİ (945)</i>				
<b>9 492 837</b> 272 991	<b>VV 05.41</b>	Koppelstange Vorderachse Stabiliizer link front axle	L+R  ↖↗  	

## VOLVO





960 <b>(964)</b> 2,0/2,9 2,4D	Ltr. 2,0/2,9 2,4D	Baujahr Year	08/1990 - 07/1994
960 <b>KOMBI (965)</b> 2,0/2,9 2,4D	2,0/2,9 2,4D		08/1990 - 07/1994
960 II <b>(964)</b> 2,5/2,9	2,5/2,9		07/1994 - 12/1996
960 II <b>KOMBI (965)</b> 2,5/2,9	2,5/2,9		07/1994 - 12/1996

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
	<b>VV 05.65</b>	Axialspurstange, verstellbar Axial tie rod, adjustable	L+R  ⇔⇔	
<b>3 516 944</b> 1 205 658	<b>VV 05.71</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x2,0 RH	L+R  ⇔⇔	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK ZF</i>				
<b>1 387 356</b> 271 389	<b>VV 05.76</b>	Axialgelenk bis/till 12/1993 Axial joint M14x2,0 RH	L+R  ⇔⇔	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK CAM</i>				
<b>9 140 504</b> 1 387 463	<b>VV 05.78</b>	Axialgelenk CAM Axial joint M14x2,0 RH	L+R ⇔ ⇔	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK TRW MODELS 960II(964), 960II</i>				
<b>9 140 788</b>	<b>VV 05.67</b>	Axialgelenk Axial joint M14x2,0 RH	L+R ⇔ ⇔	
<b>1 359 590</b> 270 477	<b>VV 05.93</b>	Traggelenk Suspension joint	L+R ↓	
<i>MODELL/MODELS 960II(964), 960II KOMBI(965)</i>				
<b>274 451</b> 272 340	<b>VV 05.95</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	
<b>274 452</b> 272 341	<b>VV 05.96</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	

# VOLVO







## VOLVO

960 <b>(964)</b> 2,0/2,9 2,4D	Ltr. 2,0/2,9 2,4D	Baujahr Year	08/1990 - 07/1994
960 <b>KOMBI (965)</b> 2,0/2,9 2,4D	2,0/2,9 2,4D		08/1990 - 07/1994
960 II <b>(964)</b> 2,5/2,9	2,5/2,9		07/1994 - 12/1996
960 II <b>KOMBI (965)</b> 2,5/2,9	2,5/2,9		07/1994 - 12/1996

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>9 157 725</b>	<b>VV 05.43</b>	Stabilisator-StangeVorderachse Stabiliizer link front axle	L+R 	
<i>MODELL/MODELS 960 2,4TD, 960 II (964), 960 II KOMBI</i>				
<b>9 492 837</b> 272 991	<b>VV 05.41</b>	Koppelstange Vorderachse Stabiliizer link front axle	L+R 	

## VOLVO

C 30 1,6/1,8/2,0/2,4i/T5 1,6D/2,0D/2,4D5/D5 1,8FlexFuel	Ltr. 1,6/1,8/2,0/2,4/2,5 1,6D/2,0/2,4 1,8FlexFuel	Baujahr Year	10/2006 -
C 70 <b>CABRIOLET</b> 2,4/2,4i/T5 2,0D/D5	2,4/2,5 2,0/2,4		03/2006 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>30 723 103</b> 274 500	<b>VV 08.71</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	L 	
<b>30 723 104</b> 274 501	<b>VV 08.72</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	R 	
<b>31 201 817</b> 30 776 283 274 502	<b>VV 08.73</b>	Axialgelenk Axial joint M16x1,5 RH	L+R 	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

## VOLVO

C 30

1,6/1,8/2,0/2,4i/T5  
1,6D/2,0D/2,4D5/D5  
1,8FlexFuel

Ltr. 1,6/1,8/2,0/2,4/2,5  
1,6D/2,0/2,4  
1,8FlexFuel







Baujahr 10/2006 -  
Year

C 70 **CABRIOLET**

2,4/2,4i/T5  
2,0D/D5

2,4/2,5  
2,0/2,4

03/2006 -

VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
30 714 422 30 714 126	VV 08.95	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	
30 714 423 30 714 127	VV 08.96	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	
1 234 382	VV 08.90	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle K18	L+R ↓	
31 201 181 31 201 180	VV 08.91	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle K21	L+R ↓	
8 623 576	VV 08.41	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R 	

VOLVO

C 70 **COUPE**  
2,0/2,0T/2,3T5/2,5/2,5T

Ltr. 2,0/2,3/2,5









Baujahr 03/1997 - 09/2002

Year

C 70 **CABRIOLET**  
2,0/2,0T/2,3T5/2,4T/2,5/2,5T

2,0/2,3/2,4/2,5

03/1998 - 10/2005

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>3 546 267</b> 271 598	<b>VV 07.71</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14X2,0	L  ⇐	
<b>3 546 268</b> 271 599	<b>VV 07.72</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14X2,0	R ⇨	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK TRW</i>				
<b>3 546 266</b>	<b>VV 07.73</b>	Axialgelenk <b>SYSTEM -TRW</b> Axial joint M14X2,0	L+R ⇨ ⇐	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK SMI</i>				
<b>9 191 410</b>	<b>VV 07.79</b>	Axialgelenk <b>SYSTEM -SMI</b> Axial joint M14x2,0 RH	L+R ⇨ ⇐	
<b>9 492 918</b> 272 338 8 628 499	<b>VV 07.95</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle Ø19 mm	L ↓	
<b>9 492 919</b> 272 339 8 628 500	<b>VV 07.94</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle Ø19 mm	R ↓	
<b>30 714 686</b> 9 492 804 8 628 703 1 387 860	<b>VV 06.43</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R  ↖ ↗  	

## VOLVO

### S 40 I (VS)

1,6/1,8/1,8i/1,9T4/2,0/2,0T/2,0T4  
1,9DI/1,9TD

Ltr. 1,6/1,8/1,9/2,0  
1,9D

Baujahr  
Year









**07/1995 - 12/2003**

### V 40 KOMBI (VW)

1,6/1,8/1,8i/1,9T4/2,0/2,0T/2,0T4  
1,9DI/1,9TD

1,6/1,8/1,9/2,0  
1,9D

**07/1995 - 06/2004**

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>30 875 012</b> 30 870 695	<b>VV 06.76</b>	Spurstangengel, Innengew. Tie rod end, internal thread M12x1,25 RH L= 78 mm	L+R  ⇔	
<b>3 345 797</b>	<b>VV 06.75</b>	Axialgelenk <i>bis/till 12/2000</i> Axial joint M12x1,25 RH	L+R ⇔ ⇔	
<i>AB/FROM 07/2000</i> <b>274 225</b>	<b>VV 06.77</b>	Spurstangengel, Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	L  ⇔	
<b>274 226</b>	<b>VV 06.78</b>	Spurstangengel, Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5 RH	R  ⇔	
<b>274 224</b>	<b>VV 06.79</b>	Axialgelenk <i>ab/from 01/2001</i> Axial joint M14x1,5 RH	L+R ⇔ ⇔	
<i>AB/FORM 01/2001</i> <b>30 887 653</b>	<b>VV 06.81</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	
<b>30 887 654</b>	<b>VV 06.82</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	
<b>30 863 990</b>	<b>VV 06.92</b>	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

**VOLVO**

**S 40 I (VS)**

1,6/1,8/1,8i/1,9T4/2,0/2,0T/2,0T4  
1,9DI/1,9TD

Ltr. 1,6/1,8/1,9/2,0  
1,9D

Baujahr **07/1995 - 12/2003**  
Year

**V 40 KOMBI (VW)**

1,6/1,8/1,8i/1,9T4/2,0/2,0T/2,0T4  
1,9DI/1,9TD

1,6/1,8/1,9/2,0  
1,9D

**07/1995 - 06/2004**

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>BIS/TILL 01/2/2000</i>				
<b>30 884 358</b> 30 873 100	<b>VV 06.44</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R	
<i>AB/FROM 01/2001</i>				
<b>30 884 179</b>	<b>VV 06.46</b>	<i>AB/FROM 01/2001</i> Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R	
<b>30 884 359</b> 30 852 103	<b>VV 06.47</b>	Pendelstütze, Hinterachse Self-alignment link, rear axla	L+R	

**VOLVO**

**S 40 II (MS)**

1,6/1,8/2,0/2,4/T5//T5 AWD  
1,6D/2,0D/2,4D5/ 1,8FlexFuel

Ltr. 1,6/1,8/2,0/2,4/2,5  
1,6D/2,0D/2,4 1,8

Baujahr **01/2004 -**  
Year

**V 50 (MW) KOMBI**

1,6/1,8/2,0/2,4/T5//T5 AWD  
1,6D/2,0D/2,4D5/ 1,8FlexFuel

,6/1,8/2,0/2,4/2,5  
1,6D/2,0D/2,4 1,8

**04/2004 -**

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>30 723 103</b> 274 500	<b>VV 08.71</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	L	
<b>30 723 104</b> 274 501	<b>VV 08.72</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M16x1,5 RH	R	
<b>31 201 817</b> 30 776 283 274 502	<b>VV 08.73</b>	Axialgelenk Axial joint	L+R	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

## VOLVO

### S 40 II (MS)

1,6/1,8/2,0/2,4/T5//T5 AWD  
1,6D/2,0D/2,4D5/ 1,8FlexFuel

Ltr. 1,6/1,8/2,0/2,4/2,5  
1,6D/2,0D/2,4 1,8







Baujahr 01/2004 -  
Year

### V 50 (MW) KOMBI

1,6/1,8/2,0/2,4/T5//T5 AWD  
1,6D/2,0D/2,4D5/ 1,8FlexFuel

,6/1,8/2,0/2,4/2,5  
1,6D/2,0D/2,4 1,8

04/2004 -












VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
30 714 422 30 714 126	VV 08.95	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	
30 714 423 30 714 127	VV 08.96	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	
1 234 382	VV 08.90	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle K18	L+R ↓	
31 201 181 31 201 180	VV 08.91	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle K21	L+R ↓	
8 623 576	VV 08.41	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R 	

**VOLVO**

S 60  
2,0T/2,4T/2,4T  
AWD/2,4T5/2,5T/2,5TAWD/T5  
2,4D/2,4D5 2,4Bifuel

Ltr. 2,0/2,4/2,5  
2,4D/2,4D  
2,4Bifuel

Baujahr 07/2000 -  
r Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>274 496</b> 274 175	<b>VV 07.75</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5	L  ←	
<b>274 497</b> 274 176	<b>VV 07.76</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5	R ⇒	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK SMI</i>				
<b>274 179</b>	<b>VV 07.77</b>	Axialgelenk <b>BIS/TILL 12/2003</b> Axial joint M14x1,5	L+R ⇒ ←	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK ZF</i>				
<b>274 253</b>	<b>VV 07.78</b>	<i>AB/FROM 01/2004</i> Axialgelenk Axial joint M14x1,5	L+R ⇒ ←	
<b>30 635 229</b> 8 649 543 8 623 957	<b>VV 07.83</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	
<b>30 635 230</b> 8 649 544 8 623 958	<b>VV 07.84</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	
<b>274 548</b> 274 193 274 186	<b>VV 06.95</b>	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
<b>31 201 602</b> 8 672 445 274 303	<b>VV 07.41</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R  ↖ ↗  	
<b>30 714 678</b> 8 672 446 8 634 869	<b>VV 07.42</b>	Pendelstütze, Hinterachse Self-alignment link, rear axla	L+R  ↖ ↗  	

## VOLVO

### S 70 (P80)

2,0/Turbo/2,3/T5/Turbo/2,4/AWD/Turbo/2,5  
2,5TDI/2,5TDI AWD 2,4Blu-Fuel/2,5Bifuel

Ltr 2,0/2,3/2,4/2,5  
2,4D/2,5D








Baujahr 11/1996 - 11/2000  
Year

### V 70 I (P80) KOMBI

2,0/2,0Turbo/AWD/2,3AWD/2,3T AWD/T5  
2,3T5 AWD/Turbo/2,4/AWD/2,5/AWD/TurboAWD  
2,5TDI/2,5TDI AWD 2,4Bifuel/2,5Bifuel

2,0/2,3/2,4/2,5  
2,4D/2,5D

11/1996 - 05/2000

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>3 546 267</b> 271 598	<b>VV 07.71</b>	Spurstangengel, Innengew. Tie rod end, internal thread M14X2,0	L  ⇐	
<b>3 546 268</b> 271 599	<b>VV 07.72</b>	Spurstangengel, Innengew. Tie rod end, internal thread M14X2,0	R ⇐	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK TRW</i>				
<b>3 546 266</b>	<b>VV 07.73</b>	Axialgelenk Axial joint M14x2,0 RH	L+R ⇐ ⇐	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK SMI</i>				
<b>9 191 410</b>	<b>VV 07.79</b>	Axialgelenk Axial joint M14x2,0 RH	L+R ⇐ ⇐	
<b>9 492 914</b> 271 901 8 628 495	<b>VV 07.93</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	
<b>9 492 915</b> 271 902 8 628 496	<b>VV 07.92</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	
<i>MODELL/MODELS S70 (P80) 2,5 TDI V70I (P80) 2,5 TDI</i>				
<b>9 492 916</b> 272 336	<b>VV 07.97</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	

FORTSETZUNG / CONTINUATION

**VOLVO**

**S 70 (P80)**

2,0/Turbo/2,3/T5/Turbo/2,4/AWD/Turbo/2,5  
2,5TDI/2,5TDI AWD 2,4Blu-Fuel/2,5Bifuel

Ltr 2,0/2,3/2,4/2,5  
2,4D/2,5D






Baujahr 11/1996 - 11/2000  
Year

**V 70 I (P80)KOMBI**

2,0/2,0Turbo/AWD/2,3AWD/2,3T AWD/T5  
2,3T5 AWD/Turbo/2,4/AWD/2,5/AWD/TurboAWD  
2,5TDI/2,5TDI AWD 2,4Bifuel/2,5Bifuel

2,0/2,3/2,4/2,5  
2,4D/2,5D

11/1996 - 05/2000

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
MODELL/MODELS <b>9 492 917</b> 272 337	<b>VV 07.96</b>	S70 (P80) 2,5 TDI V70I (P80) 2,5 TDI Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	
<b>30 714 686</b> 9 492 804 8 628 703 1 387 860	<b>VV 06.43</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R 	
<b>30 714 678</b> 8 672 446 8 634 869	<b>VV 07.42</b>	Pendelstütze, Hinterachse Self-alignment link, rear axla	L+R 	




**VOLVO**

**S 80 (TS,XY)**

2,0/2,0T/2,4/2,4T/2,5T/2,5T AWD/2,8T6  
2,9/3,0/3,0T6  
2,4D/2,4D5/2,5TDI 2,4Bifuel

Ltr. 2,0/2,4/2,5/1,8/2,9/3,0  
2,4D/2,5D

Baujahr 05/1998 - 07/2006  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>274 496</b> 274 175	<b>VV 07.75</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5	L  ⇐	
<b>274 497</b> 274 176	<b>VV 07.76</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5	R ⇐	
FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK SMI <b>274 179</b>	<b>VV 07.77</b>	Axialgelenk <b>BIS/TILL 12/2003</b> Axial joint M14x1,5	L+R ⇐ ⇐	

FORTSETZUNG / CONTINUATION








VOLVO

S 80 (TS,XY)  
 2,0/2,0T/2,4/2,4T/2,5T/2,5T AWD/2,8T6  
 2,9/3,0/3,0T6  
 2,4D/2,4D5/2,5TDI 2,4Bifuel

Ltr. 2,0/2,4/2,5/1,8/2,9/3,0  
 2,4D/2,5D

Baujahr  
 Year

05/1998 - 07/2006

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK ZF</i>				
<b>274 253</b>	<b>VV 07.78</b>	AB/FROM 01/2004 Axialgelenk Axial joint M14x1,5	L+R ⇔ ⇐	
<b>30 635 227</b> 9 692 105 8 649 541 8 623 955	<b>VV 07.85</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	
<b>30 635 228</b> 9 692 106 8 649 542 8 623 956	<b>VV 07.86</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	
<b>31 201 602</b> 8 672 445 274 303	<b>VV 07.41</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R  ↗↘  	
<b>30 714 678</b> 8 672 446 8 634 869	<b>VV 07.42</b>	Pendelstütze, Hinterachse Self-alignment link, rear axla	L+R  ↗↘  	

VOLVO

S 80 II  
2,5T/3,0T6 AWD/3,2/3,2AWD/4,4V8 AWD  
2,4D/2,4D5//2,5D5 AWD 2,0FexFuel/2,5T FexFuel









Ltr. 2,5/3,0/3,2/4,4  
2,4D/2,5D  
2,0/2,5FexFuel

Baujahr  
Year 03/2000 -

V 70 III KOMBI  
2,0/2,5T/3,0T6 AWD/3,2/3,2 AWD  
2,0/2,4D/2,4D5/AWD 2,0FexFuel/2,5T FexFuel

2,5/3,0/3,2/4,4  
2,0/2,4D  
2,0/2,5FexFuel

08/2007 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
30 776 249 1 433 274	F 11.75	Spurstangenge. Innengew. Tie rod end, internal thread M18x1,5 RH	L+R  ⇔⇔	
30 776 248 1 433 273	F 11.74	Spurstangenge. Innengew. Tie rod end, internal thread M18x1,5 RH	L+R  ⇔⇔	
	F 11.77	Axialgelenk Axial joint M18x1,5 RH	L+R ⇔ ⇔	
31 200 775 1 466 188	F 11.83	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	
31 200 776 1 466 186	F 11.82	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	
	F 11.92	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
30 648 461 1 377 849	F 11.43	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R  ↗↘  	

VOLVO

S 90  
2,9  
V 90 **KOMBI**  
2,9

Ltr. 2,9

Baujahr  
Year

11/1996 - 10/1998

11/1996 - 05/2000












VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK CAM</i>				
<b>3 546 267</b> 271 598	<b>VV 07.71</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x2,0 RH	L  ↔	
<b>3 546 268</b> 271 599	<b>VV 07.72</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x2,0 RH	R ↔	
<b>9 140 504</b> 1 387 463	<b>VV 05.78</b>	Axialgelenk CAM Axial joint M14x2,0 RH	L+R ↔ ↔	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK ZF</i>				
<b>3 516 944</b> 1 205 658	<b>VV 05.71</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x2,0 RH	L+R  ↔↔	
<b>9 140 788</b>	<b>VV 05.67</b>	Axialgelenk CAM Axial joint M14x2,0 RH	L+R ↔ ↔	
<b>274 451</b> 272 340	<b>VV 05.95</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	
<b>274 452</b> 272 341	<b>VV 05.96</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	
<b>1 359 590</b> 270 477 273 719	<b>VV 05.93</b>	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
<b>9 492 837</b> 272 991	<b>VV 05.41</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R  ↗↘  	

VOLVO

V 70 II **KOMBI**  
2,0T/2,3T5/2,4T/T AWD/T5/2,5T/AWD/R2,5T  
AWD  
2,4D/2,4D5/AWD/2,5TDI 2,4Bifuel

Ltr. 2,0/2,3/2,4/2,4/2,5  
2,4D/2,5D












Baujahr 03/2000 -  
Year

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>274 496</b> 274 175	<b>VV 07.75</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5	L  ⇐	
<b>274 497</b> 274 176	<b>VV 07.76</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5	R ⇐	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK SMI</i>				
<b>274 179</b>	<b>VV 07.77</b>	Axialgelenk <i>BIS/TILL 12/2003</i> Axial joint M14x1,5	L+R ⇐ ⇐	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK ZF</i>				
<b>274 253</b>	<b>VV 07.78</b>	<i>AB/FROM 01/2004</i> Axialgelenk Axial joint M14x1,5	L+R ⇐ ⇐	
<b>30 635 229</b> 8 649 543 8 623 957	<b>VV 07.83</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	L ↓	
<b>30 635 230</b> 8 649 544 8 623 958	<b>VV 07.84</b>	Querlenker mit Gummilager. Control arm with bushing Vorderachse, front axle	R ↓	
<b>274 548</b> 274 193 274 186	<b>VV 06.95</b>	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
<b>31 201 602</b> 8 672 445 274 303	<b>VV 07.41</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R  ↖ ↗  	
<b>30 714 678</b> 8 672 446 8 634 869	<b>VV 07.42</b>	Pendelstütze, Hinterachse Self-alignment link, rear axla	L+R  ↖ ↗  	

XC 70 **GROSS COUNTRY KOMBI**  
 2,4T XC AWD/2,5XC AWD/ 3,2  
 2,4D5 XC AWD/2,4D5 AWD

 Ltr. 2,4/2,5/3,2  
 2,4D/

 Baujahr 03/2000 -  
 Year







VERGLEICH-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>30 776 323</b> 274 498 274 191	<b>VV 07.65</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5	L  ⇐	
<b>30 776 324</b> 274 499 274 192	<b>VV 07.66</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5	R ⇐	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK SMI BIS/TILL 12/2003</i>				
<b>274 179</b>	<b>VV 07.77</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5	L+R ⇐ ⇐	
<i>FÜR LENKGETRIEBE / FOR STEERING RACK ZF AB/FROM 01/2004</i>				
<b>274 253</b>	<b>VV 07.78</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5	L+R ⇐ ⇐	
<b>30 635 231</b> 8 649 545	<b>VV 07.81</b>	Querlenker Vorderachse Control arm front axle	L ↓	
<b>30 635 232</b> 8 649 546	<b>VV 07.82</b>	Querlenker Vorderachse Control arm front axle	R ↓	
<b>274 548</b> 274 193 274 186	<b>VV 06.95</b>	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
<b>31 201 602</b> 8 672 445 274 303	<b>VV 07.41</b>	Pendelstütze Vorderachse Self-alignment link front axle	L+R  ⇐⇐  	
<b>30 714 678</b> 8 672 446 8 634 869	<b>VV 07.42</b>	Pendelstütze, Hinterachse Self-alignment link, rear axla	L+R  ⇐⇐  	

VOLVO

XC 90 **KOMBI**  
2,5T/T6/V8/3,2  
D5

Ltr. 2,5/3,0/3,2/4,4  
2,4D

Baujahr  
Year 10/2002 -

VERGLEICHS-NR. CROSS-REF.-NO.	HEYD-NR.	BENENNUNG / ABMESSUNG DESCRIPTION / DIMENSION	EINBAU POSITION	BILD FIGURE
<b>30 776 323</b> 274 498 274 191	<b>VV 07.65</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5	L  ⇐	
<b>30 776 324</b> 274 499 274 192	<b>VV 07.66</b>	Spurstangengel. Innengew. Tie rod end, internal thread M14x1,5	R ⇒	
<b>274 253</b>	<b>VV 07.78</b>	Axialgelenk Axial joint M14x1,5	L+R ⇒ ⇐	
<b>30 645 845</b> 30 639 780	<b>VV 07.87</b>	Querlenker Vorderachse Control arm front axle	L ↓	
<b>30 645 846</b> 30 639 781	<b>VV 07.88</b>	Querlenker Vorderachse Control arm front axle	R ↓	
<b>274 573</b> 274 523 274 377	<b>VV 07.91</b>	Traggelenk Vorderachse Suspension joint, front axle	L+R ↓	
<b>30 714 678</b> 8 672 446 8 634 869	<b>VV 07.42</b>	Pendelstütze, Hinterachse Self-alignment link, rear axla	L+R  ⇐⇒  